

Original Kvistlakk

Juli 2016



Produktbeskrivelse

Original Kvistlakk er en vanntynnbar hurtigtørkende isoleringslakk som i de fleste tilfeller hindrer gjennomslag fra kvister og lignende ved maling av nytt og ubehandlet treverk innendørs.

Behandling

Original Kvistlakk er beregnet for innendørs bruk og skal røres godt om før bruk. Overflaten skal være ren og tørr. Eventuelt overskudd av kvae og harpiks skrapes bort før behandling. For å oppnå best mulig isolering, påfør kvistlakk, kvist for kvist, i 2 tynne lag. Den første omgangen sperrer, den andre forsegler. Original Kvistlakk skal alltid overmales med egnet maling.

Lakker aldri når temperaturen er under +5°C.

Helse og Miljø

Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmepistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr (støvmaske) ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpne lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres for gjenvinning.

Se: www.tomtogtort.no



Teknisk data

Bruksområde: Innendørs
Bindemiddel: Sampolymerdispersjon
Glans: Blank
Støvtørr: +23°C grader 50 % RF: 2 timer
Overmalbar: 2 timer
Luft/temp: Min +5°C
Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)
Fortynning: Vann
Verktøy: Pensel
Forbruk: 8-12 m²/l
Emballasje: 0,33 l og 2,5 liter
Rengjøring: Såpevann
Oppbevares: Frostfritt
VOC: (kat A/g) 30 g/l. Inneh. maks 5 g/l

Miljø

Minimer forbruket ditt ved å finne ut hvor mye du trenger. Ta vare på rester slik at du kan bruke dem igjen. Gjennom å bruke disse minsker du produktets miljøpåvirkning.



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies