

Platekiler i herdet stål
NOBB varenr. 10793594

PRE-v10793594

1. PRODUKTBEKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE
Beskrivelse

Malthus platekile er stanset ut på Malthus sin fabrikk og laget av 3 millimeter tykk valset og herdet stål. Kilen er utstyrt med en 8 millimeter bred fals som ender i en større åpning som gjør det lett for et formstag å passere gjennom. Kilens funksjon er å låse fast formstag og kassettlåser før man heller betong i en forskaling.

Stor anleggsflate gir mindre slitasje på treverket.

Bruksområde

Platekilen brukes i forbindelse med tradisjonell forskaling og med bruk av Malthus kassettforskaling. Kilen låser fast både formstag, forskalingskassetter og strekkfisk (plank) som legges horisontalt eller vertikalt i en forskaling.

Overflater

Platekilen leveres blålakkert.

Tilbehørsprodukter

Malthus leverer følgende egne tilbehørsprodukter som kan brukes sammen med platekilen: Forskalingskassetter, kassettlåser og hjørnelåser.



Platekile

Tilbehør



Kassettforskaling



Kassettlåser



Hjørnelås

Platekiler i herdet stål

NOBB varenr. 10793594

PRE-v10793594

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Malthus platekiler leveres i kun 1 utførelse.

Platekilene leveres på egenproduserte knipper à 50 kiler og selges normalt levert på paller à 2800 stk.

Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov

—

3. MONTERING/UTFØRELSENS 3420-kode for utførelse

L11 Forskaling av konstruksjonsdeler.

L11.4 Forskaling av vegger.

NS 3451-kode for bygningsdel

Ingen henvisninger.

Referanse til NBI byggdetaljer

Ingen henvisninger

Øvrige henvisninger

—

Transport og lagring

Platekilen bør lagres tørt.

4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJEKode for avfallsbehandling

1451 | 1000 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

Platekilen leveres uemballert.

Platekiler i herdet stål

NOBB varenr. 10793594

PRE-v10793594

5. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct

Ikke beregnet.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Se HMS-FAKTA.

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet.

Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)

Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.

System for samsvarsattestering (AoC)

Bruksområde(r):	Grupper/Klasser:	Samsvarssystem nr.:
—		

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Det foreligger ingen.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Malthus AS
Organisasjonsnr.	NO 934 237 285 MVA
Adresse	Svanholmen 5
Postnr. og poststed	4066 STAVANGER
Telefon	51 63 50 00
Telefaks	51 63 00 33
E-post	ifi@malthus.no
Internettadresse	www.malthus.no