# BYGGVARUDEKLARATION

*Denna blankett är utformad enligt Byggvarudeklarationsföreningens anvisningar för BVD2015 samt Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings och Sveriges Färgfabrikanters Förenings riktlinjer. Informationen baserar sig på branschöverenskommelser, -rekommendationer samt gällande lagstiftning.*

## 1. Grunddata

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktindentifikation** | | | |
| Varunamn Interior Pro 2 vit | Varugrupp/Varugruppsindelning 03404 | | |
| Utfärdandedatum 2023-09-14 | ID SE556318049501- Interior Pro 2 vit | | |
| KN-nomenklatur/SNI | | | |
| Varubeskrivning: | | | |
| **Vid ändrad deklaration** | | | |
| Ändringen avser: | Ändrad vara: identifieras genom klassificerings- och märkningsinformationen. Mindre ändringar, ej relevanta för klassificeringen, kan ej urskiljas på levererad produkts emballage. | | |
| Ersätter version från (datum): | Kontrollerad utan ändring den | | |
| Finns en prestandadeklaration, enligt byggproduktförordningen, framtagen för varan? | ☐ Ja | ☐ Nej | ☒ Ej relevant |
| Om ja, ange prestandadeklarationsnummer: | | | |
| Övriga upplysningar: Produkten är märkt med Ecolabel | | | |
| Företagsnamn DAW Nordic AB | Organisationsnr 556318-0495 | | |
| Adress: Box 36115 | Kontaktperson Miljöansvarig | | |
| | Telefon 031-750 52 00 | | |
| Webbplats www.caparolfarg.se | E-post miljo@dawnordic.se | | |
| Har företaget miljöledningssystem? | | ☒ Ja | ☐ Nej |
| Företaget är certifierat enligt | ☒ ISO 9001 | ☒ ISO 14001 | ☐ Annat, specificera: |

## 2. Hållbarhetsarbete

| | | |
|---|---|---|
| Har ledningssystem eller riktlinjer använts för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan | ☐ Ja | ☐ Nej |
| Om ja, beskriv nedan företagets sociala arbete: | | |
| | | |
| Övriga upplysningar | | |

## 3. Innehållsdeklaration

| | | |
|---|---|---|
| Finns säkerhetsdatablad för varan? | ☒ Ja | ☐ Nej |
| Ange varans vikt: | Vikt kan ej anges/ej relevant ☒ | |

Ange varans klassificering: -

Varan består **vid leverans** av följande delar/komponenter och med angivna kemiska sammansättning:

| **Ingående Komponenter/material** | **Ingående ämnen** | **Vikt % alt g** | **EG-nr/CAS-nr/ REACH-regnr** | **Klassificering** | **Kommentar** |
|---|---|---|---|---|---|
| Bindemedel | Vinylacetat eten sampolymer | 5-15 | -- | -- | |
| Fyllmedel | Dolomit | 30-50 | 16389-88-1 | -- | |
| Fyllmedel | Kalksten | 10-20 | 1317-65-3 | -- | |
| Pigment | Titandioxid | 1-10 | 13463-67-7 | -- | |
| Lösningsmedel | Vatten | 30-40 | 7732-18-5 | -- | I |

Övriga upplysningar:

| | | |
|---|---|---|
| Innehåller varan, eller någon av dess delkomponenter om det är en sammansatt vara, ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high concern, SVHC-ämnen) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%? | ☐ Ja | ☒ Nej |

| | | | |
|---|---|---|---|
| För sammansatta varor, har koncentrationen beräknats på: | ☐ Hela varan | ☐ Komponentnivå | ☐ Ej relevant |

| | |
|---|---|
| Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag): | 2023-06-14 |

| | | |
|---|---|---|
| Omfattas varan av RoHS-direktivet? | ☐ Ja | ☒ Nej |

Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, anges innehållet i den färdiga inbyggda varan här. Om innehållet är oförändrat lämnas inga uppgifter i nedanstående tabell:

| **Komponent** | **Material** | **Ingående ämnen** | **Vikt % alt g** | **EG-nr/ CAS-nr** | **Klassificering** | **Kommentar** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vinylacetat eten sampolymer | | | 10-30 | -- | | |
| Titandioxid | | | 5-20 | 13463-67-7 | | |
| Dolomit | | | 40-80 | 16389-88-1 | | |
| Kalksten | | | 15-30 | 1317-65-3 | | |

| | | |
|---|---|---|
| Innehåller varan nanomaterial, vilka är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion: | ☐ Ja | ☒ Nej |
| Om Ja, ange vilket material: | | |

Övriga upplysningar:

## 4. Råvaror

| Ange andelen flyktiga organiska ämnen (g/liter): | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Råvaror | | | | | | |
| Komponent | Material/råvara | Land för råvaruutvinning | Ort för råvaruutvinning | Land för tillverkning | Ort för tillverkning | Kommentar |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Ange andel förnybart material i varan (kort cykel, <10 år) | | | | | Vikts % | |
| Ange andel förnybart material i varan (lång cykel, <10 år) | | | | | Vikts % | |
| Är ingående biobaserad råvara testad enligt ASTM test method D 6866? | | | | | ☐ Ja | ☐ Nej |
| Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvaruutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande? (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat6 USGBC program) | | | | | ☐ Ja | ☐ Nej |
| Om Ja, ange system/systemen: | | | | | | |
| Finns träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter? | | | | | ☐ Ja | ☐ Nej |
| Har trävirket avverkats på ett lagligt sätt och finns intyg enligt detta? | | | | | ☐ Ja | ☐ Nej |
| Färger och lacker<br>Om användning i våtrum, är varan motståndskraftig mot svamp och alger? | | | | | ☐ Ja | ☐ Nej |

## 5. Miljöpåverkan

| Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN 15804 eller ISO 14025, framtagen för varan? | ☐ Ja ☒ Nej | Registreringsnummer / ID-nummer för EPD: |
|---|---|---|
| Klimatpåverkan ($GWP_{100}$): kg $CO_2$-ekv | Ozonnedbrytning (ODP): | kg CFC 11-ekv |
| Försurning (AP): kg $SO_2$-ekv. | Marknära ozon (POCP): | kg eten-ekv |
| Övergödning (EP): kg $(PO_4)^{-3}$-ekv | Förnybar energi: | MJ |
| | Icke förnybar energi: | MJ |
| Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv: | | |
| Har beräkning gjorts i Green Guide, ange betyg: | | |

## 6. Distribution av färdig vara

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tillämpar leverantören retursystem för lastbärare av varan? | ☐ Ej relevant | ☐ Ja | ☒ Nej |
| Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan? | ☐ Ej relevant | ☐ Ja | ☒ Nej |
| Återtar leverantören emballage för varan? | ☐ Ej relevant | ☒ Ja | ☐ Nej |
| Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar? | ☐ Ej relevant | ☒ Ja | ☐ Nej |
| Övriga upplysningar: | | | |

## 7. Byggskedet

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ställer varan särskilda krav vid lagring? | ☐ Ej relevant | ☒ Ja | ☐ Nej | Om ”ja”, specificera 5-30 °C |
| Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror? | ☐ Ej relevant | ☐ Ja | ☒ Nej | Om ”ja”, specificera |
| Övriga upplysningar: Se punkt 7 i säkerhetsdatabladet för information om hantering och lagring. | | | | |

## 8. Bruksskedet

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll? | ☐ Ja | ☒ Nej | Om ”ja”, specificera |
| Ställer varan krav på energitillförsel för drift? | ☐ Ja | ☒ Nej | Om ”ja”, specificera |
| Livslängd: Uppskattad teknisk livslängd för varan kan under optimala och korrekta betingelser variera. Den faktiska livslängden beror på situationsspecifika omständigheter såsom underlag, underarbete, appliceringsförfarande, slitage och omgivande klimat (t ex fukt, temperatur, sol, vind) och kan därför variera. Produkten i sig skyddar ofta det underliggande materialet och förlänger därmed hela varans/underlagets livslängd. | | | |
| Finns en energimärkning för varan? | För kemiska produkter är energimärkning ej relevant | | |
| Övriga upplysningar: | | | |

## 9. Rivning

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Är varan förberedd för demontering (isärtagning)? | ☒ Ej relevant | ☐ Ja | ☐ Nej | Om ”ja”, specificera |
| Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning & demontering? | ☐ Ej relevant | ☐ Ja | ☒ Nej | Om ”ja”, specificera |
| Övriga upplysningar | | | | |

## 10. Avfallshantering

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan? | ☒ Ej relevant | ☐ Ja | ☐ Nej | Om ”ja”, specificera |
| Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan? | ☒ Ej relevant | ☐ Ja | ☐ Nej | Om ”ja”, specificera |
| Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan? | ☐ Ej relevant | ☒ Ja | ☐ Nej | Om ”ja”, specificera Det som avgör om produkten går att energiåtervinna är underlaget vilken produkten är applicerad på. |
| Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering? | ☐ Ej relevant | ☐ Ja | ☒ Nej | Om ”ja”, specificera |

| | | |
|---|---|---|
| Ange avfallskod för den **levererade** varan: EWC kod 08 01 12 | | |
| Är den **levererade** varan klassad som farligt avfall? | ☐ Ja | ☒ Nej |
| Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, och den färdiga **inbyggda (uthärdade)** varan därmed får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utelämnas nedanstående uppgifter. | | |
| Ange avfallskod för den **inbyggda/uthärdade** varan: Avfallskoden styrs av objektets sammansättning | | |
| Är den **inbyggda/uthärdade** varan klassad som farligt avfall? | ☐ Ja | ☒ Nej |
| Övriga upplysningar: | | |

## 11. Innemiljö

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ Produkten ej avsedd för inomhusbruk | ☐ Varan avger inga emissioner | ☐ Befintliga mätmetoder ej relevanta för produkten. | ☐ Varans emission ej uppmätt. |

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

| **Typ av emission** | **Resultat mätpunkt 1** | **Resultat mätpunkt 2** | **Enhet** | **Mätmetod/standard** | **Kommentar**: |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| TVOC | | <0,010 | mg/m$^2$h | M1 | Efter 28 dagar |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|---|---|
| Kan varan ge upphov till eget buller? | ☒ Ej relevant |
| Kan varan ge upphov till elektriska fält? | ☒ Ej relevant |
| Kan varan ge upphov till magnetiska fält? | ☒ Ej relevant |
| Övriga upplysningar: | |

## Hänvisningar

## Bilagor