JOTUN Alg- och Mögeltvätt

JOTUN Grønske og Algefjerner



Produktbeskrivning

Typ

Färdigblandad och redo att användas. Desinficerar och avlägsnar alg- och mögelbeväxning.

Egenskaper och fördelar

Motverkar och tar bort beväxning av alger och mögel på ytor. Angriper inte plast, stål, lack osv. Undvik att duscha medlet direkt på buskar/plantor. Eventuellt spill sköljes av med rent vatten. Kan också användas för att desinfektion inomhus.

Användningsområde

Används på obehandlade eller målade ytor utomhus, t ex. husfasad, terrassgolv, marksten och takpannor. Används även för desinfektion i hem, tomma boskapsutrymmen, livsmedelsindustri mm.

Underlag

Som beskrivet under Användningsområden.



Produktdata

Emballagestorlek	Plastflaskaspray: 1 L plastflaska: 4 L
pH värde	12 till 13
Innehåll	< 5 % katjoniska tensider

Appliceringstekniska data

Appliceringsverktyg / -metoder

JOTUN Alg- och mögeltvätt påföres med lågtrycksspruta, eller pensel, om ytan är mindre.
Använd hud- och ögonskydd.

Förtunning

Produkten skall inte spädas. Färdigblandad och redo att användas.

Dessa tekniska data ersätter tidigare data.

Jotun rekommenderar att man i tillägg till det tekniska databladet (TDS) också läser säkerhetsdatabladet (SDS) och FDU för denna produkt.
För upplysning om närmaste Jotunkontor hänvisas till www.jotun.com.

Förhållanden under applicering

JOTUN Alg- och mögeltvätt har bäst effekt när underlagets temperatur är över +15 ºC.

Bruksanvisning

Ytor med kraftig beväxning rengörs med **JOTUN Kraftvask** eller **JOTUN Husvask**. Skölj noga och låt ytan torka innan **JOTUN Alg- och mögeltvätt** appliceras.
Påföres på torrt underlag. Skölj inte av. **JOTUN Alg- och mögeltvätt** skall torka på ytan.

Verktyg: Använd lågtrycksspruta, tvättborste eller roller.
Allmänt: JOTUN Alg- och mögeltvätt har bäst effekt när temperaturen är över +15°C.
Upprepa behandlingen för svåra angrepp.
Vid korrekt användning angriper produkten inte aluminium, stål, plast, lack osv. Undvik att duscha medlet direkt på buskar/plantor. Eventuellt spill sköljes av med rent vatten.
När du använder **JOTUN Alg- och mögeltvätt** 1L, använd sprayflaskan för att spraya direkt på mindre ytor.

Förvaltning, Drift och Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Rester av tvättmedlet skall inte tömmas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.





Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.
Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.
Första hjälpen, se punkt 4.
Hantering och lagring, se avsnitt 7.
Transportinformation, se punkt 14.
Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 151
421 22 Västra Frölunda
Tlf.: +46 31 69 63 00

Dessa tekniska data ersätter tidigare data.

Jotun rekommenderar att man i tillägg till det tekniska databladet (TDS) också läser säkerhetsdatabladet (SDS) och FDU för denna produkt.
För upplysning om närmaste Jotunkontor hänvisas till www.jotun.com.

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.

Dessa tekniska data ersätter tidigare data.

Jotun rekommenderar att man i tillägg till det tekniska databladet (TDS) också läser säkerhetsdatabladet (SDS) och FDU för denna produkt.
För upplysning om närmaste Jotunkontor hänvisas till www.jotun.com.