BYGGVARUDEKLARATION

Denna blankett är utformad enligt Byggvarudeklarationsföreningens anvisningar för BVD2015 samt Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings och Sveriges Färgfabrikanters Förenings riktlinjer. Informationen baserar sig på branschöverenskommelser, -rekommendationer samt gällande lagstiftning.

1. Grunddata

Produktindentifikation				
Varunamn Solid Fönster och snickeri		Varugrupp/Varugruppsindelning 03402		
Utfärdandedatum 2025-09-24		ID SE556318049501-Solid fönster och snickeri		
KN-nomenklatur/SNI				
Varubeskrivning:				
Vid ändrad deklaration				
Ändringen avser:		Ändrad vara: identifieras genom klassificerings- och märkningsinformationen. Mindre ändringar, ej relevanta för klassificeringen, kan ej urskiljas på levererad produkts emballage.		
Ersätter version från (datum):		Kontrollerad utan ändring den		
Finns en prestandadeklaration, enligt byggproduktförordningen, framtagen för varan?		☐ Ja	☐ Nej	☒ Ej relevant
Om ja, ange prestandadeklarationsnummer:				
Övriga upplysningar:				
Företagsnamn DAW Nordic AB		Organisationsnr 556318-0495		
Adress: Box 36115		Kontaktperson Miljöansvarig		
		Telefon 031-750 52 00		
Webbplats www.caparolfarg.se		E-post miljo@dawnordic.se		
Har företaget miljöledningssystem?			☒ Ja	☐ Nej
Företaget är certifierat enligt	☒ ISO 9001	☒ ISO 14001	☐ Annat, specificera:	

2. Hållbarhetsarbete

Har ledningssystem eller riktlinjer använts för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan	☐ Ja	☐ Nej
Om ja, beskriv nedan företagets sociala arbete:		
Övriga upplysningar		

BYGGVARUDEKLARATION

3. Innehållsdeklaration

Finns säkerhetsdatablad för varan?	☒ Ja	☐ Nej
Ange varans vikt:	Vikt kan ej anges/ej relevant ☒	

Ange varans klassificering: H412

Varan består **vid leverans** av följande delar/komponenter och med angivna kemiska sammansättning:

Ingående Komponenter/material	**Ingående ämnen**	**Vikt % alt g**	**EG-nr/CAS-nr/ REACH-regnr**	**Klassificering**	**Kommentar**
Bindemedel	Akrylat	15-30	--	--	
Bindemedel	Alkyd	1-10	--	--	
Lösningsmedel	Vatten	40-60	--	--	
Lösningsmedel	2-(2butoxetoxi)etanol	1-2	112-34-5	H319	
Tillsatsmedel	Alcohols, C12-15, ethoxylated	0,25-1	68131-39-5	H400-H411	
Tillsatsmedel	Adipohydrazide	0,1-0,25	1071-93-8	H317-H411	
Fyllnadsmedel	Talk	0-5	14807-96-6	--	
Pigment	Titandioxid	0-30	13463-67-7	H351	
Konserveringsmedel	CMIT/MIT	< 0,0015	55965-84-9	H301-H330-H310-H314-H318-H317-H400-H410	
Konserveringsmedel	BIT	< 0,036	2634-33-5	H302-H315-H318-H317-H400-H410	
Filmkonservering	IPBC	< 0,25	55406-53-6	H302-H331-H318-H317-H372-H400-H410	
Filmkonservering	Terbutryn	< 0,025	886-50-0	H302-H400-H410	

Övriga upplysningar:

Innehåller varan, eller någon av dess delkomponenter om det är en sammansatt vara, ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high concern, SVHC-ämnen) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%?	☐ Ja	☒ Nej

För sammansatta varor, har koncentrationen beräknats på:	☐ Hela varan	☐ Komponentnivå	☐ Ej relevant

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):	2025-06-25

Omfattas varan av RoHS-direktivet?	☐ Ja	☒ Nej

Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, anges innehållet i den färdiga inbyggda varan här. Om innehållet är oförändrat lämnas inga uppgifter i nedanstående tabell:

Komponent	**Material**	**Ingående ämnen**	**Vikt % alt g**	**EG-nr/ CAS-nr**	**Klassificering**	**Kommentar**
Bindemedel	Akrylat		30-60	--		
Bindemedel	Alkyd		2-20	--		

Fyllnadsmedel	Talk		0-15	14807-96-6		
Pigmnet	Titandioxid		0-50	13463-67-7		
Konserveringsmedel	CMIT/MIT		< 0,003	55965-84-9	H301-H330-H310-H314-H318-H317-H400-H410	
Konserveringsmedel	BIT		< 0,05	2634-33-5	H302-H315-H318-H317-H400-H410	
Filmkonservering	IPBC		< 0,5	55406-53-6	H302-H331-H318-H317-H372-H400-H410	
Filmkonservering	Terbutryn		< 0,04	886-50-0	H302-H400-H410	
Innehåller varan nanomaterial, vilka är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion:					☐ Ja	☒ Nej
Om Ja, ange vilket material:						
Övriga upplysningar:						

BYGGVARUDEKLARATION

4. Råvaror

Ange andelen flyktiga organiska ämnen (g/liter):						
Råvaror						
Komponent	Material/råvara	Land för råvaruutvinning	Ort för råvaruutvinning	Land för tillverkning	Ort för tillverkning	Kommentar
Ange andel förnybart material i varan (kort cykel, <10 år)					Vikts %	
Ange andel förnybart material i varan (lång cykel, <10 år)					Vikts %	
Är ingående biobaserad råvara testad enligt ASTM test method D 6866?					☐ Ja	☐ Nej
Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvaruutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande? (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat6 USGBC program)					☐ Ja	☐ Nej
Om Ja, ange system/systemen:						
Finns träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter?					☐ Ja	☐ Nej
Har trävirket avverkats på ett lagligt sätt och finns intyg enligt detta?					☐ Ja	☐ Nej
Färger och lacker Om användning i våtrum, är varan motståndskraftig mot svamp och alger?					☐ Ja	☐ Nej

5. Miljöpåverkan

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN 15804 eller ISO 14025, framtagen för varan?		☐ Ja ☒ Nej	Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:
Klimatpåverkan (GWP_{100}):	kg CO_2-ekv	Ozonnedbrytning (ODP):	kg CFC 11-ekv
Försurning (AP):	kg SO_2-ekv.	Marknära ozon (POCP):	kg eten-ekv
Övergödning (EP):	kg $(PO_4)^{-3}$-ekv	Förnybar energi:	MJ
		Icke förnybar energi:	MJ
Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:			
Har beräkning gjorts i Green Guide, ange betyg:			

6. Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören retursystem för lastbärare av varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Återtar leverantören emballage för varan?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej
Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej
Övriga upplysningar:			

7. Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om ”ja”, specificera 5-30 °C
Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om ”ja”, specificera
Övriga upplysningar: Se punkt 7 i säkerhetsdatabladet för information om hantering och lagring.				

8. Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?	☐ Ja	☒ Nej	Om ”ja”, specificera
Ställer varan krav på energitillförsel för drift?	☐ Ja	☒ Nej	Om ”ja”, specificera
Livslängd: Uppskattad teknisk livslängd för varan kan under optimala och korrekta betingelser variera. Den faktiska livslängden beror på situationsspecifika omständigheter såsom underlag, underarbete, appliceringsförfarande, slitage och omgivande klimat (t ex fukt, temperatur, sol, vind) och kan därför variera. Produkten i sig skyddar ofta det underliggande materialet och förlänger därmed hela varans/underlagets livslängd.			
Finns en energimärkning för varan?	För kemiska produkter är energimärkning ej relevant		
Övriga upplysningar:			

9. Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?	☒ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej	Om ”ja”, specificera
Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning & demontering?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om ”ja”, specificera
Övriga upplysningar				

10. Avfallshantering

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?	☒ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej	Om ”ja”, specificera
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☒ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej	Om ”ja”, specificera
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om ”ja”, specificera Det som avgör om produkten går att energiåtervinna är underlaget vilken produkten är applicerad på.
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om ”ja”, specificera

Ange avfallskod för den **levererade** varan: EWC kod 08 01 12		
Är den **levererade** varan klassad som farligt avfall?	☐ Ja	☒ Nej
Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, och den färdiga **inbyggda (uthärdade)** varan därmed får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utelämnas nedanstående uppgifter.		
Ange avfallskod för den **inbyggda/uthärdade** varan: Avfallskoden styrs av objektets sammansättning		
Är den **inbyggda/uthärdade** varan klassad som farligt avfall?	☐ Ja	☒ Nej
Övriga upplysningar:		

11. Innemiljö

☒ Produkten ej avsedd för inomhusbruk	☐ Varan avger inga emissioner	☐ Befintliga mätmetoder ej relevanta för produkten.	☐ Varans emission ej uppmätt.

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Typ av emission	**Resultat mätpunkt 1**	**Resultat mätpunkt 2**	**Enhet**	**Mätmetod/standard**	**Kommentar**:

Kan varan ge upphov till eget buller?	☒ Ej relevant
Kan varan ge upphov till elektriska fält?	☒ Ej relevant
Kan varan ge upphov till magnetiska fält?	☒ Ej relevant
Övriga upplysningar:	

Hänvisningar

Bilagor