

Icopal as

Grunn- og drensplate, rist, renne

1005

ICOPAL FONDA Special

NOBB modulnr. 28833291*

PRE-m28833291

1. PRODUKTBEKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Icopal Special er en knasteplate på rull, laget av det robuste og kuldesmidige materialet polypropylen. Knastene danner en stor luftespalte mellom platen og underlaget. Det unike rillemønsteret forenkler og effektiviserer bretteing opp mot vegg.

Trinnlydforbedringsindeks under 14 mm parkett på betong er målt til 16 dB. Byggehøyde 2mm. Den lave byggehøyden på platen løser problemet med terskelhøyde.

Bruksområde

Underlag for tregulv, parkett og laminatgulv på betong. Trykkutjevner og lyddempende fuktspærre. Egner seg også som underlag for påstøp.

Farger, overflate

Grå.

Overflatebehandling

—

Tilbehørsprodukter

—



Icopal Special er den tynneste underlagsplaten for gulv som er i handelen.

Icopal as

Grunn- og drensplate, rist, renne

1005

ICOPAL FONDA Special

NOBB modulnr. 28833291*

PRE-m28833291

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Dimensjoner gulvplate special:

1,28x20m

2,08x20m

1,28x10m

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

S24.3 vannavvisende sjikt av belegg på rull.

S21.1 dampsperrsjikt av plast eller asfaltbelegg.

NS 3451-kode for bygningsdel

Ingen henvisninger.

Referanse til NBI byggedetaljer

514.221 fuktsikring av bygninger.

522.111 kjellergulv av betong.

Øvrige henvisninger

—

Transport og lagring

Rullene må transporteres stående.

4. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

—

Icopal as

Grunn- og dremsplate, rist, renne

1005

ICOPAL FONDA Special

NOBB modulnr. 28833291*

PRE-m28833291

5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

Norges byggforskningsinstitutt, godkj.nr. 2136.

Teknisk godkjenning eventuelt sertifikat fra NBI kan lastes ned fra: <http://www.byggforsk.no>

Samsvarserklæring

Produktet har norsk teknisk godkjenning. Se over.

CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)

Det foreligger ingen harmonisert standard for dette produktet.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransienormer etc.

Icopal Special produseres i henhold til Norsk Standard NS 3035, og har brannteknisk klasse Ta. Icopal as er sertifisert iht. NS-ISO 9001.

6. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

Kode for avfallsbehandling

1712 | 1000 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

Plast.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør Icopal as
Organisasjonsnr. NO 911 671 549 MVA
Adresse Fjellhamarveien 52
Postnr. og poststed 1472 Fjellhamar
Telefon 67 97 90 00
Telefaks 67 90 58 77
E-post icopalservice@icopal.no
Internettadresse www.icopal.no

*Informasjonen gjelder for følgende 3 NOBB varenumre: 21747324, 21747332 og 22056915.