



# TOLMER REHAB STÅLSKORSTEIN

Enkle og fleksible løsninger  
for hus og hytter

[www.tolmer.no](http://www.tolmer.no)



# SKORSTEINSREHABILITERING

## Gammel og sliten pipe?

Har du hatt tilsyn og fått påvist avvik på din skorstein?

Skorsteinens oppgave er å fjerne røkgassen, slik at ny luft blir tilført ildstedet. Den skal være tett, og den skal kunne håndtere fuktigheten som røkgassen av og til inneholder.

I mange tilfeller er det vanskelig for en ufaglært å se at en pipe er skadet eller om den oppfyller dagens krav.

Er du i tvil, kontakt din lokale faghandel eller feiervesen.

### Hvorfor rehabilitere?

- Pipebrann
- Skadet innerrør
- Fuktskade
- Sprekker og fuger som tæres bort
- Feil avstand til treverk

### Hva oppnår du?

- En rehabilitert skorstein forebygger pipebrann
- Bedre trekk
- Bedre fyringsøkonomi

Rask  
levering!

Lagerført i  
Fredrikstad

Produktene er CE merket og testet i henhold til standard EN 1856-2.

For mer informasjon, se vår monteringsanvisning.



# ENKEL, RENSLIG OG TRYGG LØSNING

Heldigvis finnes det en enkel, trygg og ikke minst renslig løsning

Det kan ofte være en utfordring å få til hurtig oppdrift, og de fleste har nok opplevd tilbakeslag og mye røyk ut av ildstedet i stua.

Da stål varmes hurtig opp og motstår høye temperaturer, vil våre syrefaste rustfrie stålrør være med på å gi skorsteinen raskere oppdrift – bedre trekk. Ved en oppgradering vil du også oppnå en bedre fyringsøkonomi.

## KVALITET


Med Tolmer skorsteinsrehabilitering kan du oppgradere din gamle pipe slik at den tilfredsstillers dagens krav.



## Stive eller fleksible rør?

Vi har 2 typer rustfrie syrefaste rør - stive og fleksible stålrør som begge er godkjent for T600.

Våre stålrør er med sin lave vekt enkle å håndtere. De fleksible stålrørene kan føres ned i skorsteiner med opptil 45° vinkel.



**25 ÅRS  
GARANTI**

# STIVE STÅLRØR T600

## RETT RØR - LENGDE 250 MM

Varenr	Nobbnr	Diameter
44130003	25073552	Ø130
44150003	25073693	Ø150
44180003	41328295	Ø180
44200003	43930543	Ø200



## RETT RØR - LENGDE 450 MM

Varenr	Nobbnr	Diameter
44130004	25073560	Ø130
44150004	25073701	Ø150
44180004	41328329	Ø180
44200004	43930558	Ø200



## RETT RØR - LENGDE 1000 MM

Varenr	Nobbnr	Diameter
44130005	25073578	Ø130
44150005	25073719	Ø150
44180005	41328428	Ø180
44200005	43930562	Ø200



## RETT RØR - LENGDE 1200 MM

Varenr	Nobbnr	Diameter
44130006	25073586	Ø130
44150006	25073727	Ø150
44180006	41328501	Ø180
44200006	43930577	Ø200



## RETT RØR JUSTERBAR - LENGDE 250-400 MM

Varenr	Nobbnr	Diameter
44130008	25073594	Ø130
44150008	25073735	Ø150
44180008	41328618	Ø180
44200008	43930600	Ø200



## KNE 30°

Varenr	Nobbnr	Diameter
44130011	25073602	Ø130
44150011	25073743	Ø150
44180011	41328659	Ø180



## KNE 45°

Varenr	Nobbnr	Diameter
44130021	25073628	Ø130
44150021	25073768	Ø150
44180021	41328824	Ø180



## KNE 90° 3-DELT

Varenr	Nobbnr	Diameter
44130031	25073636	Ø130
44150031	25073776	Ø150
44180031	41329244	Ø180



## T-STAMME FOR SOTLUKE / ILDSTED

Varenr	Nobbnr	Diameter
44130573	25073677	Ø130
44150573	25073818	Ø150
44180573	41329269	Ø180
44200573	43930626	Ø200



## T-STAMME FOR ILDSTED - LØS NESE M/VINGEMUTTER

Varenr	Nobbnr	Diameter
48130573	47277678	Ø130
48150573	44254212	Ø150
48180573	47277697	Ø180



## T-RØR FOR SOTLUKE - M/TETT BUNN

Varenr	Nobbnr	Diameter
48130552	56253434	Ø130
48150552	56253426	Ø150
48180552	56253445	Ø180



## T-STYKKE FOR ETTERMONTERING

Varenr	Nobbnr	Diameter
44130060	56253453	Ø130
44150060	56253464	Ø150
44180060	56253472	Ø180



## SKJØTESTYKKE RUSTFRI

Varenr	Nobbnr	Diameter
45130012	25073834	Ø130
45150012	25073909	Ø150
45180012	41329285	Ø180
45200012	43930683	Ø200



## REGNHETTE RUSTFRI

Varenr	Nobbnr	Diameter
45130178	25073891	Ø130
45150178	25073966	Ø150
45180178	41329335	Ø180
45200178	43930645	Ø200



## KONDENSPLUGG RUSTFRI

Varenr	Nobbnr	Diameter
45130090	25073875	Ø130
45150090	25073941	Ø150
45180090	41329293	Ø180
45200090	43930653	Ø200



## BUNNPLUGG RUSTFRI

Varenr	Nobbnr	Diameter
45130091	25073883	Ø130
45150091	25073958	Ø150
45180091	41329319	Ø180
45200091	43930672	Ø200



Stive stålrør har påmontert låsebånd

# FLEKSIBLE STÅLRØR T600

## REGNHATT RUSTFRI

Varenr	Nobbnr	Diameter
45100078	25074055	Ø100
45130078	25074204	Ø130
45150078	25074329	Ø150
45180078	25074667	Ø180
45200078	41386145	Ø200



## SKJØTESTYKKE

Varenr	Nobbnr	Diameter
45100543	25074105	Ø100
45130543	25074253	Ø130
45150543	25074352	Ø150
45180543	41369984	Ø180
45200543	41386160	Ø200



## TOPPFORING

Varenr	Nobbnr	Diameter
45100544	25074139	Ø100
45130544	25074287	Ø130
45150544	25074386	Ø150
45180544	41370024	Ø180
45200544	41386178	Ø200



## DOBBEL FLEXISLANGE SYREFAST/RUSTFRITT

Varenr	Nobbnr	Diameter
51001000	56822265	Ø100
51301000	56822246	Ø130
51501000	56822273	Ø150
51801000	56822284	Ø180
52001000	56822292	Ø200



## T-STAMME FOR SOTLUKE / ILDSTED FOR POPPING

Varenr	Nobbnr	Diameter
45100573	25074113	Ø100
45130573	25074261	Ø130
45150573	25074360	Ø150
45180573	41382326	Ø180
45200573	41388653	Ø200



## DRAGPLUGG

Varenr	Nobbnr	Diameter
45100210	56857738	til Flex Ø100
45130210	56857742	til Flex Ø130
45150210	56857757	til Flex Ø150
45180210	56857761	til Flex Ø180
45200210	56857776	til Flex Ø200



## T-STAMME FOR ILDSTED - LØS NESE M/VINGEMUTTER

Varenr	Nobbnr	Diameter
45130572	47277886	Ø130
45150572	47277905	Ø150
45180572	47277981	Ø180




Standard godstykkelse for stive rør er 0,4mm for Ø130

0,6mm for Ø150, Ø180, og Ø200

## BUNNSTUSS - FLEXIRØR

Varenr	Nobbnr	Diameter
19661	56857621	Ø100
19662	56857636	Ø130
19663	56857655	Ø150
19664	56857666	Ø180
19665	56857674	Ø200





# TILBEHØR

## DEKKPLATE TOPP - 350 X 350 MM

Varenr	Nobbnr	Diameter
45100021	25074022	Ø100
45150021	25074311	Ø150




## DEKKPLATE TOPP - 500 X 500 MM

Varenr	Nobbnr	Diameter
45130021	25074188	Ø130
45150528	46760053	Ø150
45180021	25074642	Ø180
45200021	41386129	Ø200



## DEKKPLATE TOPP - 500 X 500 MM - VENTILERT

Varenr	Nobbnr	Diameter
45130525	51481878	Ø130
45150525	50712998	Ø150
45180525	51481882	Ø180



## DISTANSERING

Varenr	Nobbnr	Diameter
45100064	25074048	Ø100
45130064	25073842	Ø130
45150064	25073917	Ø150
45180064	41369869	Ø180
45200064	41386137	Ø200
48150064	56822515	Ø150 XL
48180064	56822526	Ø180 XL



## LØS NESE FOR T-STAMME - SOTLUKE/POPPING

Varenr	Nobbnr	Diameter
45100574	25074121	Ø100
45130574	25074279	Ø130
45150574	25074378	Ø150
45180574	41385667	Ø180
45200574	41388661	Ø200



## LØS NESE FOR T-STAMME - ILDSTED M/VINGEMUTTER

Varenr	Nobbnr	Diameter
48130574	47278045	Ø130
48150574	44254102	Ø150
48180574	47279275	Ø180



## RØKPATRON - BOKS Á 10 STK

Varenr	Nobbnr	Brennetid
RPM	48021396	45 sekunder



## OVERGANG MELLOM NESE OG RØKRØR

Varenr	Nobbnr	Diameter
45100519	25074097	Ø100/125
45130517	43897764	Ø130/125
45130519	25074246	Ø130/150
45150517	25074337	Ø150/125
45150516	43897772	Ø150/150
45150519	25074345	Ø150/175
45180516	41329681	Ø180/125
45180517	41329673	Ø180/150
45180521	43897798	Ø180/175
45200516	41329731	Ø200/125
45200517	41329715	Ø200/150
45200519	41329699	Ø200/175



## FORLENGER FOR OVERGANG - 1000 MM

Varenr	Nobbnr	Diameter
48140545	46781556	For Ø125
48160545	46781537	For Ø150
48180545	46781605	For Ø175



## KOBLING - STIVE/FLEXIBLE

Varenr	Nobbnr	Diameter
45130043	25074196	Ø130
45150043	41329806	Ø150
45180043	25074659	Ø180
45200043	43930698	Ø200



## DØR MED FJÆR FOR T-KOBLING

Varenr	Nobbnr	Diameter
44000094	56849062	Ø100
44001094	42426943	Ø130
44002094	42426958	Ø150
44003094	42426962	Ø180
44004094	44073082	Ø200



## ISOLASJON Á 100 LITER

Varenr	Nobbnr
19619	42098560



## BLINDNAGLER - BOR

Varenr	Nobbnr	
45001	48151736	3,2x12 (25)
45002	48151740	3,2x12 (500)
45003	48151755	Bor 3,3



# BLI FORHANDLER/MONTØR?

## Kontakt oss

Ønsker du å bli forhandler / montør? Vi deler gjerne litt av vår kompetanse

Tolmer har stor kompetanse på området, og holder forhandler/montørkurs. For ytterligere informasjon, kontakt vår salgsavdeling via [tolmer@tolmer.no](mailto:tolmer@tolmer.no) eller +47 69 36 44 60

Ta kontakt  
for kyndig  
veiledning



*En skadet skorstein endrer driftsvilkårene for ildstedet, og skorsteinsproblemer kan øke risikoen for brann*

Ønsker du befaring/tildstandsrapport?  
Kontakt dine lokale feiermyndigheter eller [tolmer@tolmer.no](mailto:tolmer@tolmer.no) så hjelper vi deg videre.



## Ta kontakt

Tolmer AS ble etablert i 1979 og er en ledende leverandør av rørør og tilbehør til varmebransjen. Vårt produktutvalg består av mer enn 2000 varelinjer. Med sterke produsenter i ryggen og et sterkt fokus på kvalitet og kvalitetssikring har vi mange kunder som har vært trofaste til oss gjennom mange år.

Vi vektlegger servicegrad, kvalitet, leveringsdyktighet og videreutvikling av vårt sortiment for å kunne dekke et stadig bredere behov hos våre forhandlere.

Ta kontakt med oss eller en av våre forhandlere i dag for alle dine varmebehov.

Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer i produktsortimentet, og det tas forbehold om eventuelle trykkfeil.



Tolmer AS, Løenveien 4,  
1653 Sellebakk



+ 47 69 36 44 60



tolmer@tolmer.no

[www.tolmer.no](http://www.tolmer.no)