

Kvalitetssorteringsregler

Moelven Heltregulv

Kvalitet: EXCLUSIVE

Barkringskvist	Små og ubetydelige, maks 2/3 av omkrets. Maks 2 stk. pr. 2 m
Brent,blått,råte	Tillates ikke.
Dimensjonsfeil	Tillates i prinsippet ikke, men omkant på langside og endeskjøt kan forkomme, maks 0,5 mm. Bredde maks 0,8 mm.
Frisk kvist	Maks størrelse: 1/3 av synlig bredde,maks. 50 mm.
Høvlingsutslag	I prinsippet ikke tillatt. Maks 1 stk. pr. 2 m. Størrelse 5x5 mm.
Håndterings skader	Meget ubetydelige på forside.
Insektskader	Tillates ikke.
Kantkrok	Maks 5 mm. pilhøgde pr. 2 m.
Kuving	Meget begrenset. (Maks 1 % av bordets synlige bredde).
Kvaelommer	Små kantstilte 1x25 mm., maks 2 stk. pr. 2 m
Kvisthull	Tillates ikke.
Kvistutslag	I prinsippet ikke tillatt. Maks 1 stk. pr. 2 m. Størrelse 5x5 mm.
Margstriper	Maks 20 cm. sammenhengende pr. 2 m.
Perlekvist	Maks 10 stk. Ø 7mm. pr. 2 m
Råtekvist	Tillates ikke.
Sprekk	Tillates ikke på forside.
Sprekk i kvist	Forekommer
Svart kvist	Fast tillates 1 stk. pr. 2 m. Maks 20 mm.
Tennar	Tillates hvis bordets form ikke forandres.
Uhøvlede flater	Tillates ikke på forside.
Vre	Tillates ikke.

Er gulvet montert, aksepteres ikke reklamasjoner.

Kvalitet: ØKONOMI

Barkringskvist	Små og ubetydelige, maks 2/3 av omkrets. Maks 2 stk. pr. 2 m
Brent,blått,råte	Tillates ikke.
Dimensjonsfeil	Tillates i prinsippet ikke, men omkant på langside og ende skjøt kan forkomme, maks 0,5 mm. Bredde maks 0,8 mm.
Frisk kvist	Maks størrelse: 1/3 av synlig bredde, maks. 50 mm.
Høvlingsutslag	I prinsippet ikke tillatt. Maks 1 stk. pr. 2 m. Størrelse 5x5 mm.
Håndterings skader	Meget ubetydelige på forside.
Insektskader	Tillates ikke.
Kantkrok	Maks 5 mm. pilhøgde pr. 2 m.
Kuving	Meget begrenset. (Maks 1 % av bordets synlige bredde).
Kvaelommer	Små kantstilte 1x25 mm., maks 2 stk. pr. 2 m
Kvisthull	Tillates ikke.
Kvistutslag	I prinsippet ikke tillatt. Maks 1 stk. pr. 2 m. Størrelse 5x5 mm.
Margstriper	Maks 20 cm. sammenhengende pr. 2 m.
Perlekvist	Maks 10 stk. Ø 7mm. pr. 2 m
Råtekvist	Tillates ikke.
Sprekk	Tillates ikke på forside.
Sprekk i kvist	Forekommer
Svart kvist	Fast tillates 1 stk. pr. 2 m. Maks 20 mm.
Tennar	Tillates hvis bordets form ikke forandres.
Uhøvlede flater	Tillates ikke på forside.
Vre	Tillates ikke.

Er gulvet montert, aksepteres ikke reklamasjoner.

Kvalitet: NATUR

Frisk kvist	Tillates.
Svart kvist	Fast tillates, 5 stk. pr. 2 m, maks str. 30 mm.
Barkringskvist	Tillates i begrenset omfang.
Råtekvist	Tillates i begrenset omfang.
Kvisthull	Tillates ikke.
Perlekvist	Tillates.
Sprekk i kvist	Forekommer.
Kvistutslag	Maks 1 stk. pr. 2 m. Størrelse 10x15 mm.
Høvlingsutslag	Maks 1 stk. pr. 2 m. Størrelse 10x15 mm.
Kantkrok	Maks 5 mm. pilhøgde pr. 2 m.
Tennar	Tillates hvis bordets form ikke forandres vesentlig.
Vre	Små og ubetydelige, maks 1 stk. pr. 2 m.
Kvaelommer	Små kantstilte 1x25mm., maks 2 stk. pr. 2 m.
Brent,blått,råte	Tillates ikke.
Insektskader	Tillates ikke.
Sprekk	I prinsippet ikke tillatt. Korte usammenhengende kan forekomme
Uhøvlede flater	Tillates ikke på forside.
Håndterings skader	Meget ubetydelige på forside.
Kuving	Meget begrenset. (Maks 1% av bordets synlige bredde).
Margstriper	Tillates 1/3 av bordets lengde.
Dimensjonsfeil	Tillates i prinsippet ikke, men omkant på langside og endeskjøt kan forekomme, maks 0,5 mm. Bredde maks 0,8 mm.

Er gulvet montert, aksepteres ikke reklamasjoner.

Kvalitet: ROBUST

Barkringskvist	Ubegrenset omfang. Også løse.
Brent, blått, råte	Tillates i meget begrenset omfang.
Feitved	Kan forekomme.
Høvlingsutslag	Tillates
Insektskader	Tillates ikke.
Kantkrok	Maks 10 mm. pilhøgde pr. 2 m.
Kuving	Meget begrenset (maks 1% av bordets synlige bredde).
Kvisthull	Tillates ikke.
Kvistutslag	Tillates.
Margstriper	Tillates i prinsippet ikke, men omkant på langside og endeskjøt kan forekomme, maks 0,5 mm. Bredde maks 0,8 mm.
Råtekvist	Tillates.
Sprekker	I begrenset omfang, maks 1/4 av bordets lengde. Ikke sammenhengende. Ikke gjennomgående.
Svartkvist.	Ubegrenset omfang.
Uhøvlede flater	Meget begrenset på forside.
Vannkant	Kun på baksiden.

Er gulvet montert, aksepteres ikke reklamasjoner.