

# INTERIØR

med sjel

Panel | Gulv | Listverk

Bli inspirert med treprodukter  
fra Moelven





6

# Innhold

## HJEMME HOS 6

Den store forvandlingen 6

Slik lykkes du med tre i hjemmet 12

## PANEL 15

Lasert, malt, beiset, oljet 16

Termotre til bad og badstu 26

Panelsortiment 26

## HJEMME HOS 32

Hoel Gård – en herregård ved Mjøsa 32

## GULV 37

Heltregulv – furu, eik, gran, Herregårdsgulv 40

Gulvsortiment 44

## HJEMME HOS 54

Glade hytteeiere 54

## LISTVERK 61

Listverksortiment 62

## MONTERING OG VEDLIKEHOLD 78



32



54

©Moelven 10.2021 / 142619.

Utgiver: Moelven Wood AS.

Design: Knowit

Trykk: Hamar Media AS, avd. Nydal.

Papir: Gmund Wood Solid Limba, 300 g/omslag.

G-print 150 g/inmat.

Fargene på bildene kan avvike fra originalprodukt.

Skal du bygge nytt eller pusse opp?

# TRE

Miljøvennlig | Bærekraftig  
Klassisk | Varig

I Norge har vi lange tradisjoner for å bygge i tre. Fra vikingskip og stavkirker til moderne høyhus i massivtre. Visste du at tre er vårt eneste fornybare bygningsmateriale? I motsetning til andre byggematerialer fremstilles treprodukter ressurseffektivt, med lavt forbruk av fossil energi og høy andel klimavennlig bioenergi i produksjonen. Trevirke binder også CO<sup>2</sup>, og karbonet lagres i treproduktet helt til det frigis gjennom nedbrytning eller forbrenning. Bruk av tre i bygg bidrar derfor til en reell klimagevinst, og til at Norge som nasjon kan klare å oppfylle målet om å bli karbonnøytral innen 2030.

Også innendørs er vi vant til å bruke treverk – mange husker kanskje tiden hvor både vegger, tak og møbler skulle være ubehandlet furu? Vi verken tror eller håper denne tiden skal komme tilbake. Men vi vet at bruk av tre innvendig bidrar positivt til både innemiljøet og klimaregnskapet. Ifølge forskere påvirkes vi mennesker positivt ved å omgi oss med tre. Vi føler oss rett og slett bedre om vi bor i trehus.\*

Heltreprodukter fra Moelven er med å skape varme og trivsel i hjemmet ditt. Tre kan varieres i det uendelige, og det kan skapes spennende kontraster mot andre materialer som malte flater, skifer, betong eller marmor.

Skogen våre produkter kommer fra er bærekraftig, det vil si at skogen forvaltes slik at kommende generasjoner skal kunne hente ut like mye tømmer som vi gjør. Vi har også som mål at våre produkter skal være så kortreist som mulig. Kun vannbaserte og miljøvennlige produkter benyttes ved overflatebehandlingen. For å forsikre oss om at vi tilbyr produkter av ypperste kvalitet, samarbeider Moelven kun med de beste leverandørene både på råstoff og malingsprodukter. Vi har også tett samarbeid med ulike forskningsmiljøer slik at vi hele tiden ligger i forkant av utviklingen innen behandlede interiørprodukter i tre.

Vil du matche favorittmøbelet eller tapeten med en spesiell farge? Moelven tilbyr et bredt spekter av paneler, gulv og listverk. Alle våre produkter kan behandles med valgfri NCS-farge, beis eller dekorvoksolje. Velg type overflate, profil og eventuelt farge, og vi er sikre på at du får et flott sluttresultat – akkurat slik du vil ha det.

Siden tre er et av de mest naturlige byggematerialene du kan velge vil du også oppleve at tre gir rommet særpreg. Hver enkelt planke er unik fra naturens side. Årringer og kvister gir produktene karakter og særpreg. Og med riktig vedlikehold og omsorg får du en bolig eller hytte som du vil ha glede av i lang, lang tid fremover.

\* Forskningsprosjektet Wood2new



**– Det er slutt på den tiden da vi tok med de gamle tingene på hytta. Vi vil ha det fint på hytta også, vi tilbringer så mye tid der.**

Inger Marie Grini, hytteeier

#### HYTTEEIERS BESTE TIPS

er å snakke med profesjonelle folk når du skal pusse opp eller renovere. Ingenting slår erfaring og kunnskap.

Gangen er nybygget, her var det svalgang før. Veggene har hvitlasert sprekkepanel, som resten av hytta. Her er god plass til garderobe, og takhøyden utnyttes med en plassbygget hylle, mens en kommode holder votter, briller og annet utstyr.



## Den store FORVANDLINGEN

I halvannet år levde Inger Marie Grini og familien i en lykkelig illusjon om det enkle livet på hytta. Så begynte det å dryppe fra taket.

TEKST: EVA HØYDALSVIK FOTO OG STYLING: INGER MARIE GRINI

«Ok, vi kjøper den hvis du lover at vi ikke skal pusse den opp!» Det var beskjeden Inger Marie Grini ga sin samboer Øystein, da han foreslo å legge inn bud på en hytte. De hadde vært og sett på den noen dager tidligere, og vært skjønt enige om at den var uaktuell. Men, så hadde barna kost seg skikkelig der, da. Og den lå i et område de kunne se for seg å eie hytte i, hvis de noen gang skulle det. De hadde leid litt her og der i noen år, og var ganske fornøyde med det.

– Livet som leietakere var ganske befriende, samtidig som at å pakke bilen full av alt vi kom til å trenge av klær og utstyr i tilfelle ditt og datt, var litt pes. Til og med salt og buljongterninger måtte pakkes, liksom. Pluss at vi alltid måtte bruke noen timer på å vaske oss ut. Det

var mye styr, så vi drømte litt om hvor enkelt det måtte være å eie noe eget, forteller Inger Marie.

At de var hyttmennesker var de ikke i tvil om. Familien på fire bor svært sentralt i Oslo, riktignok med hageflekk, men de vil helst ut av byen i helgene. Og de er veldig glade i snø! Så, de hadde vært på noen hyttevisninger. Bare for å se. De fleste falt gjennom – også denne, som ble sett på vei hjem fra hyttetur på Hafjell sent en søndag.

– Det var tåke og dårlig vær, det var som å være på visning i blinde. Vi likte området, men så ikke egentlig hvordan den lå i landskapet. Og selve hytta var enkel standard preget av hjemmesnekring. Eller ja, den var rett og slett stygg, sier Inger Marie.

Det er mulig at hytta ble dømt fra et litt uforholdsmessig perspektiv, ettersom Inger Marie har fotografert for ledende hytteprodusenter, som Rindalshytter og Leve Hytter, kjent for et enkelt og tydelig formspråk, som de fleste bare kaller råfine hytter. Med store vindu, slanke linjer og takhøyde. Alt denne hytta ikke hadde.

– Altså, den var i to deler, den opprinnelige hytta fra 60-tallet og et like stort påbygg fra 80-tallet – og de hang ikke ordentlig sammen engang. Det var små vindu, vegg til vegg-teppe på gulvet og et beist av en peis. Den oppfylte ingen av våre krav, sier Inger Marie.

Likevel så sto altså mannen hennes der og sa han ville legge inn bud. Han hadde fått en følelse. Så da kjøpte de den, med den felles intensjon om

at det skulle bare være hytte. Ikke et oppussingsprosjekt, ikke et sted de måtte dra og gjøre vedlikehold. Ikke laget for interiørmagasiner.

– Det holdt i halvannet år, og det var fantastisk! Vi dro opp i helgene og bare var der. Vi var mest ute, men når vi kom inn laget vi god mat i det upraktiske kjøkkenet, spiste sammen i den mørke kroken av stuen med levende lys og herlige samtaler, og vi tente opp i den gamle peisen, som fylte rommet med like mye røyk som varme. Alt av skiutstyr og uteklær var klart når vi kom, vi trengte ikke å vaske oss ut, og hvis noe falt i gulvet og laget hakk var det ingen som merket det. Vi var helt frie, og Gud! Så deilig det var, sier Inger Marie.



I stuekroken er nesten alt nytt. Vi har valgt varige materialer som medfører lite vedlikehold og møbler med varig kvalitet.



Barnerommet har plassbygde køyesenger, den gamle panelen, og det gamle gulvet ble malt.

Men; ingen ting varer evig, særlig ikke illusjonen om noe vedlikeholdsfritt. Og en dag dryppet det fra taket.

– Når vi begynte å undersøke skjønte vi at vi måtte ha helt nytt tak, bytte deler av fasaden og flere vinduer.

Og dermed var de i gang. Når de først skulle rive taket kunne de kanskje oppfylle drømmen om takhøyde? Og nye vinduer medførte at man kunne velge større vindu, lavere plassert slik at man kan se ut når man sitter i sofaen. Og få flyttet døren til uteplassen? Og er det ikke greit å legge nye gulv, når man river beistet av en peis? Og kanskje bygge et skikkelig bad?

– Vi måtte til slutt begrense oss selv, for det baller fort på seg. Vi ønsket ikke

å skrelle bort all historie i oppussingen heller, sier Inger Marie.

– Vi var jo blitt glade i stedet!

Men noe ville de unne seg. Så da Øystein sa: «Jeg må ha nytt gulv!», kontret Inger Marie med: «Ok, da må jeg ha nye vegger og et mer praktisk kjøkken.» Men det fikk holde, utover det rent nødvendige, altså.

– Jeg var virkelig ikke begeistret for panelet i stuen, det var alt for profilert! Men vi endte med å legge nytt gulv og nye vegger bare i påbygget, også beholdt vi de gamle, malte gulvene i 60-tallsdelen og det glatte panelet.

Etter et drøyt år med ombygging og oppussing, både inne og ute, er eierne storfornøyde med resultatet.

– Det viser seg at når de store tingene er på plass – et skikkelig tak, godt med dagslys og et deilig gulv å stå på, så blir det mye enklere å gjøre det fint rundt seg, sier Inger Marie.

Og fint er det blitt. Lyst, renlinjet, med kvalitetsmaterialer og gjennomført stil.

– Målet har hele tiden vært at vi skal ha en fritidsbolig, med vekt på fritid, men det gjør jo ikke noe at det er fint også. Vi har valgt varige materialer som medfører lite vedlikehold og møbler med varig kvalitet. Forskjellen nå, er at vi føler mer ansvar for stedet, og det er en følelse som tilfører hytta en ekstra verdi. Nå er den vår på ekte, og den skal bli i familien lenge. Mye lenger enn oss.

»»»



På hovedsoverrommet har veggene profilert panel, samme type som var i stuen før, men malt i den dempede grønntonen Northern mystic 7613 fra Jotun.



Spisestuen er blitt et helt annet sted etter at taket ble løftet og vegg og gulv ble nytt. Takstolene er de originale, men de er pusset og lakkert i samme nyanse som det nye taket – lasert sprekkpanel, samme som på veggene. Gulvet er heltre furu, oljet i fargen Arctic. Gulvet er så vakkert, og dessuten godt å gå på. Selv om vi ikke har varmekabler, så føles det varmt, sier Inger Marie.



Alle detaljer er holdt i sort, ikke bare på kjøkkenet, men i hele hytta. Vask, armatur og lamper er fra Ikea, og knaggrekken fra Granit.



Vi endte med å legge nytt gulv og nye vegger bare i påbygget, også beholdt vi de gamle, malte gulvene i 60-tallsdelen og det gule panelet.



**– Alle hytter må ha et gjøkur. Jeg har et liggende, men har ikke klart å bestemme hvor det skal henge ennå. Må finne den perfekte plassen først.**

Inger Marie Grini, hytteeier

Gulvet er så vakkert, og dessuten godt å gå på. Selv om vi ikke har varmekabler, så føles det varmt, sier Inger Marie.

#### GODE TIPS TIL HYTTERENOVERING

– Det er viktig at dere lager et godt budsjett og setter av nok tid. Vit at du trenger sannsynligvis mer av både penger og tid enn du tror, sier Inger Marie. Hun har notert seg flere gode tips, som hun vil dele med deg som vurderer å renovere eller pusse opp en hytte:

1. Finn deg en skikkelig prosjektleder, det er alfa og omega. All ære til Øystein, som gjorde denne jobben for oss. Du trenger noen som kan trekke de lange linjene og holde oversikt. Jeg er best på detaljering.
2. Deretter: velg skikkelige håndverkere. Folk som kan sitt fag og bidrar med kunnskap, erfaring og ideer. Jeg har blant annet lært at lister ofte brukes kun for å skjule dårlig håndverk. Vi har ikke lister i taket, og det øker inntrykket av takhøyde.
3. Bruk tid på å finne ut hvilket uttrykk dere ønsker fordi det påvirker materialvalg i høy grad. Da vi fant gulvet fra Moelven falt mye på plass for oss, derfra var valg av hvitlasert sprekkpanel i furu og enkle, hvitmalte lister til vinduene enkelt.
4. Velg materialer i god, varig kvalitet. Det angreer du aldri på.



TIPS

– fra kategorisjef interiør,  
Pål Thomas Kvil

## Slik lykkes du med tre i hjemmet:

- Tre er et levende material – verdsett dens spill og ulikheter
- Kombiner gjerne tre med andre materialer i interiøret for å skape kontraster – da kommer treets naturlige varme til sin rett
- Lag gjerne en kontrastvegg i tre – dette skaper liv og kontrast i interiøret. Tenk kjøkken, stue, soverom. Eksempelvis egner en panelvegg seg godt på kjøkkenet, spesielt hvis du har et rent og minimalistisk kjøkken. Husk at det kan være lurt å bruke pleksiglass over panelet i sprutområder.
- For et helhetlig uttrykk – la listverket følge samme tremateriale og farge som gulv, vegg og tak. La taklistene følge taket og gulvlistene følge gulvet.
- Profilen på panelet har mye å si for uttrykket på rommet. Mange ønsker en så ren og enkel panelprofil som mulig for et rolig og rent uttrykk i rommet. Kombiner gjerne panel med ulike bredder og tykkelser for et mer spennende uttrykk.
- Lek deg med ulike treslag og farger! Kontraster er i tiden.
- Velg gulv som er tilpasset bruken av rommet. Er rommet høy- eller lavtrafikkert? Furugulv er mykt av natur, og føles varmt og behagelig å gå på, furu egner seg derfor svært godt i hytter og i lavtrafikkerte rom som for eksempel soverom. Mer trafikkerte rom som kjøkken og stue vil kreve et gulv som tåler mer – her er eik et svært godt alternativ.
- Lys og lyssetting er viktig i alle rom – og kan være med på å få frem detaljer og ikke minst skjønnheten og det unike i treet.



Gulv: Heltregulv furu, børstet natur, oljet Arctic.



Gulv: Heltregulv furu, 20x142, børstet natur, hardvoksoljet; Kongle Fotlist: furu, 15x070, Tidløs, børstet, oljet; Kongle.



Vegg: Panel, furu, 13x120, Sprekk, malt; Bonnuli S0502Y.

**Lys og lyssetting er viktig i alle rom – og kan være med på å få frem detaljer og ikke minst skjønnheten og det unike i treet.**



Vegg: Panel, furu, 1,3x1,20. Sprekk, børstet, malt: Kullsort (spesialbestilling)

# PANEL

Bruk av panel innvendig på vegg og i tak har lange tradisjoner i Skandinavia, og vi i Moelven har bidratt med å bygge gode rom i mange, mange år. Ønsket uttrykk på rommet endrer seg i takt med tiden. Trender kommer og går, men behovet for gode kvalitetsprodukter som virker godt på innemiljøet er det stadig behov for.

Valgmulighetene er mange, og vi i Moelven utvikler stadig nye profiler og farger som gjør at panelene egner seg like godt i moderne hus som i hytter.

Vårt brede utvalg av profiler og overflate-behandlinger gjør det mulig for alle å finne et panel som passer ditt personlige uttrykk. Finner du det ikke i vårt standardsortiment kan det spesialbestilles.

Alle panelene fra Moelven er produsert av furu eller gran av høy kvalitet. Velg mellom fast lengde 2,39 m eller løpende lengder. Våre paneler er nedtørket til ca 12%, noe som gir et stabilt panel etter montering. De mest populære profilene er lagerført mens andre er bestillingsvare med en leveringstid på ca. to uker.

Standardfargen er hvit (NCS S0502Y, glans 20–25), men du kan bestille den NCS-fargen du ønsker – påregn da en leveringstid på to til tre uker.



## Lasert panel

Lasert panel gir et lyst og trivelig uttrykk der treets struktur og naturlighet kommer godt frem. Laseringen inneholder naturlige stoffer som gjør at panelet holder meget godt på fargen år etter år og er klar til bruk etter montering.

Ingen etterbehandling er nødvendig. Det er mest vanlig å lasere furu. Dette treslaget ligger som standardsortiment i byggevarhusene. Gran kan også laseres og gir et lyst og fint panel. Lasert panel fra Moelven leveres i alle dimensjoner og profiler. De mest populære profilene er lagerført, mens de øvrige er bestillingsvare (leveringstid ca. to uker).

### NYHET!

Nå får du også en enda hvitere variant. Vi kaller den dobbel hvitlasert. Denne har en annen produksjon som gir en hvitere overflate enn vanlig hvitlasert.

Vegg: Panel, furu, glatt, kombinasjon av 13x095, 13x120, 14x145, lasert; Hvit, Gulv: Heltreguliv elk, 20x147, Rustic børstet, hardvoksoljet; Arctic. Karmilist: Furu, rundkant 10x070, malt: S 0502Y Bomull. Gulvlist: Rundkant 10x070, malt: S 0502Y Bomull.

## Malt panel

Malt panel gir deg en heldekket overflate, men treets naturlige og unike struktur vil fortsatt være synlig. Treets gode og unike egenskaper som et pustende, varme- og fuktstabiliserende materiale blir ikke svekket. Velg fargen og profilen du synes passer best for å skape det rommet du ønsker deg.

Moelven påfører panelet en tostrøks industriell overflatebehandling, ett strøk grunnfarge pluss ett toppstrøk. Toppstrøket er en UV-forsterket akrylmaling. Dette gir en heldekkende behandling, men med treets naturlige struktur er kvister fortsatt synlig.

De mest populære profilene er lagerført mens andre er bestillingsvare (leveringstid ca. to uker). Standardfargen er hvit (NCS S0502-Y, glans 20-25), men du kan bestille den NCS-fargen du selv ønsker. Påregn en leveringstid på to til tre uker. Moelven benytter en vannbasert og miljøvennlig maling som er utviklet i samarbeid med en av verdens ledende leverandører av maling. Alle våre malte paneler har fem års garanti mot kvistgulning.

Vegg: Panel, furu, 13x120, Skygge skrå, malt: S 0540-Y90R (spesialbestilling)

Har du en drømmefarge?  
Da kan du bestille ditt panel i denne fargen.  
Vi leverer alle NCS-farger på bestilling.



### Vegg:

Panel, furu, 13x145, Glattpanel, malt: S 7010-R90B-4477 Deco Blue (spesialbestilling).

Panel, furu, 13x120, Sprekk, malt: S 0502Y Bomull.

Panel, furu, 13x120 mm, malt: Klassisk hvit



Vegg: Sjøbodpanel, furu, 13x120 mm, malt. Sten. Gulv: Heltreguliv, furu, 20x117 mm, Børstet natur, olier. Eina



## Sjøbodpanel

Når vi utviklet sjøbodpanelene ble vi inspirert av værslitte yttervegger og naturens egne krefter.

Sjøbod har en børstet overflate som gir inntrykk av rustikk tre som har vært utsatt for vær og vind. Panelet er ferdigmalt og er enkelt å montere – du har en ferdig og unik vegg på kun kort tid. Panelet kommer i den tidløse sprekkprofilen. De er påført en grunnfarge, børstet og deretter påført en annen farge i toppstrøket – det er dette som gir det spesielle og rustikke utseende. Panelet kommer i fire lekre farger, som alle er inspirert fra naturens egen skattekasse: Snø, Sten, Strand, Kakao.

Den rustikke overflaten gir en herlig følelse og fører tankene til naturen og dens krefter. Hvert panelbord er unikt, takket være den spesielle børsteteknikken. Velger du Sjøbod får du en unik og effektiv vegg.

### TIPS

Sjøbod har spennende fargenyanser som kan variere noe fra panelbord til panelbord.

Dette skyldes blant annet treets iboende egenskaper, børsting og påføring av flere farger. Produktet skal være slik, det er dette som gir veggen et unikt utseende. Et godt tips er allikevel å være ekstra nøye med å kjøpe nok panel og planlegge monteringen nøye. Åpne gjerne flere bunter av gangen og sorter for et best mulig homogent og vakkert sluttresultat.




For mer detaljert informasjon om behandling og montering, se moelven.no/byggeogbo

«Treet får virkelig vist frem sine unike, visuelle egenskaper.»



Vegg: Panel, furu, 13x120, Sprekk med lang spikerfals, beiset: Himmelgrå.  
Fotlist: Elk, 15x070, Tidløs, børstet, oljet: Arctic.



## Beiset panel

Beis er med å forsterke skjønnheten og det unike i trevirke og gir mange spennende fargemuligheter.

Ved å hente inspirasjon i naturens egne farger og materialer kan du skape et innemiljø med en naturlig harmoni. Nettopp derfor velger stadig flere beiset panel innvendig på hytta. Noe som også er tydelig i en rekke interiørmagasiner. Der ser du panel med høvlede eller rue overflater i flotte transparente beiser. Treet får virkelig vist frem sine unike visuelle egenskaper.

Moelven både sprøyter og polerer inn beisen i trevirket, noe som gir en jevnere påføring og finere overflate enn ved kun sprøyting. Våre standard beisfarger er: Himmelgrå, Sandbeige, Skogbrun, Drivved, Fjellbrun, Seterbrun, Skigardsgrå, Morgendis og Svaberg.

## Oljet panel

Interiørprodukter behandlet med hardvoksolje får en varm, sløret og rolig overflate som også føles god å ta på.

Tidligere var det kun våre heltregulv som fikk denne olje-behandlingen. I tillegg til den unike overflaten er produktene svært slitesterke og enkle å vedlikeholde. Skulle du være så uheldig å skade vegg, er det mulig å punktrepere. Vår interiørdesigner har jobbet frem en rekke spesialvalgte farger, tilpasset det nordiske trendbildet. Produksjonen foregår ved vår splitter nye overflatebehandlingslinje, og produktene er klare til bruk når de er ferdig montert. Da produktene produseres på bestilling må du beregne en leveringstid på ca. tre uker.



Vegg: Panel, furu, 13x120, Sprekk, børstet, oljet: Terra (spesial, kvistfri panel). Gulv: Heltregulv, elk, 20x147, Rustic børstet, hardvoksoljet: Terra. Fotlist: Furu, 15x070, Tidløs, børstet, oljet: Terra.



\* bestillingsvare

Oljene Moelven bruker er miljøvennlig, biologisk og allergi-vennlig. Den er i hovedsak bygget opp av rensede rapsoljer, linfrøoljer og soyaoiljer iblandet voks fra carnauba- og candelillaplanter.





Vegg: Herregårdspanel, furu, 25x187, Sprekk, børstet, oljet, kongle.  
Gulv: Heltregulv eik, 20x147, Rustic børstet, hardvoksoljet, kongle.  
Føtlist: furu, 15x070, Tidløs, børstet, oljet, kongle.



## Herregårdspanel

Solid og eksklusiv interiørpanel i furu i 20 og 25 mm tykkelse.

Panelet er laget på samme gode håndverksmessige måte som våre heltregulv. Dette gir et ekstra stabilt panel med minimal bevegelse. Her brukes det utelukkende norsk råstoff, med et rolig kvistbilde.

Dimensjonene passer sammen uavhengig av tykkelser og bredder – noe som kan gi et spennende uttrykk på vegg. Leveres oljet med Arctic som standardfarge, kan også leveres i valgfri oljefarge på forespørsel. Herregårdspanel får du i Sprekk og Skygge skrå.

Gulv og vegg: Termoask 15x77x460, select, Espresso.



## Termotre til bad og badstue

Moelven tilbyr ulike typer termotre som er godt egnet for bruk i bad og badstue.

Vegg, tak og bank: Spiler, Termo osp, 15x088, ubehandlet.



Termobehandlingen er basert på en gradvis temperatur og fuktprosess, ingen kjemikalier benyttes. Fordelene med termotre er høy stabilitet og lite bevegelse. Termobehandlingen fører til at treet får en jevn, gjennomgående farge. Overflaten er i høy kvalitet i nesten kvistfri sortering, noe som gir et enkelt renhold.

### Bad:

Termoask kan med hell benyttes på badet. Treverket gir rommet varme og skaper en egen stemning. Fordelen er at du alltid har et varmt gulv, både optisk og rent teknisk sett. Gulvet er også annerledes å trå på, og mer sklisikkert enn fliser. Det gir rett og slett en annen atmosfære og opplevelse av rommet enn med flis. Bruker du termoask i våtsonen krever dette en del vedlikehold i form av jevnlig oljing.

### Badstue:

I badstuen brukes det treslag som ikke drar til seg varme, og det kan være lurt å bruke kvistfrie treslag for å unngå kvaer. Moelvens utvalg av badstueprodukter er nøye utvalgt både for sin kvalitet, utseende, men også for at de leder mindre varme og gir en behagelig sitteflate.

Vegg, tak og bank: Spiler, Termo osp, 15x088, ubehandlet.



# Hvordan velge panel

Velg treslag, profil, dimensjon og overflate

Sprekkpanel



Perlestaffpanel



Glattpanel



Rundtømmerpanel  
Rund topp



Faspanel



Rundtømmerpanel  
Flat topp



Skyggepanel  
Skrå kant



Østerdalspanel



Skyggepanel  
Rett kant



Herregårdspanel  
Sprekk



Rustikkpanel  
Skrå kant



Herregårdspanel  
Skygge skrå



## Panel malt bomull

Fallende lengder – 12% trefuktighet

Panel Furu  
Sprekk

Malt Bomull S 0502 Y  
Malt kv glatthøvlet  
**Dimensjon:** 13x120 mm  
**Nobb nr:** 52075565



Panel Furu  
Glatt

Malt Bomull S 0502 Y  
Malt kv glatthøvlet  
**Dimensjon:** 13x095 mm  
**Nobb nr:** 52075516



Panel Furu  
Skygge skrå

Malt Bomull S 0502 Y  
Malt kv glatthøvlet  
**Dimensjon:** 13x120 mm  
**Nobb nr:** 52075463



Panel Furu  
Fas

Malt Bomull S 0502 Y  
Malt kv glatthøvlet  
**Dimensjon:** 13x095 mm  
**Nobb nr:** 52075444



Panel Furu  
Glatt

Malt Bomull S 0502 Y  
Malt kv glatthøvlet  
**Dimensjon:** 13x120 mm  
**Nobb nr:** 52075452



Panel Furu  
Skygge skrå

Malt Bomull S 0502 Y  
Malt kv glatthøvlet  
**Dimensjon:** 13x145 mm  
**Nobb nr:** 52075482



Panel Furu  
Fas

Malt Bomull S 0502 Y  
Malt kv glatthøvlet  
**Dimensjon:** 13x120 mm  
**Nobb nr:** 52075497



Panel Furu  
Glatt

Malt Bomull S 0502 Y  
Malt kv glatthøvlet  
**Dimensjon:** 13x145 mm  
**Nobb nr:** 52075520



Panel Furu  
Perlestaff

Malt Bomull S 0502 Y  
Malt kv glatthøvlet  
**Dimensjon:** 13x120 mm  
**Nobb nr:** 52075478



## Panel malt bomull

Fastlengde med spikerfals – 12% trefuktighet – kvistfri/fingerskjøtt

Panel Furu  
Sprekk

Malt Bomull S 0502 Y  
Kvistfri/fingerskjøtt, glatthøvlet  
**Dimensjon:** 13x120x2390 mm  
**Nobb nr:** 53321062



Panel Furu  
Skygge skrå

Malt Bomull S 0502 Y  
Kvistfri/fingerskjøtt, glatthøvlet  
**Dimensjon:** 13x120x2390 mm  
**Nobb nr:** 53321043



Panel Furu  
Sprekk

Malt Bomull S 0502 Y  
Kvistfri/fingerskjøtt, glatthøvlet  
**Dimensjon:** 13x120x4800 mm  
**Nobb nr:** 53321077



Panel Furu  
Skygge skrå

Malt Bomull S 0502 Y  
Kvistfri/fingerskjøtt, glatthøvlet  
**Dimensjon:** 13x120x4800 mm  
**Nobb nr:** 53321058



## Panel malt klassisk hvit

Fallende lengder – 12% trefuktighet

Panel Furu  
**Sprekk**



Malt klassisk hvit S 0500-N  
Malt kv glatthøvlet  
**Dimensjon:** 13x120 mm  
**Nobb nr:** 52082134

Panel Furu  
**Skygge skrå**



Malt klassisk hvit S 0500-N  
Malt kv glatthøvlet  
**Dimensjon:** 13x120 mm  
**Nobb nr:** 52082145

## Badstuprodukter varmebehandlet

Panel Osp  
**Badstubord**



Varmebehandlet  
Termotre glatthøvlet  
**Dimensjon:** 28x968 mm  
**Nobb nr:** 43615982

Panel Osp  
**Badstupanel**



Varmebehandlet  
Termotre glatthøvlet  
**Dimensjon:** 15x088 mm  
**Nobb nr:** 43615978

Panel Osp  
**Badstubord**



Varmebehandlet  
Termotre glatthøvlet  
**Dimensjon:** 28x088 mm  
**Nobb nr:** 50769206

Panel Gran  
**Badstubord**



Varmebehandlet  
Termotre glatthøvlet  
**Dimensjon:** 21x070 mm  
**Nobb nr:** 25553660

## Panel Urban hvit

Fastlengde – 12% trefuktighet

Panel Urban hvit  
**Sprekk lakket**



Urban hvit  
Natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 13x095 mm  
**Nobb nr:** 56814497

Panel Urban hvit  
**Sprekk lakket**



Urban hvit  
Natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 13x120 mm  
**Nobb nr:** 56814501

## Panel hvitlasert

Fallende lengder – 12% trefuktighet

Panel Furu  
**Sprekk**



Hvitlasert  
Natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 13x095 mm  
**Nobb nr:** 52075637

Panel Furu  
**Glatt**



Hvitlasert  
Natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 13x120 mm  
**Nobb nr:** 52075414

Panel Furu  
**Skygge skrå**



Hvitlasert  
Natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 13x145 mm  
**Nobb nr:** 52076182

Panel Furu  
**Sprekk**



Hvitlasert  
Natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 13x120 mm  
**Nobb nr:** 52075554

Panel Furu  
**Glatt**



Hvitlasert  
Natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 13x145 mm  
**Nobb nr:** 52075546

Panel Furu  
**Skygge skrå**



Hvitlasert  
KL. 2 glatthøvlet  
**Dimensjon:** 12x120mm  
**Nobb nr:** 45538292

Panel Furu  
**Fas**



Hvitlasert  
Natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 13x095 mm  
**Nobb nr:** 52075622

Panel Furu  
**Skygge skrå**



Hvitlasert  
M0 KL. 1 glatthøvlet  
**Dimensjon:** 12x120 mm  
**Nobb nr:** 25416058

Panel Furu  
**Skygge skrå**



Hvitlasert  
KL. 2 glatthøvlet  
**Dimensjon:** 13x120 mm  
**Nobb nr:** 52075660

Panel Furu  
**Fas**



Hvitlasert  
Natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 13x120 mm  
**Nobb nr:** 52075425

Panel Furu  
**Skygge skrå**



Hvitlasert  
M0 KL. 1 glatthøvlet  
**Dimensjon:** 13x120 mm  
**Nobb nr:** 52075433

Panel Furu  
**Skygge skrå**



Hvitlasert  
Natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 28x145 mm  
**Nobb nr:** 52082153

Panel Furu  
**Glatt**



Hvitlasert  
Natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 13x095 mm  
**Nobb nr:** 52075535

Panel Furu  
**Skygge skrå**



Hvitlasert  
Natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 13x120 mm  
**Nobb nr:** 52075501

Panel Furu  
**Østerdal**



Hvitlasert  
Natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 21x195 mm  
**Nobb nr:** 4486745

## Panel dobbel hvitlasert

Fallende lengder - 12 % trefuktighet.

Panel Furu  
**Sprekk**




Dobbel hvitlasert  
Natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 13x120 mm  
**Nobb nr:** 57977621


## Panel beiset

Fallende lengder – 12% trefuktighet


Panel Furu  
**Glatt**  
Beiset Drivved  
Natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 13x095 mm  
**Nobb nr:** 52076152



Panel Furu  
**Sprekk**  
Beiset Skogbrun  
Natur børstet  
**Dimensjon:** 13x120 mm  
**Nobb nr:** 52076216



Panel Furu  
**Glatt**  
Beiset Drivved  
Natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 13x120 mm  
**Nobb nr:** 52076163



Panel Furu  
**Sprekk**  
Beiset Himmelgrå  
Natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 13x120 mm  
**Nobb nr:** 52075675




Panel Furu  
**Sprekk**  
Beiset Morgendis  
Natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 13x120 mm  
**Nobb nr:** 56814361



Panel Furu  
**Glatt**  
Beiset Drivved  
Natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 13x145 mm  
**Nobb nr:** 52076178



Panel Furu  
**Sprekk**  
Beiset Sandbeige  
Natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 13x120 mm  
**Nobb nr:** 52075686



Panel Furu  
**Sprekk**  
Beiset Svaberg  
Natur børstet  
**Dimensjon:** 13x120 mm  
**Nobb nr:** 56814516



Panel Furu  
**Skygge skrå**  
Beiset Drivved  
Natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 13x120 mm  
**Nobb nr:** 52076144



Panel Furu  
**Sprekk**  
Beiset Skigardsgrå  
Natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 13x120 mm  
**Nobb nr:** 53557734



Panel Furu  
**Sprekk**  
Beiset Skigardsgrå  
Natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 13x145 mm  
**Nobb nr:** 53557817



Panel Furu  
**Skygge skrå**  
Beiset Drivved  
Natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 13x145 mm  
**Nobb nr:** 52076197




Panel Furu  
**Sprekk**  
Beiset Fjellbrun  
Natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 13x120 mm  
**Nobb nr:** 53557726



Panel Furu  
**Sprekk**  
Beiset Seterbrun  
Natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 13x145 mm  
**Nobb nr:** 53557798



Panel Furu – ikke endepløyd  
**Østerdal**  
Beiset Drivved  
Natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 21x195 mm  
**Nobb nr:** 45081260




Panel Furu  
**Sprekk**  
Beiset Seterbrun  
Natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 13x120 mm  
**Nobb nr:** 53557715




Fastlengde – 12% trefuktighet


Panel Furu  
**Sprekk**  
Beiset Skigardsgrå  
Natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 13x120x2390 mm  
**Nobb nr:** 55504937



Panel Furu  
**Sprekk**  
Beiset Skogbrun  
Natur børstet  
**Dimensjon:** 13x120x2390 mm  
**Nobb nr:** 55504941



Panel Furu  
**Sprekk**  
Beiset Sandbeige  
Naturglatthøvlet  
**Dimensjon:** 13x120x2390 mm  
**Nobb nr:** 56249393



Panel Furu  
**Sprekk**  
Beiset Himmelgrå  
Natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 13x120x2390 mm  
**Nobb nr:** 56249404



Panel Furu  
**Sprekk**  
Beiset Skogbrun  
Natur børstet  
**Dimensjon:** 13x120x2390 mm  
**Nobb nr:** 56814414



## Sjøbodpanel effekt malt

Faste lengder – 12% trefuktighet

Sjøbodpanel Furu  
**Sprekk**  
Effekt malt Strand  
**Dimensjon:** 13x120x3900 mm  
**Nobb nr:** 56822534



Sjøbodpanel Furu  
**Sprekk**  
Effekt malt Snø  
**Dimensjon:** 13x120x2390 mm **Nobb nr:** 55504960  
**Dimensjon:** 13x120x3900 mm **Nobb nr:** 56813275  
**Dimensjon:** 13x120x4500 mm **Nobb nr:** 56813286



Sjøbodpanel Furu  
**Sprekk**  
Effekt malt Sten  
**Dimensjon:** 13x120x2390 mm **Nobb nr:** 55504956  
**Dimensjon:** 13x120x3900 mm **Nobb nr:** 56813218  
**Dimensjon:** 13x120x4500 mm **Nobb nr:** 56813222



Sjøbodpanel Furu  
**Sprekk**  
Effekt malt Kakao  
**Dimensjon:** 13x120x3900 mm **Nobb nr:** 56813256  
**Dimensjon:** 13x120x4500 mm **Nobb nr:** 56813260



## Herregårdspanel oljet

Fallende lengder – 8–12% trefuktighet

Herregårdspanel Furu  
**Sprekk**  
Oljet Arctic  
Natur børstet  
**Dimensjon:** 14x117 mm  
**Nobb nr:** 52076284



Herregårdspanel Furu  
**Sprekk**  
Oljet Arctic  
Natur børstet  
**Dimensjon:** 20x117 mm  
**Nobb nr:** 48654393



Herregårdspanel Furu  
**Sprekk**  
Oljet Arctic  
Natur børstet  
**Dimensjon:** 20x142 mm  
**Nobb nr:** 48654404



Herregårdspanel Furu  
**Sprekk**  
Oljet Arctic  
Natur børstet  
**Dimensjon:** 25x142 mm  
**Nobb nr:** 48654412



Herregårdspanel Furu  
**Sprekk**  
Oljet Arctic  
Natur børstet  
**Dimensjon:** 25x162 mm  
**Nobb nr:** 48654423



Herregårdspanel Furu  
**Sprekk**  
Oljet Arctic  
Natur børstet  
**Dimensjon:** 25x187 mm  
**Nobb nr:** 48654438








## Hoel Gård – EN HERREGÅRD VED MJØSA

På Nes-halvøya, helt nede ved Mjøsa, ligger Hoel Gård – idyllisk til i landskap som på folkemunne kalles «Norges Toscana». Vertskapet Vigdis og Per Eilif Sandberg benytter de mange bygningene og deres kulturhistorie til å ønske gjester velkomne til kurs og konferanser, små og store selskaper, overnatting og kulturbegivenheter – sommer som vinter.

TEKST: MOELVEN FOTO: EINAR BREEN

Vegg: Gulvboard, furu, 25 mm tykkelse i ulike bredder, natur, malt: S 0502Y.  
Gulv: Herregårdsgulv, eik 20x227, Classic, hardvoksoljet: Arctic.



Kjøkkenet er boligens hjerte og et kunstverk i seg selv. Den imponerende takhøyden og de flotte vinduene skaper en eventyrlig og fortryllende stemning. Kjøkkeninnredningen er spesiallaget av en dyktig, lokal kjøkkensnekker og malt i fargen St. Pauls Blue. Listverket i hele villaen er spesiallaget til Hoel Gård.



Vegg: Gulvbord, furu 25 mm tykkelse i ulike bredder, natur, malt: S 2502Y.  
Gulv: Herregårdsgulv, eik, 20x227, classic, hardvoksoljet, Arctic.

*Den nybygde villaen  
ligger som en juvel helt  
nede ved Mjøsa.*

Med klassiske møbler i en vakker og gjennomført fargepalett, blir stuen villaens lune midtpunkt. Veggene er malt i S 2502Y, som er en behagelig og avslappende veggfarge. Listverket i hele villaen er spesiallaget til Hoel Gård.

For å øke kapasiteten på overnatting, og med tanke på at yngre generasjoner på sikt skal ha et sted å bo en gang i fremtiden har paret bygget en kårbolig på eiendommen. Den nybygde villaen ligger som en juvel helt nede ved Mjøsa.

Selv i den nybygde villaen kan man kjenne tradisjon og historie i det man går igjennom de doble dørene til det lyse, flotte og grandiose kjøkkenarealet. Gjennom den spektakulære vindusveggen strømmer lyset inn og skaper en magisk stemning. Utsikten over Mjøsa er eventyrlig vakker og gir det store åpne rommet et fortryllende uttrykk.

Vigdis og Per Eilif var bevisste på å velge kvalitet når de skulle bygge et nytt hus på den ærverdige tomten. De valgte derfor samme type panel som brukt i de andre bygningene på gården. De ønsket et solid og stabilt uttrykk og valgte å bruke gulvbord i furu med en tykkelse på 25 mm som panel i hele nybygget. For å skape et spennende uttrykk i de elegante rommene valgte paret å bruke ulike bredder på gulvbordene. Panelet er malt i elegante farger og fremstår rolig og behagelig sammen med den stilsikre møbleringen, som for øvrig består av en lekker blanding av nye klassiske og gamle tradisjonelle møbler med sjel.

Villaen brukes i dag til overnatting, men skal på sikt være privatbolig for den neste generasjonen på Hoel Gård. Det var derfor svært viktig å velge et gulv som i tillegg til å se flott ut skulle tåle mye trafikk, være solid, holdbart og enkelt å vedlikeholde. Valget falt derfor på Moelvns Herregårdsgulv, et ekstra bredt laminert eikegulv med 6 mm slitesjikt i europeisk eik. Gulvet har utseende til et heltregulv, og stabiliteten til en parkett. Gulvet er ferdigbehandlet med hardvoksolje i fargen Arctic. Gulvet er klart til bruk etter montering.



Vegg: Gulvbord, furu, 25 mm tykkelse i ulike bredder, natur, malt: 2005-Y80R.  
Gulv: Herregårdsgulv, eik, 20x227, classic, hardvoksoljet, Arctic.

Soverommet er som hentet fra et eventyr med sine gamle antikke møbler i herlige romantiske farger.



Vegg: Gulvbord, furu, 25 mm tykkelse i ulike bredder, natur, malt: S 0502Y.

Sjarmerende badrom i klassisk stil. Listverket i hele villaen er spesiallaget til Hoel Gård.



Vegg: Gulvbord, furu, 25 mm tykkelse i ulike bredder, natur, malt: S 0502Y.



# TREGULV

Gulvet har fått en større og større rolle i folks hjem, gulvet blir beskrevet som rommets sjel, og har mye å si for hvordan rommet oppfattes. Det er derfor viktig å tenke godt gjennom hva du er ute etter når du skal velge gulv. Husk at gulvet skal vare lenge, og at det faktisk er både billigere og enklere å bytte ut både sofa og TV fremfor å bytte gulv.

Valgmulighetene på gulv er mange. Ved å velge et gulv i tre får du, på grunn av treets iboende egenskaper, et gulv som føles naturlig lunt og varmt å gå på. På denne måten kan du unngå eller redusere effekten av elektrisk varme i ditt gulv. I tillegg er tre naturlig lydisolerende, og demper trinnlyd og lyd mellom etasjene.

Ulike treslag innehar ulike egenskaper. Noen treslag er mykere enn andre, mens andre er mer hardføre og robuste. Et hardere treslag, som for eksempel eik, er generelt mindre følsomt for slitasje og kan velges til rom med hard bruk, som kjøkken og entre. Velger du i tillegg et hardvoksoljet gulv får du et gulv som er svært motstandsdyktig mot smuss og flekker.

Furu er et mykere treslag som oppleves som godt og varmt å gå på. Furu egner seg best på lavtrafikkerte rom som soverom og stue.

Moelven tilbyr to typer tregulv: Heltregulv i furu, gran og eik, samt Herregårdsgulv i eik.



*Et gulv i heltre  
føles naturlig, mykt og  
varmt å gå på.*

**Vegg:** Panel, furu, 13x120. Sprekk, børstet, beiset: Skogbrun.  
**Gulv:** Heltregulv, furu, 25x162. Børstet natur, hardvoksoljet: Etna.



**Vegg:** Gulvboard, furu, 20x117, natur, malt: S 7010-R90B-4477 Deco Blue (spesialbestilling)  
**Gulv:** Heltregulv, eik, 20x147. Rustic børstet, hardvoksoljet: Arctic.  
**Fotlist:** Elk, 15x070, glattkant, børstet, oljet: Arctic.



**Gulv:** Heltregulv, furu, 20x142. Børstet natur, hardvoksoljet: Kongle.



**Gulv:** Heltregulv, furu, 20x142. Børstet natur, hardvoksoljet: Arctic.

## Fem ting du bør tenke på når du skal velge gulv

Før du bestemmer deg for hvilket gulv du skal ha kan det være lurt å tenke gjennom følgende:

- I hvilket rom skal gulvet legges?
- Det føles ekstra godt å sette foten på et heltregulv, uansett rom.
- Skal det være enkelt å vedlikeholde?
- Hvor følsomt er gulvet mot vann og smuss?
- Skal du legge gulvet selv?



Heltregulv, furu, 20x142, Børstet natur, hardvoksoljet, Kongle.




Heltregulv eik, 20x147, Rustic børstet, hardvoksoljet, Etna.

## Heltregulv furu

Ved å velge heltregulv i furu bringer du naturen inn i rommet og reduserer samtidig risikoen for allergiplager.

Overflaten føles naturlig varm og lun og er behagelig å tasse barbeint på. Våre furugulv produseres i Norge, og er hardvoksoljet. De kommer i fem standardfarger og tre ulike sorteringer. Ønsker du en annen farge er dette mulig. Påregn da en leveringstid på ca. tre uker.

Farger på forespørsel:  
Terra, Grafitt, Leire og Gråbeige



### Farger:

Etna = Svart  
Arctic = Hvit  
Snø = Hvit (hvitere enn Arctic)  
Andes = Grå  
Hellegrå = Mørk grå  
Nordic = Klar  
Kongle = Varm grå/brun

### Sorteringer:

Exclusive = Visuelt pen trestruktur der kvistbildet er preget av røde levende kvister. Dette gir en rolig og jevn overflate.

Natur = Et livligere gulv enn exclusive på grunn av noe mere kvist.


Robust = Gulvet for de som ønsker skikkelig atmosfære og naturens eget avtrykk inn i hjemmet sitt. Sorteringen inneholder mye kvist.

## Heltregulv eik

Heltregulv i eik er noe av det mest eksklusive og holdbare som finnes.

Velger du eikegulv fra Moelven garanterer vi deg et gulv av ypperste kvalitet. Våre eikegulv produseres av europeisk eik, leveres hardvoksoljet i fem standardfarger og i tre ulike sorteringer. Du kan også velge mellom glatt eller børstet overflate. Ønskes en annen farge er dette mulig. Påregn da en leveringstid på ca. tre uker.

Farger på forespørsel:  
Gråbeige, Terra, Grafitt, Hellegrå og Leire



### Farger:


Etna = Svart pigmentert  
Antikk = Gylden brun  
Arctic = Hvit  
Nordic = Klar  
Kongle = Varm grå/brun  
Skifergrå = Grå

### Sorteringer:

Eik Exclusive er i prinsippet et kvistfritt gulv med en jevn og rolig struktur.


Eik Classic har noe innslag av kvist og en harmonisk fargevariasjon.

Eik Rustic Børstet er en levende sortering med kvister og variabel trestruktur – naturlige fargevariasjoner forekommer. Gir et rustikk gulv.



## Herregårdsgulvet

Er du ute etter et gulv med ekstra brede gulvbord, bør du sjekke ut Herregårdsgulvet. Herregårdsgulvet fra Moelven er et laminert eikegulv tilpasset undervarme. Et 6 mm slitesjikt i europeisk eik gir oss en heltre eikeplank med samme stabilitet som parkett. Herregårdsgulvet er hardvoksoljet og leveres i to sorteringer, Rustic børstet og Classic, og tre standardfarger, Arctic, Skifergrå og Kongle. Herregårdsgulvet kan også bestilles i valgfri farge mot tillegg i pris og lenger leveringstid.



**M** Moelven

Leire \*

Gråbeige \*

Terra \*

Arctic

Skifergrå

Kongle

Graffiti \*

Hellegrå \*

Etna \*

### Farger:

Arctic = Hvit  
Skifergrå = Grå  
Kongle = Varm grå/brun

### Sorteringer:

Eik Classic har noe innslag av kvist og en harmonisk fargevariasjon.  
Eik Rustic Børstet er en levende sortering med kvister og variabel trestruktur – naturlige fargevariasjoner forekommer. Gir et rustikk gulv.

\* bestillingsvare

## Heltregulv gran

Gran innehar mange av de samme egenskapene som furu, men har et roligere uttrykk på grunn av generelt mindre kvist. Leveres ubehandlet eller i valgfri farge. Beregn da en leveringstid på ca. tre uker.

Kommer i to sorteringer, natur og robust.



**Gulvvarme  
+ tregulv  
= sant**

Mange tror ikke det er mulig å kombinere tregulv og gulvvarme. Dette er ikke sant. Tregulv og gulvvarme lar seg fint kombinere, du må bare være sikker på at overflatetemperaturen på gulvet ikke overstiger 27 grader C, og at varmen fordeles jevnt over hele gulvet. Det er også viktig at du tar hensyn til gulvvarmen når gulvet monteres.

Les mer om montering av tregulv på våre hjemmesider [moelven.no/byggeogbo](http://moelven.no/byggeogbo).

## Heltregulv eik, hardvoksoljet

8–9% trefuktighet

### Heltregulv Eik Nordic

Hardvoksoljet  
Exclusive glatthøvlet  
**Dimensjon:** 20x140/147 mm  
**Nobb nr:** 43964404



### Heltregulv Eik Nordic

Hardvoksoljet  
Classic glatthøvlet  
**Dimensjon:** 20x140/147 mm  
**Nobb nr:** 43964298



### Heltregulv Eik Nordic

Hardvoksoljet  
Rustic børstet  
**Dimensjon:** 20x140/147 mm  
**Nobb nr:** 43964302



### Heltregulv Eik Etna

Hardvoksoljet  
Rustic børstet  
**Dimensjon:** 20x140/147 mm  
**Nobb nr:** 43964317



### Heltregulv Eik Arctic

Hardvoksoljet  
Rustic børstet  
**Dimensjon:** 20x140/147 mm  
**Nobb nr:** 43964321



### Heltregulv Eik Antikk

Hardvoksoljet  
Rustic børstet  
**Dimensjon:** 20x140/147 mm  
**Nobb nr:** 51127232



### Heltregulv Eik Etna

Hardvoksoljet  
Rustic børstet  
**Dimensjon:** 15x130/137 mm  
**Nobb nr:** 43964366



### Heltregulv Eik Arctic

Hardvoksoljet  
Rustic børstet  
**Dimensjon:** 15x130/137 mm  
**Nobb nr:** 44740553



### Heltregulv Eik Skifergrå

Hardvoksoljet  
Rustic børstet  
**Dimensjon:** 20x140/147 mm  
**Nobb nr:** 56814936



### Heltregulv Eik Kongle

Hardvoksoljet  
Rustic børstet  
**Dimensjon:** 20x140/147 mm  
**Nobb nr:** 53827972



### Heltregulv Eik Kongle

Hardvoksoljet  
Rustic børstet  
**Dimensjon:** 15x130/137 mm  
**Nobb nr:** 53827964



### Herregårdsgulv Eik Arctic

Hardvoksoljet  
Rustic børstet  
**Dimensjon:** 20x220/227 mm  
**Nobb nr:** 47271643



### Herregårdsgulv Eik Skifergrå

Hardvoksoljet  
Rustic børstet  
**Dimensjon:** 20x220/227 mm  
**Nobb nr:** 47271662



### Herregårdsgulv Eik Arctic

Hardvoksoljet  
Classic glatthøvlet  
**Dimensjon:** 20x220/227 mm  
**Nobb nr:** 47271658



### Herregårdsgulv Eik Skifergrå


Hardvoksoljet  
Classic glatthøvlet  
**Dimensjon:** 20x220/227 mm  
**Nobb nr:** 47271677



## Heltregulv andre treslag, termotre og oljet

### Heltregulv Ask Espresso

Termotre  
Select glatthøvlet  
**Dimensjon:** 15x77x460 mm  
**Nobb nr:** 43434262



### Heltregulv Ask Lysoljet

Oljet  
Rustic glatthøvlet  
**Dimensjon:** 21x137 mm  
**Nobb nr:** 50622486



## Heltregulv gran, ubehandlet

12% trefuktighet


### Heltregulv Gran

Ubehandlet  
Natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 21x063/070 mm  
**Nobb nr:** 40692162



### Heltregulv Gran

Ubehandlet  
Robust glatthøvlet  
**Dimensjon:** 28x063/070 mm  
**Nobb nr:** 40692196



### Heltregulv Gran

Ubehandlet  
Natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 28x088/095 mm  
**Nobb nr:** 52085104



### Heltregulv Gran

Ubehandlet  
Robust glatthøvlet  
**Dimensjon:** 21x063/070 mm  
**Nobb nr:** 40692170



### Heltregulv Gran

Ubehandlet  
Natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 28x088/095 mm  
**Nobb nr:** 25415407



### Heltregulv Gran

Ubehandlet  
Robust glatthøvlet  
**Dimensjon:** 28x088/095 mm  
**Nobb nr:** 52085112



### Heltregulv Gran

Ubehandlet  
Natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 28x063/070 mm  
**Nobb nr:** 40692188



### Heltregulv Gran

Ubehandlet  
Robust glatthøvlet  
**Dimensjon:** 21x088/095 mm  
**Nobb nr:** 25415415



Alle våre profiler får du også i ubehandlet tre.

## Heltregulv furu, ubehandlet

12% trefuktighet

Heltregulv Furu

Ubehandlet  
Natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 21x063/070 mm  
**Nobb nr:** 40691115



Heltregulv Furu

Ubehandlet  
Robust glatthøvlet  
**Dimensjon:** 28x063/070 mm  
**Nobb nr:** 4069220



Heltregulv Furu

Ubehandlet  
Natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 28x088/095 mm  
**Nobb nr:** 52085123



Heltregulv Furu

Ubehandlet  
Robust glatthøvlet  
**Dimensjon:** 21x063/070 mm  
**Nobb nr:** 40692113



Heltregulv Furu

Ubehandlet  
Natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 21x088/095 mm  
**Nobb nr:** 25415373



Heltregulv Furu

Ubehandlet  
Robust glatthøvlet  
**Dimensjon:** 28x088/095 mm  
**Nobb nr:** 52085138



Heltregulv Furu

Ubehandlet  
Natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 28x063/070 mm  
**Nobb nr:** 40692212



Heltregulv Furu

Ubehandlet  
Robust glatthøvlet  
**Dimensjon:** 21x088/095 mm  
**Nobb nr:** 25415381



## Heltregulv gran, ubehandlet

8–10% trefuktighet

Heltregulv Gran

Ubehandlet  
Natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 20x110/117 mm  
**Nobb nr:** 23938731



Heltregulv Gran

Ubehandlet  
Natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 25x135/142 mm  
**Nobb nr:** 23938764



Heltregulv Gran

Ubehandlet  
Robust glatthøvlet  
**Dimensjon:** 20x110/117 mm  
**Nobb nr:** 23938749



Heltregulv Gran

Ubehandlet  
Robust glatthøvlet  
**Dimensjon:** 25x135/142 mm  
**Nobb nr:** 23938756



## Heltregulv gran, oljet

8–10% trefuktighet

Heltregulv Gran  
Arctic

Hardvoksoljet  
Natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 20x110/117 mm  
**Nobb nr:** 48654302



Heltregulv Gran  
Arctic

Hardvoksoljet  
Natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 25x135/142 mm  
**Nobb nr:** 48654317



## Heltregulv furu, ubehandlet Exclusive

8–10% trefuktighet

Heltregulv Furu

Ubehandlet  
Exclusive glatthøvlet  
**Dimensjon:** 20x110/117 mm  
**Nobb nr:** 21419825



Heltregulv Furu

Ubehandlet  
Exclusive glatthøvlet  
**Dimensjon:** 25x135/142 mm  
**Nobb nr:** 25413204



Heltregulv Furu

Ubehandlet  
Exclusive glatthøvlet  
**Dimensjon:** 25x155/162 mm  
**Nobb nr:** 44446825



## Heltregulv furu, ubehandlet natur

8–10% trefuktighet

Heltregulv Furu

Ubehandlet  
Natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 14x110/117 mm  
**Nobb nr:** 21595129



Heltregulv Furu

Ubehandlet  
Natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 21x088/095 mm  
**Nobb nr:** 23110448



Heltregulv Furu

Ubehandlet  
Natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 25x180/187 mm  
**Nobb nr:** 25385923



Heltregulv Furu

Ubehandlet  
Natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 20x110/117 mm  
**Nobb nr:** 25413162



Heltregulv Furu

Ubehandlet  
Natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 25x135/142 mm  
**Nobb nr:** 25415423



Heltregulv Furu

Ubehandlet  
Natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 30x180/187 mm  
**Nobb nr:** 21419908



Heltregulv Furu

Ubehandlet  
Natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 20x135/142 mm  
**Nobb nr:** 21419924



Heltregulv Furu

Ubehandlet  
Natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 25x155/162 mm  
**Nobb nr:** 25413246



Heltregulv Furu

Ubehandlet  
Natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 30x205/212 mm  
**Nobb nr:** 53828475





## Heltregulv furu, Arctic Exclusive

8–10% trefuktighet

### Heltregulv Furu Arctic

Hardvoksoljet  
Exclusive glatthøvlet  
**Dimensjon:** 20x110/117 mm  
**Nobb nr:** 25413832



### Heltregulv Furu Arctic

Hardvoksoljet  
Exclusive glatthøvlet  
**Dimensjon:** 25x135/142 mm  
**Nobb nr:** 25413865



### Heltregulv Furu Arctic

Hardvoksoljet  
Exclusive glatthøvlet  
**Dimensjon:** 25x155/162 mm  
**Nobb nr:** 44446882



## Heltregulv furu, Arctic natur

8–10% trefuktighet

### Heltregulv Furu Arctic

Hardvoksoljet  
Natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 14x110/117 mm  
**Nobb nr:** 25413824



### Heltregulv Furu Arctic

Hardvoksoljet  
Natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 25x135/142 mm  
**Nobb nr:** 25415183



### Heltregulv Furu Arctic

Hardvoksoljet  
Natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 30x180/187 mm  
**Nobb nr:** 25420696



### Heltregulv Furu Arctic

Hardvoksoljet  
Natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 20x110/117 mm  
**Nobb nr:** 25413840



### Heltregulv Furu Arctic

Hardvoksoljet  
Natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 25x155/162 mm  
**Nobb nr:** 25413881



### Heltregulv Furu Arctic

Hardvoksoljet  
Natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 20x135/117 mm  
**Nobb nr:** 25413857



### Heltregulv Furu Arctic

Hardvoksoljet  
Natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 25x180/187 mm  
**Nobb nr:** 25413899



## Heltregulv furu, Arctic børstet natur

8–10% trefuktighet

### Heltregulv Furu Arctic

Hardvoksoljet  
Børstet natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 14x110/117 mm  
**Nobb nr:** 43964226



### Heltregulv Furu Arctic

Hardvoksoljet  
Børstet natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 25x135/142 mm  
**Nobb nr:** 43964253



### Heltregulv Furu Arctic

Hardvoksoljet  
Børstet natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 30x180/187 mm  
**Nobb nr:** 43964283



### Heltregulv Furu Arctic

Hardvoksoljet  
Børstet natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 20x110/117 mm  
**Nobb nr:** 43964234



### Heltregulv Furu Arctic

Hardvoksoljet  
Børstet natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 25x155/162 mm  
**Nobb nr:** 43964264



### Heltregulv Furu Arctic

Hardvoksoljet  
Børstet natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 20x135/142 mm  
**Nobb nr:** 43964245



### Heltregulv Furu Arctic

Hardvoksoljet  
Børstet natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 25x180/187 mm  
**Nobb nr:** 43964272



## Heltregulv furu, Andes Exclusive

8–10% trefuktighet

### Heltregulv Furu Andes

Hardvoksoljet  
Exclusive glatthøvlet  
**Dimensjon:** 20x110/117 mm  
**Nobb nr:** 43964385



### Heltregulv Furu Andes

Hardvoksoljet  
Exclusive glatthøvlet  
**Dimensjon:** 25x135/142 mm  
**Nobb nr:** 43964393



## Heltregulv furu, Andes natur

8–10% trefuktighet

### Heltregulv Furu Andes

Hardvoksoljet  
Natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 14x110/117 mm  
**Nobb nr:** 43964086




### Heltregulv Furu Andes

Hardvoksoljet  
Natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 25x135/142 mm  
**Nobb nr:** 43964143



### Heltregulv Furu Andes

Hardvoksoljet  
Natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 30x180/187 mm  
**Nobb nr:** 43964200



### Heltregulv Furu Andes

Hardvoksoljet  
Natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 20x110/117 mm  
**Nobb nr:** 43964105



### Heltregulv Furu Andes

Hardvoksoljet  
Natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 25x155/162 mm  
**Nobb nr:** 43964162



### Heltregulv Furu Andes

Hardvoksoljet  
Natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 20x135/142 mm  
**Nobb nr:** 43964124



### Heltregulv Furu Andes

Hardvoksoljet  
Natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 25x180/187 mm  
**Nobb nr:** 43964181



## Heltregulv furu, Andes børstet natur

8–10% trefuktighet

### Heltregulv Furu Andes

Hardvoksoljet  
Børstet natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 14x110/117 mm  
**Nobb nr:** 43964094



### Heltregulv Furu Andes

Hardvoksoljet  
Børstet natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 25x135/142 mm  
**Nobb nr:** 43964158



### Heltregulv Furu Andes

Hardvoksoljet  
Børstet natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 30x180/187 mm  
**Nobb nr:** 43964215



### Heltregulv Furu Andes

Hardvoksoljet  
Børstet natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 20x110/117 mm  
**Nobb nr:** 43964113



### Heltregulv Furu Andes

Hardvoksoljet  
Børstet natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 25x155/162 mm  
**Nobb nr:** 43964177



### Heltregulv Furu Andes

Hardvoksoljet  
Børstet natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 20x135/142 mm  
**Nobb nr:** 43964132



### Heltregulv Furu Andes

Hardvoksoljet  
Børstet natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 25x180/187 mm  
**Nobb nr:** 43964196



## Heltregulv furu, Kongle Exclusive

8–10% trefuktighet

Heltregulv Furu  
**Kongle**

Hardvoksoljet  
Exclusive

**Dimensjon:** 25x135/142 mm

**Nobb nr:** 53828392



## Heltregulv furu, Snø børstet natur

8–10% trefuktighet

Heltregulv Furu  
**Snø**

Børstet natur glatthøvlet

**Dimensjon:** 25x155/162 mm

**Nobb nr:** 56400426



## Heltregulv furu, Kongle natur

8–10% trefuktighet

Heltregulv Furu  
**Kongle**

Hardvoksoljet  
Natur glatthøvlet

**Dimensjon:** 20x135/142 mm

**Nobb nr:** 52084393



Heltregulv Furu  
**Kongle**

Hardvoksoljet  
Natur glatthøvlet

**Dimensjon:** 25x135/142 mm

**Nobb nr:** 52084412



Heltregulv Furu  
**Kongle**

Hardvoksoljet  
Natur glatthøvlet

**Dimensjon:** 25x155/162 mm

**Nobb nr:** 53828418



Heltregulv Furu  
**Kongle**

Hardvoksoljet  
Natur glatthøvlet

**Dimensjon:** 25x155/162 mm

**Nobb nr:** 53828418



Heltregulv Furu  
**Kongle**

Hardvoksoljet  
Natur glatthøvlet

**Dimensjon:** 25x180/187 mm

**Nobb nr:** 53828437



## Heltregulv furu, Kongle børstet natur

8–10% trefuktighet

Heltregulv Furu  
**Kongle**

Hardvoksoljet  
Børstet natur

**Dimensjon:** 14x110/117 mm

**Nobb nr:** 53828365



Heltregulv Furu  
**Kongle**

Hardvoksoljet  
Børstet natur glatthøvlet

**Dimensjon:** 20x135/142 mm

**Nobb nr:** 52084404



Heltregulv Furu  
**Kongle**

Hardvoksoljet  
Børstet natur glatthøvlet

**Dimensjon:** 25x135/142 mm

**Nobb nr:** 52084423



Heltregulv Furu  
**Kongle**

Hardvoksoljet  
Børstet natur glatthøvlet

**Dimensjon:** 25x155/162 mm

**Nobb nr:** 53828403



Heltregulv Furu  
**Kongle**

Hardvoksoljet  
Børstet natur glatthøvlet

**Dimensjon:** 25x180/187 mm

**Nobb nr:** 53828422



Heltregulv Furu  
**Kongle**

Hardvoksoljet  
Børstet natur glatthøvlet

**Dimensjon:** 25x155/162 mm

**Nobb nr:** 53828403



## Heltregulv furu, Etna Exclusive

8–10% trefuktighet

Heltregulv Furu  
**Etna**

Hardvoksoljet  
Exclusive glatthøvlet  
**Dimensjon:** 20x110/117 mm  
**Nobb nr:** 43963946



Heltregulv Furu  
**Etna**

Hardvoksoljet  
Exclusive glatthøvlet  
**Dimensjon:** 25x135/142 mm  
**Nobb nr:** 43963992




## Heltregulv furu, Etna natur

8–10% trefuktighet


Heltregulv Furu  
**Etna**

Hardvoksoljet  
Natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 14x110/117 mm  
**Nobb nr:** 43963920




Heltregulv Furu  
**Etna**

Hardvoksoljet  
Natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 25x135/142 mm  
**Nobb nr:** 43964003



Heltregulv Furu  
**Etna**

Hardvoksoljet  
Natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 30x180/187 mm  
**Nobb nr:** 43964060



Heltregulv Furu  
**Etna**

Hardvoksoljet  
Natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 20x110/117 mm  
**Nobb nr:** 43963954



Heltregulv Furu  
**Etna**

Hardvoksoljet  
Natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 25x155/162 mm  
**Nobb nr:** 43964022



Heltregulv Furu  
**Etna**

Hardvoksoljet  
Natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 20x135/142 mm  
**Nobb nr:** 43963973



Heltregulv Furu  
**Etna**

Hardvoksoljet  
Natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 25x180/187 mm  
**Nobb nr:** 43964041



## Heltregulv furu, Etna børstet natur

8–10% trefuktighet

Heltregulv Furu  
**Etna**

Hardvoksoljet  
Børstet natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 14x110/117 mm  
**Nobb nr:** 43963935



Heltregulv Furu  
**Etna**

Hardvoksoljet  
Børstet natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 25x135/142 mm  
**Nobb nr:** 43964018



Heltregulv Furu  
**Etna**

Hardvoksoljet  
Børstet natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 30x180/187 mm  
**Nobb nr:** 43964075



Heltregulv Furu  
**Etna**

Hardvoksoljet  
Børstet natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 20x110/117 mm  
**Nobb nr:** 43963935



Heltregulv Furu  
**Etna**

Hardvoksoljet  
Børstet natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 25x155/162 mm  
**Nobb nr:** 43964037



Heltregulv Furu  
**Etna**

Hardvoksoljet  
Børstet natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 20x135/142 mm  
**Nobb nr:** 43963984



Heltregulv Furu  
**Etna**

Hardvoksoljet  
Børstet natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 25x180/187 mm  
**Nobb nr:** 43964056



## Heltregulv furu, Nordic Exclusive

8–10% trefuktighet

Heltregulv Furu  
**Nordic**

Hardvoksoljet  
Exclusive glatthøvlet  
**Dimensjon:** 20x110/117 mm  
**Nobb nr:** 25413923



Heltregulv Furu  
**Nordic**

Hardvoksoljet  
Exclusive glatthøvlet  
**Dimensjon:** 25x135/142 mm  
**Nobb nr:** 25413956



## Heltregulv furu, Nordic natur

8–10% trefuktighet

Heltregulv Furu  
**Nordic**

Hardvoksoljet  
Natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 14x110/117 mm  
**Nobb nr:** 25413915



Heltregulv Furu  
**Nordic**

Hardvoksoljet  
Natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 25x135/142 mm  
**Nobb nr:** 25415175



Heltregulv Furu  
**Nordic**

Hardvoksoljet  
Natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 30x180/187 mm  
**Nobb nr:** 25420704



Heltregulv Furu  
**Nordic**

Hardvoksoljet  
Natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 20x110/117 mm  
**Nobb nr:** 25413931



Heltregulv Furu  
**Nordic**

Hardvoksoljet  
Natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 25x155/162 mm  
**Nobb nr:** 25413972



Heltregulv Furu  
**Nordic**

Hardvoksoljet  
Natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 20x135/142 mm  
**Nobb nr:** 25413949



Heltregulv Furu  
**Nordic**

Hardvoksoljet  
Natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 25x180/187 mm  
**Nobb nr:** 25413980



## Heltregulv furu, lakkert Exclusive

8–10% trefuktighet

Heltregulv Furu

Lakkert  
Exclusive glatthøvlet  
**Dimensjon:** 20x110/117 mm  
**Nobb nr:** 21595186



## Heltregulv furu, lakkert natur

8–10% trefuktighet

Heltregulv Furu

Lakkert  
Natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 14x110/117 mm  
**Nobb nr:** 21595178



Heltregulv Furu

Lakkert  
Natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 20x110/117 mm  
**Nobb nr:** 25413170



**GLADE HYTTEEIERE**

Odd, Ingvill og yngstemann Karsten foran den nyoppussede sommerhytta. Familien på fem har endelig fått sitt eget ferieparadis.



# Trakk VINNERLODDET!

Hytta ved sjøen trengte total fornyelse. For gøy sendte Ingvill inn en søknad til Hyttelivs oppussingskonkurranse – og vant! Et samarbeid mellom Moelven og Hyttelivs interiørdesigner gjorde at 60-tallshytta ble flunkende ny.

TEKST: VIBEKE STIANSEN FOTO: PER ERIK JÆGER



Utenfor hytta er det lagt en terrasse i termofuru, denne krever ingen annen vedlikehold en vask – så her kan familien nyte deilige dager i solen.

Da vi kjøpte hytta i september 2017, hadde jeg ikke sett den, forteller Ingvill Hafskjold. Det vil si, hun hadde kun sett prospektet. Og der ble man oppfordret til å ha med en byggkyndig på visning, siden hytta hadde setningskader. Mannen Odd, som er oppvokst i Grimstad-området, dro dit med en byggmester, og hytta ble kjøpt vel vitende om at her måtte mye gjøres.

Ingvills første møte med den var ikke spesielt oppløftende. – Jeg ble deprimert, rett og slett. Det luktet råte, og gulvet var skeivt. Man ble helt sjøsyk av å være der. Men vi forsøkte å klamre oss til det som var bra med hytta, som innlagt vann og strøm.

**OMFATTENDE PROSJEKT**

Hytta, som ble bygget på 60-tallet, hadde hatt flere eiere siden, noe den også bar preg av. Her var det bare å brette opp

ermene og strippe hytta for alt. Deretter fikk de en lokal snekker til å fjerne gulvet og lage et nytt som var rett.

– Min tante holder Hytteliv, og der kom jeg over konkurransen om å vinne oppussing på hytta. Jeg sendte inn en søknad, og det ble i etterkant en spøk i familien – om alt vi skulle gjøre når vi vant konkurransen.

I mellomtiden tok de tak i det viktigste, som å fikse den ene ytterveggen. Planen var å gjøre alt selv og ta det gradvis. Men da de faktisk vant konkurransen, åpnet det seg helt andre muligheter. – Jeg er veldig glad det var interiørdesigner Siv Brenne som kom til oss. Jeg hadde sett noen av hennes prosjekter og hvor lekkert det hadde blitt. Vi var egentlig enige i alt hun og Moelven foreslo, forteller Ingvill.

**SMARTE LØSNINGER**

Den lille hytta ligger ved Storesand, en kystperle utenfor Grimstad, og er først og fremst en sommerhytte. Derfor ble det naturlig å velge et lyst og luftig tema for interiøret. – Vi er opptatt av gjenbruk og hadde noen møbler vi gjerne ville ha med. Utover det hadde vi ikke så mange føringer. Jeg liker å ha det fint rundt meg,

**Gammelt og nytt.** Spisestuebordet er opprinnelig fra arbeidsplassen til Ingvills svigermor. Det er fra Fureka-serien som ble designet av Edvin Helseth på 70-tallet. Rundt står pinnestoler malt i samme som grånyanse som kjøkkeninnredningen. Taklampen er fra House Doctor.





**Ny inngang.** Den lille halvveggen sørger for at man ikke kommer rett inn i allrommet, men har et sted å sette fra seg sko og yttertøy. Utenfor har Ingvills svigerfar bygd en svalgang, som sørger for en mer praktisk adkomst til hytta.



**Favorittplassen.** Ingvill og datteren Eira i kjøkkenavdelingen som sammen med spisebordet har blitt en av favorittplassene i hytta. Etter at kjøkkenoverskapene ble fjernet, fremstår rommet som større og luftigere.

## MATERIALER

**VEGG:** 13 x 120 mm spikerfals, beiset i fargen Himmelgrå.

**PANEL TAK:** 13 x 120 mm glattpanel i furu, malt kvalitet med fargekode NCS S0502Y.

**LISTVERK:** Tak, fot og karmlist i furu fra Tidløsserien, beiset i fargen Himmelgrå.

**GULV:** Furu heltregulv, 20 x 142 mm, børstet natur, hardvoksoljet i fargen Arctic.

## FARGER

**KJØKKEN:** Veddingegrå fra Ikea, NCSkode S 2502B

**HOVEDSOVEROM:** 4618 Kveldshimmel fra Jotun

**DOBBELT SOVEROM:** Gråblått, NCSkode S 2502B

**LITE SOVEROM:** Klassisk hvit, NCS S 0500N

**SKYVEDØRER SOVEROM:** 4638 Byge fra Jotun

**TAK:** Klassisk Hvit, NCS S 0500N

men innser at de som kan sånt skal få lov til å ta seg av det, ler Ingvill.

Siden hyttas romløsning fungerte bra, valgte de å beholde den. Men interiørdesigneren foreslo å sette opp en halvvegg i enden av kjøkkensonen. Dette for å skjerme døren inn til badet og få en grovgang ved inngangspartiet. – Nå slipper vi å komme rett inn i hytta, og vi har et sted å sette fra oss sko og yttertøy. I tillegg fikk vi satt inn større vinduer på to av soverommene. Det var ikke noe jeg hadde tenkt på, men innser jo nå at det var lurt, innrømmer Ingvill.

Et annet grep som ble gjort, var å fjerne overskap og den ene kjøkkenbenken, samt erstatte disse med en kjøkkenøya for å åpne rommet mer.

– Kjøkkenøya er opprinnelig en gammel kjøpmannsdisk etter mine besteforeldre. Den sto tidligere hjemme på gården deres, og hele slekta har et forhold til den benken.

## ALT PÅ STELL

Når det kom til fargevalg, er Ingvill og familien glad i blått. To av soverom som ligger på rekke og rad, fikk hver sin blågrå farge, mens det siste er malt i klassisk hvit. Det store, åpne allrommet med kjøkken, spisestue og stuekrok, har innslag av gråblått på kjøkkeninnredning

og stoler. En nyanse som står i fin kontrast til det lyse panelet i furu som er lagt på vegger og gulv. På toppen er taket malt hvitt, noe som gir en lett og luftig følelse.

Endelig har hytta blitt det feriestedet de drømte om og et praktisk sted å overnatte når de besøker svigerforeldrene. – Vi er kjempefornøyd. Det har blitt så hyggelig og pent her. Nå er alt på stell, og vi bare ler!



**Se opp.** Tidløs listen er beiset i samme farge som veggen og gir en flott overgang mellom vegg og tak.

## FLERE SONER

I enden av kjøkkenet er det satt opp en liten vegg. Den avgrenser kjøkkensonen og danner en liten gang på baksiden. Kjøkkenøya er egentlig en gammel kjøpmanns-disk etter Ingvills besteforeldre. Både veggen, øya og kjøkkeninnredningen fra Ikea er malt i fargen Veddingegrå, en behagelig blågrå tone. Lampene er fra Lampeguru.



*– Vi er opptatt av gjenbruk og hadde noen møbler vi gjerne ville ha med. Utover det hadde vi ikke så mange føringer...*



**Plassbesparende.** Alle soverommene har skyvedører inn mot allrommet. Dørene er malt i fargen Byge. De stjeler mindre plass i rommet enn vanlige dører, og Ingvill synes de gir en revehifølelse når de står åpne. Her har alle sin plass. Det lyse panelet står i fin kontrast til den blågrå fargen.



*– Vi er kjempefornøyde.  
Det er blitt så hyggelig  
og pent her.*



**Mer lagringsplass.** De tre soverommene ligger på rekke i den ene delen av hytta, og de er malt i hver sin farge. Hovedsoverommet har fått fargen Kveldshimmel, og her har mannen Odd bygget ekstra skap av gulvplanker fra Moelven.



**Skreddersydd.** Eira i sengen på soverommet som hun deler med Karsten. Den spesialbygde vinkelsengen utnyttér plassen maksimalt og sørger for plass til to. Her er det også satt inn et større vindu.



**Detalj.** Listverket i serien Tidløs beiset i samme farge som veggen gir fine overganger mellom gulv og vegg.

**Kosekrok.** I det ene hjørnet av allrommet står en koselig sittegruppe. Den blå sofaen er fra Møbelringen, og kurvstolen har far i huset funnet i en lokal butikk. Kisten er gjenbruk. Herfra er det også inngang til det ene soverommet.

### DETTE BLE GJORT

**KJØKKENET:** Gammelt kjøkken ble revet og ny kjøkkeninnredning satt inn, samt en egen kjøkkenøy. Liten delevegg oppført i ene enden for å skille mellom kjøkken og soveromssone.

**SOVEROM:** Malt i hver sin farge og nye skyvedører satt inn. To av vinduene er byttet ut med større.

**VEGGER, TAK OG GULV:** Alt er lagt nytt med materialer fra Moelven.

**UTVENDIG:** Ny platting.



Vegg: Panel, furu, 13x120, sprekk, børstet, oljet; Terra.  
Karmilist brukt som taklist: Furu, 18x070, Tidløs, børstet, oljet; Terra

### TIPS

Uansett hvor lekkert gulv du har lagt og hvor fine vegger du har – rommet er ikke komplett før listene er på plass. Unngå å utsette den siste finishen – tenk helhet fra begynnelsen og planlegg rommet helt ferdig. Kjøp inn nok og riktige materialer med en gang, da er det enklere å fullføre og du slipper å sitte igjen med et halvferdig prosjekt.

# LISTVERK

Riktig listverk bidrar til å understreke og fremheve særpreget i din bolig – listverket er kronen på verket og gjør rommet komplett og elegant. Riktig listing lager elegante overganger mellom vindu og dør, gulv og vegg – og vegg og tak. Det er opp til deg om listen er en forlengelse av veggen eller av gulvet. Tenk på farge og materialkombinasjoner og tenk på hva som er praktisk. Ønsker du å fremheve et vakkert tak vil dette kunne rammes inn med en bred og dekorativ takramme. En trend som øker er å velge samme farge på listverket/utføringen som veggen og gulvet. Dette er spesielt utbredt på hytter og skaper en lun og avslappende stemning.
















Utvalget av lister fra Moelven er stort. Mange av listene er egenprodusert ved vårt anlegg på Eidsvoll. Velg profil utifra om du ønsker en klassisk, moderne, landlig eller elegant stil. Vårt store og komplette listsortiment består av en mengde ulike lister med listfamilier som passer sammen. I tillegg tilbyr vi ferdige dør-, vindu- og fôringssett. De fleste profilene tilbys i eik, furu og MDF. Alle våre lister er kvistfrie. Det betyr at kvister er kuttet bort og fingerskjøtt for å unngå skjemmende kvister og for å gi et pent glatt sluttresultat.

Standardsortimentet vårt består av malte lister i bomull S 0502Y og klassisk hvit S 0500N. Vi tilbyr også lister som er oljet, beiset eller malt i valgfri farge. Beregn da en leveringstid på om lag tre uker.

Moelven benytter vannbasert maling på alle våre overflatebehandlede lister. Fargekoden på våre standard hvitmalte lister er S 0502Y.

# Listverksfamilien fra Moelven

Å velge listverk som passer sammen kan være vanskelig – vi har satt sammen karm-, tak- og gulvlister som vi mener passer godt sammen i ulike familier.

<p><b>Familie 1 Karmlister</b> Rundkant</p>  <p>10x058 10x070 12x045 12x058</p> <p>12x070 15x070 15x095</p>	<p><b>Familie 1 Taklister</b> Hulkil</p>  <p>21x045 21x058 21x070</p>	<p><b>Familie 1 Gulvlister</b> Rundkant</p>  <p>10x045 10x058 10x070 12x045</p> <p>12x058 12x070 15x070</p>
<p><b>Familie 2 Karmlister</b></p>  <p>15x058<b>M3</b> 15x070<b>M1</b> 15x095<b>M2</b></p>	<p><b>Familie 2 Taklister</b></p>  <p>21x070<b>M7</b> 21x095<b>M10</b></p>	<p><b>Familie 2 Gulvlister</b></p>  <p>15x058<b>M6</b> 15x070<b>M4</b> 15x095<b>M5</b></p>
<p><b>Familie 3 Karmlister</b></p>  <p>15x070<b>M719</b></p>	<p><b>Familie 3 Taklister</b></p>  <p>15x070<b>M620</b></p>	<p><b>Familie 3 Gulvlister</b></p>  <p>15x070<b>M434</b></p>
<p><b>Familie 4 Karmlister</b></p>  <p>21x095<b>M501</b></p>	<p><b>Familie 4 Taklister</b></p>  <p>21x095<b>M603</b></p>	<p><b>Familie 4 Gulvlister</b></p>  <p>21x095<b>M402</b></p>
<p><b>Familie 5 Karmlister</b> Tidløs</p>  <p>18x070</p>	<p><b>Familie 5 Taklister</b> Tidløs</p>  <p>18x045</p>	<p><b>Familie 5 Gulvlister</b> Tidløs</p>  <p>15x070</p>

**Fotlist** Furu Fallende lengder  
Malt Bomull S 0502 Y

**Fotlist** Furu Fallende lengder

**M6**

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 15x058mm

Nobb-nr: 23096712

**Fotlist** Furu Fallende lengder

**M4**

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 15x070mm

Nobb-nr: 21181698

**Fotlist** Furu Fallende lengder

**M5**

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 15x095mm

Nobb-nr: 43703395

**Fotlist** Furu Fallende lengder

**Rund kant**

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 10x070mm

Nobb-nr: 44143052

**Fotlist** Furu Fallende lengder

**Rund kant**

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 12x058mm

Nobb-nr: 21181714

**Fotlist** Furu Fallende lengder

**Rund kant**

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 12x070mm

Nobb-nr: 21348834

**Fotlist** Furu Fallende lengder

**M402**

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 21x095mm

Nobb-nr: 42435801

**Fotlist** Furu Fastlengde 4400

**Rund kant**

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 12x058mm

Nobb-nr: 41747417

**Fotlist** Furu Fastlengde 4400

**Rund kant**

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 12x070mm

Nobb-nr: 41747421

**Fotlist** Furu Fastlengde 4400

**M120**

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 15x045mm

Nobb-nr: 52003435

**Fotlist** Furu Fastlengde 4400

**Rund kant**

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 15x070mm

Nobb-nr: 47562582

**Fotlist** Furu Fastlengde 4400

**Rund kant**

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 15x095mm

Nobb-nr: 44741302

**Fotlist** Furu Fastlengde 4400

**M4**

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 15x070mm

Nobb-nr: 41747436

**Fotlist** Furu Fastlengde 4400

**M6**

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 15x058mm

Nobb-nr: 41747440

**Fotlist** Furu Fastlengde 4400

**M5**

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 15x095mm

Nobb-nr: 43612675

**Fotlist** Furu Fastlengde 4400

**M305**

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 15x070mm

Nobb-nr: 43612694

**Fotlist** Furu Fastlengde  
Malt Bomull S 0502 Y

**Fotlist** Furu Fastlengde 4400

**Rund kant**

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 10x058mm

Nobb-nr: 41747402

**Fotlist** Furu Fastlengde 4400

**Rund kant**

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 12x045mm

Nobb-nr: 43612660

**Fotlist** Furu Fastlengde 4400

**M434**

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 15x070mm

Nobb-nr: 43612705

**Fotlist** Furu Fastlengde 4400

**M403**

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 18x070mm

Nobb-nr: 44039921

**Fotlist** Furu Fastlengde 4400

**M402**

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 21x095mm

Nobb-nr: 43612713

Alle listene får du også ubehandlet.



**Fotlist** Furu Fastlengde 4400

**M307**

Malt Bomull S 0502 Y



Dimensjon: 21x095mm Nobb-nr: 50569873

**Fotlist** Furu Fastlengde 4400

**M441**

Malt Bomull S 0502 Y




Dimensjon: 18x120mm Nobb-nr: 43612622

**Fotlist** Furu Fastlengde 4400

**M443**

Malt Bomull S 0502 Y



Dimensjon: 21x120mm Nobb-nr: 43612641

**Fotlist** Furu Fastlengde 4400

**M444**

Malt Bomull S 0502 Y



Dimensjon: 21x140mm Nobb-nr: 43612656

**Fotlist** Furu Fastlengde 4400

**Tidløs**

Malt Bomull S 0502 Y




Dimensjon: 15x070mm Nobb-nr: 48652482

**Fotlist** Furu Fastlengde 4400

**Rund kant**

Malt Klassisk hvit S 0500-N



Dimensjon: 12x058mm Nobb-nr: 51080343

**Fotlist** Furu Fastlengde 4400

**Rund kant**

Malt Klassisk hvit S 0500-N



Dimensjon: 12x070mm Nobb-nr: 51526754

**Fotlist** Furu Fastlengde 4400

**M4**

Malt Klassisk hvit S 0500-N



Dimensjon: 15x070mm Nobb-nr: 51526765

**Kombilist** Furu Fallende lengder

Malt Bomull S 0502 Y

**Kombilist** Furu Fallende lengder

**M712**

Malt Bomull S 0502 Y



Dimensjon: 15x070mm Nobb-nr: 25549411

**Kombilist** Furu Fastlengde

Malt Bomull S 0502 Y

**Kombilist** Furu Fastlengde 4400

**M712**

Malt Bomull S 0502 Y




Dimensjon: 15x070mm Nobb-nr: 41738926

**Kombilist** Furu Fastlengde 4400

**M504**

Malt Bomull S 0502 Y



Dimensjon: 15x056mm Nobb-nr: 42060805

**Kombilist** Furu Fastlengde 4400

**M720**

Malt Bomull S 0502 Y



Dimensjon: 21x095mm Nobb-nr: 43612834

**Kombilist** Furu Fastlengde 4400

**M709**

Malt Bomull S 0502 Y



Dimensjon: 21x120mm Nobb-nr: 43612845

**Karmlist** Furu Fallende lengder

Malt Bomull S 0502 Y

**Karmlist** Furu Fallende lengder

**M3**

Malt Bomull S 0502 Y



Dimensjon: 15x058mm Nobb-nr: 23096720

**Karmlist** Furu Fallende lengder

**M1**

Malt Bomull S 0502 Y



Dimensjon: 15x070mm Nobb-nr: 21181771

**Karmlist** Furu Fallende lengder

**M2**

Malt Bomull S 0502 Y



Dimensjon: 15x095mm Nobb-nr: 43252644

**Karmlist** Furu Fallende lengder

**Rund kant**

Malt Bomull S 0502 Y



Dimensjon: 10x070mm Nobb-nr: 44078822

**Karmlist** Furu Fallende lengder

**Rund kant**

Malt Bomull S 0502 Y




Dimensjon: 12x045mm Nobb-nr: 22428221

**Karmlist** Furu Fallende lengder

**Rund kant**

Malt Bomull S 0502 Y




Dimensjon: 12x058mm Nobb-nr: 21181789

**Karmlist** Furu Fallende lengder

**Rund kant**

Malt Bomull S 0502 Y



Dimensjon: 12x070mm Nobb-nr: 21348842


**Karmlist** Furu Fastlengde

Malt Bomull S 0502 Y

**Karmlist** Furu Fastlengde 4400

**Rund kant**

Malt Bomull S 0502 Y



Dimensjon: 10x058mm Nobb-nr: 41747353

**Karmlist** Furu Fastlengde 4400

**Rund kant**

Malt Bomull S 0502 Y



Dimensjon: 10x070mm Nobb-nr: 50327972

**Karmlist** Furu Fastlengde 4400

**Rund kant**

Malt Bomull S 0502 Y




Dimensjon: 12x045mm Nobb-nr: 43612724

**Karmlist** Furu Fastlengde 4400

**Rund kant**

Malt Bomull S 0502 Y



Dimensjon: 12x058mm Nobb-nr: 41747364

**Karmlist** Furu Fastlengde 4400

**Rund kant**

Malt Bomull S 0502 Y



Dimensjon: 12x070mm Nobb-nr: 41747372

**Karmlist** Furu Fastlengde 4400

**Rund kant**

Malt Bomull S 0502 Y



Dimensjon: 12x095mm Nobb-nr: 52087034

**Karmlist** Furu Fastlengde 4400

**Rund kant**

Malt Bomull S 0502 Y



Dimensjon: 15x070mm Nobb-nr: 47562597

**Karmlist** Furu Fastlengde 4400

**Rund kant**

Malt Bomull S 0502 Y



Dimensjon: 15x095mm Nobb-nr: 44741321

**Karmlist** Furu Fastlengde 4400

**M3**

Malt Bomull S 0502 Y




Dimensjon: 15x058mm Nobb-nr: 41747398

**Karmlist** Furu Fastlengde 4400

**M1**

Malt Bomull S 0502 Y



Dimensjon: 15x070mm Nobb-nr: 41747383

**Karmlist** Furu Fastlengde 4400

**M2**

Malt Bomull S 0502 Y




Dimensjon: 15x095mm Nobb-nr: 43612732

**Karmlist** Furu Fastlengde 4400

**M513**

Malt Bomull S 0502 Y



Dimensjon: 15x095mm Nobb-nr: 43612743

**Karmlist** Furu Fastlengde 4400

**M542**

Malt Bomull S 0502 Y



Dimensjon: 15x095mm Nobb-nr: 43612758

**Karmlist** Furu Fastlengde 4400

**M502**

Malt Bomull S 0502 Y



Dimensjon: 18x070mm Nobb-nr: 43612762

**Karmlist** Furu Fastlengde 4400

**M501**

Malt Bomull S 0502 Y




Dimensjon: 21x095mm Nobb-nr: 43612777

**Karmlist** Furu Fastlengde 4400

**M301**

Malt Bomull S 0502 Y



Dimensjon: 15x070mm Nobb-nr: 43612781

**Karmlist** Furu Fastlengde 4400

**M719**

Malt Bomull S 0502 Y



Dimensjon: 15x070mm Nobb-nr: 43612796

**Karmlist** Furu Fastlengde 4400

**M541**

Malt Bomull S 0502 Y



Dimensjon: 15x070mm Nobb-nr: 43612800

**Karmlist** Furu Fastlengde 4400

**M544**

Malt Bomull S 0502 Y



Dimensjon: 18x120mm Nobb-nr: 43612584

**Karmlist** Furu Fastlengde 4400

**M546**

Malt Bomull S 0502 Y



Dimensjon: 21x120mm Nobb-nr: 43612603

**Karmlist** Furu Fastlengde 4400

**Tidløs**

Malt Bomull S 0502 Y



Dimensjon: 18x070mm Nobb-nr: 48652478

## Karmlist Furu Fastlengde

### Malt Klassisk hvit S 0500-N

Karmlist Furu Fastlengde 4400

#### Rund kant

Malt Klassisk hvit S 0500-N

Dimensjon: 12x058mm Nobb-nr: 51080358



Karmlist Furu Fastlengde 4400

#### Rund kant

Malt Klassisk hvit S 0500-N

Dimensjon: 12x070mm Nobb-nr: 51526773



Karmlist Furu Fastlengde 4400

#### M1

Malt Klassisk hvit S 0500-N

Dimensjon: 15x070mm Nobb-nr: 51526784



### Dørsett - karmlist Furu

#### D8 Rund kant

Malt Bomull S 0502 Y. Inneholder 2 stk. 2200 mm, 1 stk. 1100 mm

Dimensjon: 12x070mm Nobb-nr: 21044078



Dørsett - karmlist Furu

#### D21 M3

Malt Bomull S 0502 Y. Inneholder 2 stk. 2200 mm, 1 stk. 1100 mm

Dimensjon: 15x058mm Nobb-nr: 22557367



Dørsett - karmlist Furu

#### D3 M1

Malt Bomull S 0502 Y. Inneholder 2 stk. 2200 mm, 1 stk. 1100 mm

Dimensjon: 15x070mm Nobb-nr: 21044045



Dørsett - karmlist Furu

#### Tidløs

Malt Bomull S 0502 Y. Inneholder 2 stk. 2200 mm, 1 stk. 1100 mm

Dimensjon: 18x070mm Nobb-nr: 49142134



## Karmlist Furu Fastlengde

### Malt Bomull S 0502 Y

Karmlist Furu Fastlengde 2400

#### Overgangslist Rund kant

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 10/21x58mm Nobb-nr: 45938665



Karmlist Furu Fastlengde 2400

#### Overgangslist M

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 17/28x70mm Nobb-nr: 45938673



## Vindussett - karmlist Furu

Malt Bomull S 0502 Y  
1 pakke inneholder 4 sett à 2 lister

Vindussett - karmlist Furu

#### V1-12 Rund kant

Malt Bomull S 0502 Y  
1 pakke inneholder 4 sett à 2 lister

Dimensjon: 10x058mm Nobb-nr: 25415886



Vindussett - karmlist Furu

#### V1-14 Rund kant

Malt Bomull S 0502 Y  
1 pakke inneholder 4 sett à 2 lister

Dimensjon: 10x058mm Nobb-nr: 25415894



Vindussett - karmlist Furu

#### V1-16 Rund kant

Malt Bomull S 0502 Y  
1 pakke inneholder 4 sett à 2 lister

Dimensjon: 10x058mm Nobb-nr: 25415902



## Dørsett - karmlist Furu

Malt Bomull S 0502 Y  
Inneholder 2 stk. 2200 mm, 1 stk. 1100 mm

Dørsett - karmlist Furu

#### D1 Rund kant

Malt Bomull S 0502 Y. Inneholder 2 stk. 2200 mm, 1 stk. 1100 mm

Dimensjon: 10x058mm Nobb-nr: 21044029



Dørsett - karmlist Furu

#### D7 Rund kant

Malt Bomull S 0502 Y. Inneholder 2 stk. 2200 mm, 1 stk. 1100 mm

Dimensjon: 12x058mm Nobb-nr: 21044060



Vindussett - karmlist Furu

#### V1-18 Rund kant

Malt Bomull S 0502 Y  
1 pakke inneholder 4 sett à 2 lister

Dimensjon: 10x058mm Nobb-nr: 25415910



Vindussett - karmlist Furu Sett

#### V7-12 Rund kant

Malt Bomull S 0502 Y  
1 pakke inneholder 4 sett à 2 lister

Dimensjon: 12x058mm Nobb-nr: 25415928



Vindussett - karmlist Furu Sett

#### V7-14 Rund kant

Malt Bomull S 0502 Y  
1 pakke inneholder 4 sett à 2 lister

Dimensjon: 12x058mm Nobb-nr: 25415936



Vindussett - karmlist Furu

#### V7-16 Rund kant

Malt Bomull S 0502 Y  
1 pakke inneholder 4 sett à 2 lister

Dimensjon: 12x058mm Nobb-nr: 25415944



Vindussett - karmlist Furu

#### V7-18 Rund kant

Malt Bomull S 0502 Y  
1 pakke inneholder 4 sett à 2 lister

Dimensjon: 12x058mm Nobb-nr: 25415951



Vindussett - karmlist Furu

#### V3-12 M1

Malt Bomull S 0502 Y  
1 pakke inneholder 4 sett à 2 lister

Dimensjon: 15x070mm Nobb-nr: 25416009



Vindussett - karmlist Furu

#### V3-14 M1

Malt Bomull S 0502 Y  
1 pakke inneholder 4 sett à 2 lister

Dimensjon: 15x070mm Nobb-nr: 25416017



Vindussett - karmlist Furu

#### V3-16 M1

Malt Bomull S 0502 Y  
1 pakke inneholder 4 sett à 2 lister

Dimensjon: 15x070mm Nobb-nr: 25416025



Vindussett - karmlist Furu

#### V3-18 M1

Malt Bomull S 0502 Y  
1 pakke inneholder 4 sett à 2 lister

Dimensjon: 15x070mm Nobb-nr: 25416033



Taklist Furu Fallende lengder

#### D-skygge M204

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 21x034mm Nobb-nr: 21181821



Taklist Furu Fallende lengder

#### D-skygge M225

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 21x045mm Nobb-nr: 40797714



Taklist Furu Fallende lengder

#### M226

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 14x040mm Nobb-nr: 23935679



Taklist Furu Fallende lengder

#### M611

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 15x058mm Nobb-nr: 23044373



Taklist Furu Fallende lengder

#### M8

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 16x070mm Nobb-nr: 25549429



Taklist Furu Fallende lengder

#### M600

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 21x044mm Nobb-nr: 25413121



Taklist Furu Fallende lengder

#### M229

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 21x044mm Nobb-nr: 25554502



## Taklist Furu Fallende lengder

Malt Bomull S 0502 Y

Taklist Furu Fallende lengder

#### M7

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 21x070mm Nobb-nr: 23044381



Taklist Furu Fallende lengder

#### M10

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 21x095mm Nobb-nr: 43255153



Taklist Furu Fallende lengder

#### Rund kant M205

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 21x034mm Nobb-nr: 23938673



Taklist Furu Fallende lengder

#### E-skygge vegg M203

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 21x034mm Nobb-nr: 25554494



Taklist Furu Fallende lengder

#### M207

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 21x045mm Nobb-nr: 40788523



Taklist Furu Fallende lengder

#### M603

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 21x095mm Nobb-nr: 42435816



Taklist Furu Fallende lengder

#### M606

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 34x058mm Nobb-nr: 50622017



## Hulkil Furu Fastlengde

### Malt Bomull S 0502 Y

Hulkil Furu Fastlengde 4400

**Hulkil**  
Malt Bomull S 0502 Y  
Dimensjon: 21x045 mm Nobb-nr: 43612940

Hulkil Furu Fastlengde 4400

**Hulkil**  
Malt Bomull S 0502 Y  
Dimensjon: 21x058 mm Nobb-nr: 43612955

Hulkil Furu Fastlengde 4400

**Hulkil**  
Malt Bomull S 0502 Y  
Dimensjon: 21x070 mm Nobb-nr: 42853243

## Taklist Furu Fastlengde

### Malt Bomull S 0502 Y

Taklist Furu Fastlengde 4400

**M7**  
Malt Bomull S 0502 Y  
Dimensjon: 21x070 mm Nobb-nr: 41747455

Taklist Furu Fastlengde 4400

**M10**  
Malt Bomull S 0502 Y  
Dimensjon: 21x095 mm Nobb-nr: 44039985

Taklist Furu Fastlengde 4400

**M56**  
Malt Bomull S 0502 Y  
Dimensjon: 21x034 mm Nobb-nr: 41747466

Taklist Furu Fastlengde 4400

**M57**  
Malt Bomull S 0502 Y  
Dimensjon: 21x045 mm Nobb-nr: 51014736

Taklist Furu Fastlengde 4400

**M616**  
Malt Bomull S 0502 Y  
Dimensjon: 15x045 mm Nobb-nr: 52003446

Taklist Furu Fastlengde 4400

**M600**  
Malt Bomull S 0502 Y  
Dimensjon: 21x044 mm Nobb-nr: 41747474

Taklist Furu Fastlengde 4400

**M611**  
Malt Bomull S 0502 Y  
Dimensjon: 15x058 mm Nobb-nr: 41748155

Taklist Furu Fastlengde 4400

**M203**  
Malt Bomull S 0502 Y  
Dimensjon: 21x034 mm Nobb-nr: 51998478

Taklist Furu Fastlengde 4400

**M227**  
Malt Bomull S 0502 Y  
Dimensjon: 21x045 mm Nobb-nr: 51998482

Taklist Furu Fastlengde 4400

**M204**  
Malt Bomull S 0502 Y  
Dimensjon: 21x034 mm Nobb-nr: 41747485

Taklist Furu Fastlengde 4400

**M620**  
Malt Bomull S 0502 Y  
Dimensjon: 15x070 mm Nobb-nr: 43612853

Taklist Furu Fastlengde 4400

**M603**  
Malt Bomull S 0502 Y  
Dimensjon: 21x095 mm Nobb-nr: 43612883

Taklist Furu Fastlengde 4400

**M303**  
Malt Bomull S 0502 Y  
Dimensjon: 24x040 mm Nobb-nr: 43612872

Taklist Furu Fastlengde 4400

**M8**  
Malt Bomull S 0502 Y  
Dimensjon: 16x070 mm Nobb-nr: 43612864

Taklist Furu Fastlengde 4400

**M205**  
Malt Bomull S 0502 Y  
Dimensjon: 21x034 mm Nobb-nr: 42724738

Taklist Furu Fastlengde 4400

**M225**  
Malt Bomull S 0502 Y  
Dimensjon: 21x045 mm Nobb-nr: 42724776

Taklist Furu Fastlengde 4400

**M624**  
Malt Bomull S 0502 Y  
Dimensjon: 21x045 mm Nobb-nr: 52003420

Taklist Furu Fastlengde 4400

**M207**  
Malt Bomull S 0502 Y  
Dimensjon: 21x045 mm Nobb-nr: 51526792

Taklist Furu Fastlengde 4400

**M224**  
Malt Bomull S 0502 Y  
Dimensjon: 28x034 mm Nobb-nr: 42724844

Taklist Furu Fastlengde 4400

**Tidløs**  
Malt Bomull S 0502 Y  
Dimensjon: 18x045 mm Nobb-nr: 48652497

## Taklist Furu Fastlengde

### Malt Klassisk hvit S 0500-N

Taklist Furu Fastlengde 4400

**M205**  
Malt Klassisk hvit S 0500-N  
Dimensjon: 21x034 mm Nobb-nr: 51080362

Taklist Furu Fastlengde 4400

**M204**  
Malt Klassisk hvit S 0500-N  
Dimensjon: 21x034 mm Nobb-nr: 51526803

Taklist Furu Fastlengde 4400

**M7**  
Malt Klassisk hvit S 0500-N  
Dimensjon: 21x070 mm Nobb-nr: 51526818

## Vinkellist Furu Fastlengde

### Malt Bomull S 0502 Y Grovkappet

Vinkellist Furu Fastlengde 2400

**Vinkellist**  
Malt Bomull S 0502 Y Grovkappet  
Dimensjon: 22x022 mm Nobb-nr: 44586946

Vinkellist Furu Fastlengde 2400

**Vinkellist**  
Malt Bomull S 0502 Y Grovkappet  
Dimensjon: 28x028 mm Nobb-nr: 41747981

Vinkellist Furu Fastlengde 2400

**Vinkellist**  
Malt Bomull S 0502 Y Grovkappet  
Dimensjon: 31x031 mm Nobb-nr: 41748015

Vinkellist Furu Fastlengde 2400

**Vinkellist**  
Malt Bomull S 0502 Y Grovkappet  
Dimensjon: 42x042 mm Nobb-nr: 44577865

## Feielist Furu Fallende lengder

### Malt Bomull S 0502 Y

Feielist Furu Fallende lengder

**Feielist rund**  
Malt Bomull S 0502 Y  
Dimensjon: 09x021 mm Nobb-nr: 22173421

Feielist Furu Fallende lengder

**Feielist rund**  
Malt Bomull S 0502 Y  
Dimensjon: 09x034 mm Nobb-nr: 22173447

## Hulkil Furu Fastlengde

### Malt Bomull S 0502 Y

Hulkil Furu Fastlengde 2400

**Hulkil**  
Malt Bomull S 0502 Y  
Dimensjon: 15x015 mm Nobb-nr: 41818938

Hulkil Furu Fastlengde 2400

**Hulkil**  
Malt Bomull S 0502 Y  
Dimensjon: 21x021 mm Nobb-nr: 41747841

### Kvartstaff Furu Fallende lengder

Malt Bomull S 0502 Y

Kvartstaff Furu Fallende lengder

#### Kvartstaff

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 12 mm Nobb-nr: 22173561



Kvartstaff Furu Fastlengde 2400

#### Kvartstaff

Malt Bomull S 0502 Y Grovkappet

Dimensjon: 15 mm Nobb-nr: 41747905



Kvartstaff Furu Fastlengde 2400

#### Kvartstaff

Malt Bomull S 0502 Y Grovkappet

Dimensjon: 21 mm Nobb-nr: 41747924



### Brannmurlist Furu Fallende lengder

Malt Bomull S 0502 Y

Brannmurlist Furu Fallende lengder

#### Brannmurlist

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 09x034 mm Nobb-nr: 22173538



Pyntelist Furu Fallende lengder

#### M47

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 09x034 mm Nobb-nr: 40797730



### Brannmurlist Furu Fastlengde

Malt Bomull S 0502 Y

Brannmurlist Furu Fastlengde 2500

#### Brannmurlist

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 09x034 mm Nobb-nr: 48655278



### Dekorklosser Furu Kloss

Malt Bomull S 0502 Y

Dekorklosser Furu Kloss

#### Hjørnekloss innerhjørne takA

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 55x35x45 mm Nobb-nr: 52000317



Dekorklosser Furu Kloss

#### Hjørnekloss ytterhjørne gulv

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 27x27x95 mm Nobb-nr: 52000321



Dekorklosser Furu Kloss

#### Toppkloss karm

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 74x27x70 mm Nobb-nr: 52000336



Dekorklosser Furu Kloss

#### Toppkloss karm

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 99x33x95 mm Nobb-nr: 52000340



Dekorklosser Furu Kloss

#### Bunnkloss gulv

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 99x33x95 mm Nobb-nr: 52000355



Dekorklosser Furu Kloss

#### Bunnkloss gulv

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 27x74x70 mm Nobb-nr: 52025555



Dekorklosser Furu Kloss

#### Hjørnekloss innerhjørne gulv

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 22x22x95 mm Nobb-nr: 52025566



Dekorklosser Furu Kloss

#### Hjørnekloss innerhjørne gulv

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 22x22x120 mm Nobb-nr: 52025574



Dekorklosser Furu Kloss

#### Hjørnekloss innerhjørne takB

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 51x51x70 mm Nobb-nr: 52025585



Dekorklosser Furu Kloss

#### Hjørnekloss ytterhjørne tak

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 66x66x70 mm Nobb-nr: 52025593



### Glattkantlist Furu Fastlengde

Malt Bomull S 0502 Y

Glattkantlist Furu Fastlengde 2400

#### Glattkant

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 06x021 mm Nobb-nr: 48404841



Glattkantlist Furu Fastlengde 2400

#### Glattkant

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 09x021 mm Nobb-nr: 48404856



Glattkantlist Furu Fastlengde 2400

#### Glattkant

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 12x021 mm Nobb-nr: 48404860



Glattkantlist Furu Fastlengde 2400

#### Glattkant

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 12x070 mm Nobb-nr: 52566825



Glattkantlist Furu Fastlengde 2400

#### Glattkant

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 15x021 mm Nobb-nr: 48404875



Glattkantlist Furu Fastlengde 2400

#### Glattkant

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 15x045 mm Nobb-nr: 52566844



Glattkantlist Furu Fastlengde 2400

#### Glattkant

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 15x070 mm Nobb-nr: 51998660



Glattkantlist Furu Fastlengde 2400

#### Glattkant

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 15x095 mm Nobb-nr: 52566852



Glattkantlist Furu Fastlengde 2400

#### Glattkant

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 21x021 mm Nobb-nr: 51998724



Glattkantlist Furu Fastlengde 2400

#### Glattkant

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 21x045 mm Nobb-nr: 52566863



Glattkantlist Furu Fastlengde 2400

#### Glattkant

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 21x070 mm Nobb-nr: 51998705



Glattkantlist Furu Fastlengde 2400

#### Glattkant

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 21x095 mm Nobb-nr: 52566878



Glattkantlist Furu Fastlengde 4400

#### Glattkant

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 12x045 mm Nobb-nr: 52566814



Glattkantlist Furu Fastlengde 4400

#### Glattkant

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 12x058 mm Nobb-nr: 51998637



Glattkantlist Furu Fastlengde 4400

#### Glattkant

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 12x070 mm Nobb-nr: 52566833



Glattkantlist Furu Fastlengde 4400

#### Glattkant

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 15x045 mm Nobb-nr: 51998641



Glattkantlist Furu Fastlengde 4400

#### Glattkant

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 15x070 mm Nobb-nr: 51998656



Glattkantlist Furu Fastlengde 4400

#### Glattkant

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 15x095 mm Nobb-nr: 51998675



Glattkantlist Furu Fastlengde 4400

#### Glattkant

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 15x120 mm Nobb-nr: 51998686



Glattkantlist Furu Fastlengde 4400

#### Glattkant

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 21x120 mm Nobb-nr: 51998694



Glattkantlist Furu Fastlengde 4400

#### Glattkant

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 21x145 mm Nobb-nr: 51998713



**Hobbyplate** Furu Fastlengde

Malt Bomull S 0502 Y

**Hobbyplate** Furu Fastlengde 800**Hobbyplate**

Malt Bomull S 0502 Y

**Dimensjon:** 18x200 mm **Nobb-nr:** 25622382**Hobbyplate** Furu Fastlengde 1200**Hobbyplate**

Malt Bomull S 0502 Y

**Dimensjon:** 18x200 mm **Nobb-nr:** 50870453**Hobbyplate** Furu Fastlengde 2400**Hobbyplate**

Malt Bomull S 0502 Y

**Dimensjon:** 18x200 mm **Nobb-nr:** 50870426**Hobbyplate** Furu Fastlengde 1200**Hobbyplate**

Malt Bomull S 0502 Y

**Dimensjon:** 18x250 mm **Nobb-nr:** 51984005**Hobbyplate** Furu Fastlengde 2400**Hobbyplate**

Malt Bomull S 0502 Y

**Dimensjon:** 18x250 mm **Nobb-nr:** 50870415**Hobbyplate** Furu Fastlengde 800**Hobbyplate**

Malt Bomull S 0502 Y

**Dimensjon:** 18x300 mm **Nobb-nr:** 25622408**Hobbyplate** Furu Fastlengde 1200**Hobbyplate**

Malt Bomull S 0502 Y

**Dimensjon:** 18x300 mm **Nobb-nr:** 50870445**Hobbyplate** Furu Fastlengde 2400**Hobbyplate**

Malt Bomull S 0502 Y

**Dimensjon:** 18x300 mm **Nobb-nr:** 50870400**Hobbyplate** Furu Fastlengde 1200**Hobbyplate**

Malt Bomull S 0502 Y

**Dimensjon:** 18x400 mm **Nobb-nr:** 50870434**Hobbyplate** Furu Fastlengde 2400**Hobbyplate**

Malt Bomull S 0502 Y

**Dimensjon:** 18x400 mm **Nobb-nr:** 50870396**Hobbyplate** Furu Fastlengde 1200**Hobbyplate**

Malt Bomull S 0502 Y

**Dimensjon:** 18x500 mm **Nobb-nr:** 51984013**Hobbyplate** Furu Fastlengde 2400**Hobbyplate**

Malt Bomull S 0502 Y

**Dimensjon:** 18x500 mm **Nobb-nr:** 50870381**Hobbyplate** Furu Fastlengde 1200**Hobbyplate**

Malt Bomull S 0502 Y

**Dimensjon:** 18x600 mm **Nobb-nr:** 51984024**Hobbyplate** Furu Fastlengde 2400**Hobbyplate**

Malt Bomull S 0502 Y

**Dimensjon:** 18x600 mm **Nobb-nr:** 50870377**Hobbyplate** Furu Fastlengde 1200**Hobbyplate**

Malt Bomull S 0502 Y

**Dimensjon:** 18x200 mm **Nobb-nr:** 50870498**Hobbyplate** Furu Fastlengde 2400**Hobbyplate**

Malt Bomull S 0502 Y

**Dimensjon:** 18x200 mm **Nobb-nr:** 50870540**Hobbyplate** Furu Fastlengde 2400**Hobbyplate**

Malt Bomull S 0502 Y

**Dimensjon:** 18x250 mm **Nobb-nr:** 50870536**Hobbyplate** Furu Fastlengde 1200**Hobbyplate**

Malt Bomull S 0502 Y

**Dimensjon:** 18x300 mm **Nobb-nr:** 50870483**Hobbyplate** Furu Fastlengde 2400**Hobbyplate**

Malt Bomull S 0502 Y

**Dimensjon:** 18x300 mm **Nobb-nr:** 50870521**Hobbyplate** Furu Fastlengde 1200**Hobbyplate**

Malt Bomull S 0502 Y

**Dimensjon:** 18x400 mm **Nobb-nr:** 50870472**Hobbyplate** Furu Fastlengde 2400**Hobbyplate**

Malt Bomull S 0502 Y

**Dimensjon:** 18x400 mm **Nobb-nr:** 50870517**Hobbyplate** Furu Fastlengde 2400**Hobbyplate**

Malt Bomull S 0502 Y

**Dimensjon:** 18x500 mm **Nobb-nr:** 50870464**Hobbyplate** Furu Fastlengde 2400**Hobbyplate**

Malt Bomull S 0502 Y

**Dimensjon:** 18x600 mm **Nobb-nr:** 50870502**Hobbyplate** Melamin Fastlengde

Malt Bomull S 0502 Y

Melaminbelagt hobbyplate spon

**Hobbyplate** Melamin Fastlengde 1800**Hobbyplate**

Malt Bomull S 0502 Y Melaminbelagt hobbyplate spon

**Dimensjon:** 18x200 mm **Nobb-nr:** 52002784**Hobbyplate** Melamin Fastlengde 2480**Hobbyplate**

Malt Bomull S 0502 Y Melaminbelagt hobbyplate spon

**Dimensjon:** 18x200 mm **Nobb-nr:** 51984497**Hobbyplate** Melamin Fastlengde 1800**Hobbyplate**

Malt Bomull S 0502 Y Melaminbelagt hobbyplate spon

**Dimensjon:** 18x300 mm **Nobb-nr:** 51984452**Hobbyplate** Melamin Fastlengde 2480**Hobbyplate**

Malt Bomull S 0502 Y Melaminbelagt hobbyplate spon

**Dimensjon:** 18x300 mm **Nobb-nr:** 51984478**Hobbyplate** Melamin Fastlengde 1800**Hobbyplate**

Malt Bomull S 0502 Y Melaminbelagt hobbyplate spon

**Dimensjon:** 18x400 mm **Nobb-nr:** 51984463**Hobbyplate** Melamin Fastlengde 2480**Hobbyplate**

Malt Bomull S 0502 Y Melaminbelagt hobbyplate spon

**Dimensjon:** 18x400 mm **Nobb-nr:** 51984501**Hobbyplate** Melamin Fastlengde 1800**Hobbyplate**

Malt Bomull S 0502 Y Melaminbelagt hobbyplate spon

**Dimensjon:** 18x500 mm **Nobb-nr:** 52002792**Hobbyplate** Melamin Fastlengde 2480**Hobbyplate**

Malt Bomull S 0502 Y Melaminbelagt hobbyplate spon

**Dimensjon:** 18x500 mm **Nobb-nr:** 51984516**Hobbyplate** Melamin Fastlengde 1800**Hobbyplate**

Malt Bomull S 0502 Y Melaminbelagt hobbyplate spon

**Dimensjon:** 18x600 mm **Nobb-nr:** 51984520**Hobbyplate** Melamin Fastlengde 2480**Hobbyplate**


Malt Bomull S 0502 Y Melaminbelagt hobbyplate spon

**Dimensjon:** 18x600 mm **Nobb-nr:** 51984482**Utforing** Furu Fastlengde


Malt Bomull S 0502 Y Med 20 mm fjær. Fingerskjøt/Laminert 10 – 12% fuktighet eller 10% +/- 2% fuktighet

**Utforing** Furu Fastlengde 1200**Utforing FL**Malt Bomull S 0502 Y Med 20 mm fjær **Dimensjon:** 18x045 mm **Nobb-nr:** 52000181**Utforing** Furu Fastlengde 1200**Utforing FL**Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær **Dimensjon:** 18x070 mm **Nobb-nr:** 52000200**Utforing** Furu Fastlengde 1200**Utforing FL**Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær **Dimensjon:** 18x095 mm **Nobb-nr:** 52000226**Utforing** Furu Fastlengde 1200**Utforing FL**Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær **Dimensjon:** 18x120 mm **Nobb-nr:** 52000132**Utforing** Furu Fastlengde 1200**Utforing FL**Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær **Dimensjon:** 18x145 mm **Nobb-nr:** 52000086**Utforing** Furu Fastlengde 1200**Utforing FL**Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær **Dimensjon:** 18x170 mm **Nobb-nr:** 52000094**Utforing** Furu Fastlengde 1200**Utforing FL**Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær **Dimensjon:** 18x195 mm **Nobb-nr:** 52000105**Utforing** Furu Fastlengde 1200**Utforing FL**Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær **Dimensjon:** 18x215 mm **Nobb-nr:** 52247455**Utforing** Furu Fastlengde 1200**Utforing FL**Malt Bomull S 0502 Y Med 60 mm fjær **Dimensjon:** 18x250 mm **Nobb-nr:** 52000113**Utforing** Furu Fastlengde 1200**Utforing FL**Malt Bomull S 0502 Y Med 60 mm fjær **Dimensjon:** 18x300 mm **Nobb-nr:** 52000124**Utforing** Furu Fastlengde 2400**Utforing FL**Malt Bomull S 0502 Y Med 20 mm fjær **Dimensjon:** 18x045 mm **Nobb-nr:** 44573075

<b>Utforing Furu</b> Fastlengde 2400 	<b>Utforing Furu</b> Fastlengde 2400 
<b>Utforing FL</b> Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær <b>Dimensjon:</b> 18x070 mm <b>Nobb-nr:</b> 44573086	<b>Utforing FL</b> Malt Klassisk hvit S 0500-N Med 35 mm fjær <b>Dimensjon:</b> 18x070 mm <b>Nobb-nr:</b> 52000215
<b>Utforing Furu</b> Fastlengde 2400 	<b>Utforing Furu</b> Fastlengde 2400 
<b>Utforing FL</b> Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær <b>Dimensjon:</b> 18x095 mm <b>Nobb-nr:</b> 44573094	<b>Utforing FL</b> Malt Klassisk hvit S 0500-N Med 35 mm fjær <b>Dimensjon:</b> 18x095 mm <b>Nobb-nr:</b> 52000234
<b>Utforing Furu</b> Fastlengde 2400 	<b>Utforing Furu</b> Fastlengde 2400 
<b>Utforing FL</b> Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær <b>Dimensjon:</b> 18x120 mm <b>Nobb-nr:</b> 44573105	<b>Utforing FL</b> Malt Klassisk hvit S 0500-N Med 35 mm fjær <b>Dimensjon:</b> 18x120 mm <b>Nobb-nr:</b> 52000143
<b>Utforing Furu</b> Fastlengde 2400 	<b>Utforing Furu</b> Fastlengde 2400 
<b>Utforing FL</b> Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær <b>Dimensjon:</b> 18x145 mm <b>Nobb-nr:</b> 44573113	<b>Utforing FL</b> Malt Klassisk hvit S 0500-N Med 35 mm fjær <b>Dimensjon:</b> 18x145 mm <b>Nobb-nr:</b> 52000158
<b>Utforing Furu</b> Fastlengde 2400 	<b>Utforing Furu</b> Fastlengde 2400 
<b>Utforing FL</b> Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær <b>Dimensjon:</b> 18x170 mm <b>Nobb-nr:</b> 44573124	<b>Utforing FL</b> Malt Klassisk hvit S 0500-N Med 35 mm fjær <b>Dimensjon:</b> 18x170 mm <b>Nobb-nr:</b> 52000162
<b>Utforing Furu</b> Fastlengde 2400 	<b>Utforing Furu</b> Fastlengde 2400 
<b>Utforing FL</b> Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær <b>Dimensjon:</b> 18x195 mm <b>Nobb-nr:</b> 44573132	<b>Utforing FL</b> Malt Klassisk hvit S 0500-N Med 35 mm fjær <b>Dimensjon:</b> 18x195 mm <b>Nobb-nr:</b> 52000177
<b>Utforing Furu</b> Fastlengde 2400 	<b>Utforing Furu</b> Fastlengde 4400 
<b>Utforing FL</b> Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær <b>Dimensjon:</b> 18x215 mm <b>Nobb-nr:</b> 44573143	<b>Utforing FL</b> Malt Bomull S 0502 Y Med 20 mm fjær <b>Dimensjon:</b> 18x045 mm <b>Nobb-nr:</b> 45456437
<b>Utforing Furu</b> Fastlengde 2400 	<b>Utforing Furu</b> Fastlengde 4400 
<b>Utforing FL</b> Malt Bomull S 0502 Y Med 60 mm fjær <b>Dimensjon:</b> 18x250 mm <b>Nobb-nr:</b> 44573158	<b>Utforing FL</b> Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær <b>Dimensjon:</b> 18x070 mm <b>Nobb-nr:</b> 45456441
<b>Utforing Furu</b> Fastlengde 2400 	<b>Utforing Furu</b> Fastlengde 4400 
<b>Utforing FL</b> Malt Bomull S 0502 Y Med 60 mm fjær <b>Dimensjon:</b> 18x300 mm <b>Nobb-nr:</b> 44573162	<b>Utforing FL</b> Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær <b>Dimensjon:</b> 18x095 mm <b>Nobb-nr:</b> 45456456
<b>Utforing Furu</b> Fastlengde 2400 	<b>Utforing Furu</b> Fastlengde 4400 
<b>Utforing FL</b> Malt Bomull S 0502 Y Med 60 mm fjær <b>Dimensjon:</b> 18x350 mm <b>Nobb-nr:</b> 47266800	<b>Utforing FL</b> Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær <b>Dimensjon:</b> 18x120 mm <b>Nobb-nr:</b> 45456460
<b>Utforing Furu</b> Fastlengde 2400 	<b>Utforing Furu</b> Fastlengde 4400 
<b>Utforing FL</b> Malt Bomull S 0502 Y Med 60 mm fjær <b>Dimensjon:</b> 18x400 mm <b>Nobb-nr:</b> 47266826	<b>Utforing FL</b> Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær <b>Dimensjon:</b> 18x145 mm <b>Nobb-nr:</b> 45456475
<b>Utforing Furu</b> Fastlengde 2400 	<b>Utforing Furu</b> Fastlengde 4400 
<b>Utforing FL</b> Malt Klassisk hvit S 0500-N Med 20 mm fjær <b>Dimensjon:</b> 18x045 mm <b>Nobb-nr:</b> 52000196	<b>Utforing FL</b> Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær <b>Dimensjon:</b> 18x170 mm <b>Nobb-nr:</b> 45456486

<b>Utforing Furu</b> Fastlengde 4400 	<b>Utforingsdørsett Furu Sett</b> 
<b>Utforing FL</b> Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær <b>Dimensjon:</b> 18x195 mm <b>Nobb-nr:</b> 45456505	<b>DU23</b> Malt Bomull S 0502 Y Fingerskjøt/Laminert <b>Dimensjon:</b> 18x120 mm <b>Nobb-nr:</b> 44740598
<b>Utforing Furu</b> Fastlengde 4400 	<b>Utforingsdørsett Furu Sett</b> 
<b>Utforing FL</b> Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær <b>Dimensjon:</b> 18x215 mm <b>Nobb-nr:</b> 45456513	<b>DU24</b> Malt Bomull S 0502 Y Fingerskjøt/Laminert <b>Dimensjon:</b> 18x145 mm <b>Nobb-nr:</b> 44740602
<b>Utforing Furu</b> Fastlengde 4400 	
<b>Utforing FL</b> Malt Bomull S 0502 Y Med 60 mm fjær <b>Dimensjon:</b> 18x250 mm <b>Nobb-nr:</b> 45456524	
<b>Utforing Furu</b> Fastlengde 4400 	<b>Fotlist Eik</b> Fallende lengder Lakk klar
<b>Utforing FL</b> Malt Bomull S 0502 Y Med 60 mm fjær <b>Dimensjon:</b> 18x300 mm <b>Nobb-nr:</b> 45456532	
<b>Utforing Furu</b> Fastlengde 4400 	<b>Fotlist Eik</b> Fallende lengder 
<b>Utforing FL</b> Malt Bomull S 0502 Y Med 60 mm fjær <b>Dimensjon:</b> 18x350 mm <b>Nobb-nr:</b> 47266815	<b>Rund kant</b> Lakk klar <b>Dimensjon:</b> 09x045 mm <b>Nobb-nr:</b> 21043906
<b>Utforing Furu</b> Fastlengde 4400 	<b>Fotlist Eik</b> Fallende lengder 
<b>Utforing FL</b> Malt Bomull S 0502 Y Med 60 mm fjær <b>Dimensjon:</b> 18x400 mm <b>Nobb-nr:</b> 47266834	<b>Rund kant</b> Lakk klar <b>Dimensjon:</b> 12x058 mm <b>Nobb-nr:</b> 23004187
	<b>Fotlist Eik</b> Fallende lengder 
	<b>M100</b> Lakk klar <b>Dimensjon:</b> 12x050 mm <b>Nobb-nr:</b> 23004203
	<b>Fotlist Eik</b> Fallende lengder 
	<b>M120</b> Lakk klar <b>Dimensjon:</b> 15x045 mm <b>Nobb-nr:</b> 23049786
	<b>Fotlist Eik</b> Fallende lengder 
	<b>M121</b> Lakk klar <b>Dimensjon:</b> 15x058 mm <b>Nobb-nr:</b> 21043922
	<b>Fotlist Eik</b> Fallende lengder 
	<b>M4</b> Lakk klar <b>Dimensjon:</b> 15x070 mm <b>Nobb-nr:</b> 22174320
	<b>Fotlist Eik</b> Fallende lengder 
	<b>Tidløs</b> Lakk klar <b>Dimensjon:</b> 15x070 mm <b>Nobb-nr:</b> 48652694
	<b>Fotlist Eik</b> Fallende lengder 
	<b>M120</b> Hvitlasert <b>Dimensjon:</b> 15x045 mm <b>Nobb-nr:</b> 50597256

**Utforingsdørsett Furu Sett**  
Malt Bomull S 0502 Y Fingerskjøt/Laminert  
Inneholder 2 stk. 2100 mm, 1 stk. 1100 mm  
10 – 12% fuktighet

<b>Utforingsdørsett Furu Sett</b> 	
<b>DU20</b> Malt Bomull S 0502 Y Fingerskjøt/Laminert <b>Dimensjon:</b> 18x045 mm <b>Nobb-nr:</b> 44740564	
<b>Utforingsdørsett Furu Sett</b> 	
<b>DU21</b> Malt Bomull S 0502 Y Fingerskjøt/Laminert <b>Dimensjon:</b> 18x070 mm <b>Nobb-nr:</b> 44740572	
<b>Utforingsdørsett Furu Sett</b> 	
<b>DU22</b> Malt Bomull S 0502 Y Fingerskjøt/Laminert <b>Dimensjon:</b> 18x095 mm <b>Nobb-nr:</b> 44740583	

### Karmlist Eik Fallende lengder

Lakk klar

Karmlist Eik Fallende lengder

#### Rund kant

Lakk klar

Dimensjon: 10x050mm Nobb-nr: 23004229

Karmlist Eik Fallende lengder

#### Rund kant

Lakk klar

Dimensjon: 12x058 mm Nobb-nr: 23050214

Karmlist Eik Fallende lengder

#### M1

Lakk klar

Dimensjon: 15x070mm Nobb-nr: 22174338

Karmlist Eik Fallende lengder

#### Tidløs

Lakk klar

Dimensjon: 18x070 mm Nobb-nr: 48652686

### Glattkantlist Eik Fallende lengder

Lakk klar

Glattkantlist Eik Fallende lengder

#### Glattkant

Lakk klar

Dimensjon: 21x120mm Nobb-nr: 23935562

### Feielist Eik Fallende lengder

Lakk klar

Feielist Eik Fallende lengder

#### Feielist

Lakk klar

Dimensjon: 09x015mm Nobb-nr: 23004260

Feielist Eik Fallende lengder

#### Feielist

Lakk klar

Dimensjon: 09x020mm Nobb-nr: 23401003

Feielist Eik Fallende lengder

#### Feielist

Lakk klar

Dimensjon: 09x025 mm Nobb-nr: 23050222

Feielist Eik Fallende lengder

#### Feielist

Lakk klar

Dimensjon: 09x030mm Nobb-nr: 23050230

Feielist Eik Fallende lengder

#### Feielist

Lakk klar

Dimensjon: 09x040mm Nobb-nr: 23050248

Feielist Eik Fallende lengder

#### Feielist

Lakk klar

Dimensjon: 09x050mm Nobb-nr: 23050263

Feielist Eik Fallende lengder

#### Feielist

Lakk klar

Dimensjon: 09x060mm Nobb-nr: 23050271

Feielist Eik Fallende lengder

#### Feielist

Lakk klar

Dimensjon: 09x070mm Nobb-nr: 23050289

Feielist Eik Fallende lengder

#### Feielist

Lakk klar

Dimensjon: 09x100mm Nobb-nr: 23050297

Feielist Eik Fallende lengder

#### Feielist

Lakk klar

Dimensjon: 09x120 mm Nobb-nr: 23050305

Feielist Eik Fallende lengder

#### Feielist

Lakk klar

Dimensjon: 09x150mm Nobb-nr: 23050321

### Vinkellist Eik Fastlengde

Lakk klar Grovkappet

Vinkellist Eik Fastlengde 2400

#### Vinkellist

Lakk klar Grovkappet

Dimensjon: 20x020mm Nobb-nr: 41748083

Vinkellist Eik Fastlengde 2400

#### Vinkellist

Lakk klar Grovkappet

Dimensjon: 28x028 mm Nobb-nr: 41748098

### Feielist Eik Fastlengde

Lakk klar Grovkappet

Feielist Eik Fastlengde 90-100 cm

#### Feielist

Lakk klar Grovkappet

Dimensjon: 09x015mm Nobb-nr: 22874085

Feielist Eik Fastlengde 90-100 cm

#### Feielist

Lakk klar Grovkappet

Dimensjon: 09x020mm Nobb-nr: 22874093

Feielist Eik Fastlengde 90-100 cm

#### Feielist

Lakk klar Grovkappet

Dimensjon: 09x025mm Nobb-nr: 22874101

Feielist Eik Fastlengde 90-100 cm

#### Feielist

Lakk klar Grovkappet

Dimensjon: 09x030mm Nobb-nr: 22874119

Feielist Eik Fastlengde 90-100 cm

#### Feielist

Lakk klar Grovkappet

Dimensjon: 09x040 mm Nobb-nr: 22874127

Feielist Eik Fastlengde 90-100 cm

#### Feielist

Lakk klar Grovkappet

Dimensjon: 09x050mm Nobb-nr: 22874135

Feielist Eik Fastlengde 90-100 cm

#### Feielist

Lakk klar Grovkappet

Dimensjon: 09x060mm Nobb-nr: 22874143

Feielist Eik Fastlengde 90-100 cm

#### Feielist

Lakk klar Grovkappet

Dimensjon: 09x070mm Nobb-nr: 22874150

Feielist Eik Fastlengde 90-100 cm

#### Feielist

Lakk klar Grovkappet

Dimensjon: 09x100mm Nobb-nr: 22874168

Feielist Eik Fastlengde 90-100 cm

#### Feielist

Lakk klar Grovkappet

Dimensjon: 09x120mm Nobb-nr: 22874176

Feielist Eik Fastlengde 90-100 cm

#### Feielist

Lakk klar Grovkappet

Dimensjon: 09x150mm Nobb-nr: 22874184

### Kvartstaff Eik Fastlengde

Lakk klar Grovkappet

Kvartstaff Eik Fastlengde 2400

#### Kvartstaff

Lakk klar Grovkappet

Dimensjon: 12mm Nobb-nr: 41748064

Kvartstaff Eik Fastlengde 2400

#### Kvartstaff

Lakk klar Grovkappet

Dimensjon: 15mm Nobb-nr: 41748072

# Montering

Mange tror det er vanskelig å montere interiørprodukter av tre selv. Dette er ikke tilfelle, men det krever nøyaktighet og litt tid. Moelven har produsert enkle filmer for å vise deg hvordan du skal montere gulv og panel. Vær oppmerksom på at det er tre ulike metoder for å montere gulv.

Tre er et levende materiale det er derfor svært viktig at materialene får aklimatisert seg før montering. Husk også å bestille nok materialer!

Se mer informasjon på [moelven.no/byggeogbo](http://moelven.no/byggeogbo)

# Vedlikehold

Heltreprodukter er enkle å vedlikeholde. Med en tørr støvklut, mopp og en støvsuger kommer du langt med tanke på hverdagslig renhold.

Panel, foringer og lister kan også tørkes av med fuktig klut ved flekker. Et heltregulv krever noe mer. Avhengig av bruken, og hvordan du ønsker at gulvet skal fremstå over tid, bør det vedlikeholdes. Har du overflatebehandlet gulvet selv, må du følge anvisningen fra produsenten. Generelt for vask og renhold kan vi anbefale støvsuger og tørrmopp. Dette sliter minst på gulvet. Bruk av såper som er basert på fett, for eksempel grønnsåpe, vil etterlate en fettfilm på overflaten. For våtvask anbefales bruk av Osmo vask og rengjøringsmiddel, 8016. Følg doseringen på kannen. Ved flekker eller områder som er meget skittent, blandes såpen i forholdet en del såpe og to deler vann. Blandingen påføres området med svamp eller fille, gni forsiktig og tørk vekk. Gulvet vaskes deretter med vanlig dosert vann og såpe. Husk alltid å vri fillen/moppen svært tørr før du vasker over gulvet.

For komplett vedlikeholdsguide se [moelven.no/byggeogbo](http://moelven.no/byggeogbo).







La deg inspirere og få nyttige tips på våre sosiale medier. Følg oss på Facebook og Instagram: Moelven\_byggeogbo

For priser og bestilling, kontakt ditt lokale byggevarehus. Fargene på bildene kan avvike fra originalprodukt.



**Moelven Wood AS**  
NO-2074 Eidsvoll Verk  
Tel. +47 63 95 97 50  
Fax +47 63 95 97 80  
post.wood@moelven.com

[www.moelven.no/byggeogbo](http://www.moelven.no/byggeogbo)