


Treskrue

CUTTERS Universal Treskrue

CUTTERS Universal Treskrue, forsinket



Innledning

CUTTERS Universal Treskrue er en nyutviklet treskrue med en forbedret iskruingsytelse. Den er utrustet med ett fresespor langs stammen og ett på spissen. Dette innebærer et meget lavt iskruingsmoment i hardere trematerialer samt minimert sprekkdannelse. Det forsenkede hodet er utrustet med 6 skjærende riller som gir en glatt overflate. Ingen fliser.

Beskrivelse

CUTTERS Universal Treskrue er en herdet elforsinket skrue med Torx grep. Ved iskruing kan lavt anleggstrykk brukes uten risiko for ut- eller overkjemming. Verktøyet kommer lett i sporet og holdes hele tiden på rett plass uten styring. Kraftoverføringen via 6 skjærende riller gir mindre skader og slitasje på skruen og verktøyet. De 6 rillene under hodet forsenker skruen lettere og etterlater en helt slett overflate.

Passer for de fleste monteringer i sponplater, gips, tre, plast, plugg m.m.

Forpakning

CUTTERS Treskrue er pakket i kartong av miniwellkvalitet med vindu

Tekniske data

Materiale	Herdet stål SAE C1022
Overflatebehandling	Blankforsinket 5 µm + vokset
Miljø-/korrosivitetsklasse	M0-M1/C1C2


CUTTERS skruekoffert med treskrue



- Robust og slitesterk koffert i metall
- Bits, magnetisk bitsholder og skrutrekker er inkludert
- Kofferten inneholder utvalgte dimensjoner av skruer med forsenket hode og panhode, totalt 18 ulike varianter
- Alle skruer har Torx grep

Art.nr	NOBB nr	Beskrivelse	Ant/forp	Forp/storp
116999	26839035	Cutters Skruekoffert med treskruer	1	3

CUTTERS Universal Treskrue med senk hode, elforsinket. Torx



Pappforpakning med vindu

Art.nr	NOBB nr	Dim. dkxL mm	D mm	B mm	Bits nr	Ant/ forp	Forp/ storp
116150	25535535	3,0×12	6,0		TX10	200	36
116151	25535543	3,0×16	6,0		TX10	200	36
116101	25535550	3,0×20	6,0		TX10	200	36
116102	25535568	3,0×25	6,0	18,0	TX10	200	36
116103	25535576	3,0×30	6,0	18,0	TX10	200	36
116104	25535584	3,0×35	6,0	24,0	TX10	200	36
116152	25535592	3,0×40	6,0	24,0	TX10	200	36
116105	25535600	3,5×16	7,0		TX10	200	36
116106	25535618	3,5×20	7,0		TX10	200	36
116107	25535626	3,5×25	7,0	18,0	TX10	200	36
116108	25535634	3,5×30	7,0	18,0	TX10	200	36
116109	25535642	3,5×35	7,0	24,0	TX10	200	36
116110	25535659	3,5×40	7,0	24,0	TX10	200	36
116153	25535667	3,5× 50	7,0	30,0	TX10	200	36
116111	25535675	4,0× 20	8,0		TX20	200	36
116112	25535683	4,0×25	8,0	18,0	TX20	200	36
116113	25535691	4,0×30	8,0	18,0	TX20	200	36
116114	25535709	4,0×35	8,0	24,0	TX20	200	36
116115	25535717	4,0× 40	8,0	24,0	TX20	200	12
116116	25535725	4,0× 45	8,0	30,0	TX20	200	12
116117	25535733	4,0× 50	8,0	30,0	TX20	200	12
116118	25535741	4,0× 60	8,0	36,0	TX20	100	12
116154	25535758	4,5×25	9,0	18,0	TX20	200	36
116119	25535766	4,5× 30	9,0	18,0	TX20	200	36
116155	25535774	4,5×35	9,0	24,0	TX20	200	12
116120	25535782	4,5×40	9,0	24,0	TX20	200	12
116121	25535790	4,5×50	9,0	30,0	TX20	200	12
116122	25535808	4,5×60	9,0	36,0	TX20	100	12
116123	25535816	4,5×70	9,0	42,0	TX20	100	12
116156	25535824	5,0×25	10,0	18,0	TX25	200	36
116125	25535832	5,0×30	10,0	18,0	TX25	200	12
116157	25535840	5,0×35	10,0	24,0	TX25	200	12
116126	25535857	5,0×40	10,0	24,0	TX25	200	12
116127	25535865	5,0×50	10,0	30,0	TX25	200	12
116158	25535873	5,0×55	10,0	36,0	TX25	100	12
116128	25535881	5,0× 60	10,0	36,0	TX25	100	12
116129	25535899	5,0×70	10,0	42,0	TX25	100	12
116130	25535907	5,0×80	10,0	50,0	TX25	100	12
116131	25535915	5,0×90	10,0	60,0	TX25	100	12
116132	25535923	5,0×100	10,0	60,0	TX25	100	12
116159	25535931	6,0×40	12,0	24,0	TX25	200	12
116140	25535949	6,0×50	12,0	30,0	TX25	200	12
116141	25535956	6,0×60	12,0	36,0	TX25	100	12
116142	25535964	6,0×70	12,0	42,0	TX25	100	12
116143	25535972	6,0×80	12,0	50,0	TX25	100	12
116160	25858986	6,0×90	12,0	60,0	TX25	100	12
116144	25535980	6,0×100	12,0	60,0	TX25	100	12
116145	25535998	6,0×110	12,0	60,0	TX25	100	12
116146	25536004	6,0×120	12,0	68,0	TX25	100	6
116147	25536012	6,0×130	12,0	72,0	TX25	100	6
116148	25536020	6,0×140	12,0	72,0	TX25	100	6
116149	25536038	6,0×150	12,0	72,0	TX25	100	6
9995680	29744711	Bitssett Torx - 4 deler			TX10, TX20, TX25	1	10


Bulkforpakning

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk×L mm	D mm	B mm	Bits nr	Ant/forp
116015	25862590	4,0×40	8,0	24,0	TX20	5500
116017	25862616	4,0×50	8,0	30,0	TX20	4000
116018	25862624	4,0×60	8,0	36,0	TX20	3000
116021		4,5×50	9,0	30,0	TX20	
116022		4,5×60	9,0	36,0	TX20	
116023	25862673	4,5×70	9,0	42,0	TX20	2000
116026	25862699	5,0×40	10,0	24,0	TX25	4500
116027	25862707	5,0×50	10,0	30,0	TX25	3000
116028	25862715	5,0×60	10,0	36,0	TX25	2200
116029	25862723	5,0×70	10,0	42,0	TX25	1700
116030	25862731	5,0×80	10,0	50,0	TX25	1200
116031	25862749	5,0×90	10,0	60,0	TX25	1000
116032	25862756	5,0×100	10,0	60,0	TX25	800
116043	25862798	6,0×80	12,0	50,0	TX25	1100
116060	25862962	6,0×90	12,0	60,0	TX25	1000
116044	25862806	6,0×100	12,0	60,0	TX25	800
116046	25862822	6,0×120	12,0	68,0	TX25	800
116048	25862848	6,0×140	12,0	72,0	TX25	800
116049	25862855	6,0×150	12,0	72,0	TX25	800
9995680	29744711	Bitssett: Bitsholder + 3 bits			TX10, TX20, TX25	1

Småpakk

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk×L mm	D mm	B mm	Bits nr	Ant/forp	Forp/ storp
415000	22817308	3,0×16	6,0		TX10	20	10
415001	25857335	3,0×20	6,0		TX10	20	10
415002	22817316	3,0×25	6,0	18,0	TX10	20	10
415003	25857343	3,0×30	6,0	18,0	TX10	15	10
415004	22817324	3,5×20	7,0		TX10	20	10
415011	25857384	3,5×30	7,0	18,0	TX10	20	10
415007	25857368	3,5×40	7,0	24,0	TX10	15	10
415008	22817340	4,0×20	8,0		TX20	20	10
415009	25857376	4,0×25	8,0	18,0	TX20	20	10
415013	25857392	4,0×30	8,0	18,0	TX20	15	10
415010	22817357	4,0×35	8,0	24,0	TX20	15	10
415012	22817365	4,0×50	8,0	30,0	TX20	15	10
415015	25857400	4,0×60	8,0	36,0	TX20	10	10
415014	22817373	4,5×30	9,0	18,0	TX20	20	10
415016	22817381	4,5×40	9,0	24,0	TX20	15	10
415018	22817399	4,5×50	9,0	30,0	TX20	15	10
415019	25857418	5,0×25	10,0	18,0	TX25	20	10
415020	22817407	5,0×30	10,0	18,0	TX25	15	10
415022	22817415	5,0×40	10,0	24,0	TX25	15	10
415024	22817423	5,0×50	10,0	30,0	TX25	10	10
415026	22817431	5,0×60	10,0	36,0	TX25	10	10
415027	25857426	5,0×70	10,0	42,0	TX25	10	10
415029	25857434	5,0×80	10,0	50,0	TX25	10	10
415031	25857442	5,0×100	10,0	60,0	TX25	5	10
415033	25857459	6,0×50	12,0	30,0	TX25	15	10
415035	25857467	6,0×60	12,0	36,0	TX25	10	10
415028	22817449	6,0×80	12,0	50,0	TX25	10	10
415039	25857483	6,0×100	12,0	60,0	TX25	5	10
415041	25857491	6,0×120	12,0	68,0	TX25	5	10
9995680	29744711	Bitssett: Bitsholder + 3 bits			TX10, TX20, TX25	1	10

CUTTERS Universal treskrue med panhode, forsenket



Pappforpakning med vindu

Art.nr	NOBB nr	Dim dkxL mm	D mm	B mm	Bits nr	Ant/forp	Forp/storp
114140	25536046	3,0×12	6,0		TX10	200	36
114101	25536053	3,0×16	6,0		TX10	200	36
114102	25536061	3,0×20	6,0		TX10	200	36
114103	25536079	3,5×16	7,0		TX10	200	36
114104	25536087	3,5×20	7,0		TX10	200	36
114105	25536095	3,5×25	7,0	18,0	TX10	200	36
114106	25536103	3,5×30	7,0	18,0	TX10	200	36
114107	25536111	3,5×40	7,0	24,0	TX10	200	12
114108	25536129	4,0×12	8,0		TX20	200	36
114109	25536137	4,0×16	8,0		TX20	200	36
114110	25536145	4,0×20	8,0		TX20	200	36
114111	25536152	4,0×25	8,0	18,0	TX20	200	36
114112	25536160	4,0×30	8,0	18,0	TX20	200	36
114113	25536178	4,0×35	8,0	24,0	TX20	200	12
114114	25536186	4,0×40	8,0	24,0	TX20	200	12
114115	25536194	4,0×45	8,0	30,0	TX20	200	12
114116	25536202	4,0×50	8,0	30,0	TX20	200	12
114117	25536210	4,5×20	9,0		TX20	200	36
114118	25536228	4,5×25	9,0	18,0	TX20	200	36
114119	25536236	4,5×30	9,0	18,0	TX20	200	36
114120	25536244	4,5×35	9,0	24,0	TX20	200	12
114121	25536251	4,5×40	9,0	24,0	TX20	200	12
114122	25536269	4,5×50	9,0	30,0	TX20	200	12
114123	25536277	5,0×16	10,0		TX25	200	36
114124	25536285	5,0×25	10,0	18,0	TX25	200	12
114125	25536293	5,0×30	10,0	18,0	TX25	200	12
114126	25536301	5,0×35	10,0	24,0	TX25	200	12
114127	25536319	5,0×40	10,0	24,0	TX25	200	12
114128	25536327	5,0×50	10,0	30,0	TX25	200	12
114129	25536335	5,0×60	10,0	36,0	TX25	100	12
114130	25536343	5,0×70	10,0	42,0	TX25	100	12
114131	25536350	5,0×80	10,0	50,0	TX25	100	12
114132	25536368	5,0×90	10,0	60,0	TX25	100	12
114133	25536376	5,0×100	10,0	60,0	TX25	100	12
114134	25536384	6,0×40	12,0	24,0	TX25	200	12
114135	25536392	6,0×50	12,0	30,0	TX25	200	12
114136	25536400	6,0×60	12,0	36,0	TX25	100	12
114137	25536418	6,0×70	12,0	42,0	TX25	100	12
114138	25536426	6,0×80	12,0	50,0	TX25	100	12
114141	25859000	6,0×90	12,0	60,0	TX25	100	12
114139	25536434	6,0×100	12,0	60,0	TX25	100	6
9995680	29744711	Bitssett Torx - 4 deler			TX10, TX20, TX25	1	10


Bulkforpakning

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk×L mm	D mm	B mm	Bits nr	Ant/forp
114040		3,0×12	6,0		TX10	
114001		3,0×16	6,0		TX10	
114003		3,5×16	7,0		TX10	
114007		3,5×40	7,0	24,0	TX10	
114008	25862129	4,0×12	8,0		TX20	20000
114013	25862178	4,0×35	8,0	24,0	TX20	7000
114015		4,0×45	8,0	30,0	TX20	
114035		6,0×50	12,0	30,0	TX25	
114037		6,0×70	12,0	42,0	TX25	
9995680	29744711	Bitssett: Bitsholder + 3 bits			TX10, TX20, TX25	1

Småpakk

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dkxL mm	D mm	B mm	Bits nr	Ant/forp	Forp/storp
415030	22817456	3,5x16	7,0		TX10	20	10
415045	25857517	4,0x25	8,0	18,0	TX20	20	10
415036	22817480	4,0x30	8,0	18,0	TX20	15	10
415038	22817498	4,0x40	8,0	24,0	TX20	15	10
415047	25857525	4,0x50	8,0	30,0	TX20	15	10
415040	22817506	5,0x25	10,0	18,0	TX25	20	10
415049	25857533	5,0x30	10,0	18,0	TX25	15	10
415042	22817514	5,0x35	10,0	24,0	TX25	15	10
415044	22817522	5,0x50	10,0	30,0	TX25	10	10
9995680	29744711	Bitssett: Bitsholder + 3 bits			TX10, TX20, TX25	1	10

ESSVE CorrSeal Treskrue



Innledning

ESSVE CorSeal Treskrue er en herdet kullstålskrue med en typegodkjent overflatebehandling. Overflatebehandlingen gjør skruen passende for montering i industrimiljø, utvendig montering, villmarkspanel, terrassegulv mm

Beskrivelse

ESSVE CorrSeal Treskrue er utstyrt med fresespor langs stammen og ett på spissen. Dette gir et meget lavt iskruingsmoment i hardere trematerialer, samt minimert sprekkdannelse ved skruing nære kanter. Det forsenkede hodet er utstyrt med seks skjærende riller som sørger for at hodet senkes og overflaten blir glatt. ESSVE CorrSeal Treskrue er utstyrt med Torx-grep. Dette innebærer at man kan bruke lavt trykk uten risiko for ut- eller overkjemming. Bitset setter seg lett i sporet og holdes hele tiden på plass uten styring. På skruer lengre enn 160 mm har vi lagt til en fresejenge direkte etter den vanlige trejengen for å underlette monteringen av lengre og grovere skruer.

CorrSeal overflatebehandling

ESSVE CorrSeal er vår typegodkjente overflatebehandling (zinkbasert) og gir meget effektiv rustbeskyttelse. Testet at Statens Provingssentral og typegodkjent av SITAC med godkjenningnr 0075/05. CorrSeal er typegodkjent for korrosivitetsklasse C4, er derfor passende til bruk i industrimiljøer, ved kystområder, svømmehaller, ubeskyttede terrassegulv mm.

Typegodkjent


ESSVE CorrSeal overflatebehandling er typegodkjent av SITAC nr 0075/05

Forpakning

ESSVE CorrSeal Treskrue er pakket i kartong av miniwellkvalitet med vindu

Tekniske data


Materiale	Herdet stål SAE C1022
Overflatebehandling	CorrSeal
Korrosivitetsklasse	C1-C4



ESSVE CorrSeal Treskrue med forsinket hode, Torx

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dkxL mm	D mm	B mm	Bits nr	Ant/forp	Forp/ storp
117100	30082416	4,0x30	8,0	18,0	TX20	200	36
117102	30082424	4,0x40	8,0	24,0	TX20	200	12
117104	30082432	4,0x50	8,0	30,0	TX20	200	12
117106	30082440	4,5x40	9,0	24,0	TX20	200	12
117108	30082457	4,5x50	9,0	30,0	TX20	200	12
117110	30082465	4,5x60	9,0	36,0	TX20	100	12
117112	30082473	4,5x70	9,0	42,0	TX20	100	12
117160	30082739	5,0x40	10,0	24,0	TX25	200	12
117113	30082747	5,0x50	10,0	30,0	TX25	200	12
117114	30082481	5,0x60	10,0	36,0	TX25	100	12
117116	30082499	5,0x70	10,0	42,0	TX25	100	12
117118	30082507	5,0x80	10,0	50,0	TX25	100	12
117120	30082515	5,0x90	10,0	60,0	TX25	100	12
117122	30082523	5,0x100	10,0	60,0	TX25	100	12
117124	30082531	5,0x120	10,0	60,0	TX25	100	8
117126	30082549	6,0x60	12,0	36,0	TX25	100	12
117128	30082556	6,0x80	12,0	50,0	TX25	100	12
117130	30082564	6,0x90	12,0	60,0	TX25	100	12
117132	30082572	6,0x100	12,0	60,0	TX25	100	12
117133	30082754	6,0x110	12,0	60,0	TX25	100	8
117134	30082580	6,0x120	12,0	68,0	TX25	100	8
117136	30082598	6,0x140	12,0	72,0	TX25	100	8
117138	30082606	6,0x160	12,0	73,0	TX25	50	8
117140	30082614	6,0x180	12,0	73,0	TX25	50	6
117142	30082622	6,0x220	12,0	73,0	TX25	50	6
117144	30082630	8,0x50	15,0	--	TX40	50	12
117146	30082648	8,0x75	15,0	50,0	TX40	50	12
117148	30082655	8,0x100	15,0	60,0	TX40	50	8
117150	30082663	8,0x130	15,0	80,0	TX40	50	8
117152	30082671	8,0x150	15,0	80,0	TX40	50	8
117154	30082689	8,0x170	15,0	80,0	TX40	50	6
117156	30082697	8,0x200	15,0	80,0	TX40	50	6
117158	30082705	8,0x240	15,0	80,0	TX40	50	6

CUTTERS Universal treskrue, rustfri A2



Innledning

CUTTERS Universal Treskrue er en nytvirket treskrue med en forbedret iskruingsytelse. Den er utstyrt med ett fresespor langs stammen og ett på spissen. Dette innebærer et meget lavt iskruingsmoment i hardere trematerial samt minimalt sprekkdannelse. Hodet er utrustet med 6 skjærende riller som forsinker hodet og gir en glatt overflate. Ingen fliser.

Beskrivelse

CUTTERS Universal Treskrue er produsert i rustfri A2 kvalitet med Torx grep. Ved iskruing kan lavt anleggstrykk brukes uten risiko for ut- eller overkjemming. Verktøyet kommer lett i sporet og holdes hele tiden på rett plass uten styring. Kraftoverføringen via 6 skjærende riller gir mindre skader og slitasje på skruen og verktøyet. De 6 rillene under hodet forsinker skruen lettere og etterlater en helt slett overflate.

Passer i de fleste monteringer utendørs som i sponplater, gips, tre, plast, plugg m.m., samt der rustfri skruer er å foretrekkes.


Forpakning

CUTTERS Treskrue er pakket i kartong av miniwellkvalitet med vindu

Tekniske data

Materiale	Rustfritt A2 + voks(SS305J1)
Miljø-/korrosivitetsklasse	MO-M3/C0-C4

CUTTERS Universal treskrue med forsenket hode, rustfri A2. Torx



Pappforpakning med vindu

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dkxL mm	D mm	B mm	Bits nr	Ant/forp
115104	25855677	3,0x16	6,0		TX10	200
115105	25855685	3,0x20	6,0		TX10	200
115107	25855693	3,0x30	6,0	18,0	TX10	200
115108	25855701	3,0x40	6,0	18,0	TX10	200
115109	25855719	3,5x16	7,0		TX10	200
115110	25855727	3,5x20	7,0		TX10	200
115111	25855735	3,5x30	7,0	24,0	TX10	200
115112	25855743	3,5x40	7,0	24,0	TX10	200
115113	25855750	4,0x20	8,0		TX20	200
115114	25855768	4,0x30	8,0	18,0	TX20	200
115115	25855776	4,0x40	8,0	24,0	TX20	200
115116	25855784	4,0x45	8,0	30,0	TX20	200
115117	25855792	4,0x 50	8,0	30,0	TX20	200
115118	25855800	4,0x 60	8,0	36,0	TX20	100
115119	25855818	4,5x 30	9,0	18,0	TX20	200
115120	25855826	4,5x 40	9,0	24,0	TX20	200
115121	25855834	4,5x 50	9,0	30,0	TX20	200
115122	25855842	4,5x 60	9,0	36,0	TX20	100
115123	25855859	4,5x 70	9,0	42,0	TX20	100
115125	25855867	5,0x40	10,0	24,0	TX25	200
115126	25855875	5,0x50	10,0	30,0	TX25	200
115127	25855883	5,0x60	10,0	36,0	TX25	100
115129	25855891	5,0x70	10,0	42,0	TX25	100
115130	25855909	5,0x80	10,0	50,0	TX25	100
115132	25855917	5,0x90	10,0	60,0	TX25	100
115133	25855925	5,0x100	10,0	60,0	TX25	100
115134	25855933	6,0x50	12,0	30,0	TX20	200
115135	25855941	6,0x60	12,0	36,0	TX20	100
115136	25855958	6,0x75	12,0	50,0	TX20	100
115138	25855966	6,0x80	12,0	50,0	TX25	100
115139	25855974	6,0x90	12,0	60,0	TX25	100
115141	25855982	6,0x100	12,0	60,0	TX25	100
115142	25855990	6,0x110	12,0	60,0	TX25	100
115143	25856006	6,0x120	12,0	66,0	TX25	100
115144	25856014	6,0x130	12,0	66,0	TX25	100
115145	25856022	6,0x140	12,0	72,0	TX25	100
9995680	29744711	Bitssett: Bitsholder + 3 bits			TX10, TX20, TX25	1


Bulkforpakninger

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dkxL mm	D mm	B mm	Bits nr	Ant/forp
115004		3,0x16	6,0		TX10	
115005		3,0x20	6,0		TX10	
115008		3,0x40	6,0	18,0	TX10	
115009	25856311	3,5x16	7,0		TX10	25000
115012	25856345	3,5x40	7,0	24,0	TX10	8000
115013		4,0x20	8,0		TX20	
115016	25856386	4,0x45	8,0	30,0	TX20	5000
115019	25856410	4,5x30	9,0	18,0	TX20	7500
115020		4,5x40	9,0	24,0	TX20	
115025		5,0x40	10,0	24,0	TX25	
115034		6,0x50	12,0	30,0	TX25	
9995680	29744711	Bitssett: Bitsholder + 3 bits			TX10, TX20, TX25	1

Cutters Universal treskrue med forsenket hode, rustfri A2. Torx

Art.nr	Dimensjon dkxL mm	D mm	B mm	Bits nr	Ant/forp.
514200	3,5x20	7,0		TX10	20
514202	3,5x30	7,0	24,0	TX10	20
514204	4,0x30	8,0	18,0	TX20	15
514206	4,0x40	8,0	24,0	TX20	15
514208	4,0x50	8,0	30,0	TX20	15
514210	5,0x50	10,0	30,0	TX25	15
514212	5,0x60	10,0	36,0	TX25	15
514214	5,0x70	10,0	42,0	TX25	15
514216	5,0x80	10,0	50,0	TX25	15
514218	5,0x90	10,0	60,0	TX25	15
514220	5,0x100	10,0	60,0	TX25	15
514222	6,0x80	12,0	50,0	TX25	10
514224	6,0x100	12,0	60,0	TX25	10
514226	6,0x120	12,0	66,0	TX25	10

CUTTERS Universal Treskrue med panhode, rustfri A2. Torx



Pappforpakning med vindu

Art.nr	NOBB nr	Dim dkxL mm	D mm	B mm	Bits nr	Ant/forp.
112100	25855438	3,0x16	6,0		TX10	200
112101	25855446	3,0x20	6,0		TX10	200
112103	25855453	3,0x30	6,0	18,0	TX10	200
112105	25855461	3,5x20	7,0		TX10	200
112107	25855479	3,5x30	7,0	18,0	TX10	200
112109	25855487	3,5x40	7,0	24,0	TX10	200
112110	25855495	4,0x20	8,0		TX20	200
112112	25855503	4,0x30	8,0	18,0	TX20	200
112114	25855511	4,0x40	8,0	24,0	TX20	200
112116	25855529	4,0x50	8,0	30,0	TX20	200
112117	25855537	4,5x30	9,0	18,0	TX20	200
112119	25855545	4,5x40	9,0	24,0	TX20	200
112121	25855552	4,5x50	9,0	30,0	TX20	200
112123	25855560	4,5x60	9,0	36,0	TX20	100
112125	25855578	5,0x40	10,0	24,0	TX25	200
112127	25855586	5,0x50	10,0	30,0	TX25	200
112129	25855594	5,0x60	10,0	36,0	TX25	100
112131	25855602	5,0x70	10,0	42,0	TX25	100
112133	25855610	5,0x80	10,0	50,0	TX25	100
112134	25855628	5,0x100	10,0	60,0	TX25	100
112137	25855636	6,0x60	12,0	36,0	TX25	100
112139	25855644	6,0x80	12,0	50,0	TX25	100
112141	25855651	6,0x100	12,0	60,0	TX25	100
112143	25855669	6,0x120	12,0	68,0	TX25	100
9995680	29744711	Bitssett: Bitsholder + 3 bits			TX10, TX20, TX25	1

Bulkforpakning

Art.nr	NOBB nr	Dim dkxL	D mm	B mm	Bits nr	Ant/forp.
112000	25856030	3,0x16	6,0		TX10	25000
112001	25856048	3,0x20	6,0		TX10	20000
112010	25856097	4,0x20	8,0		TX20	12000
112021	25856154	4,5x50	9,0	30,0	TX20	3500
112023	25856162	4,5x60	9,0	36,0	TX20	3000
112027	25856188	5,0x50	10,0	30,0	TX25	3000
112029	25856196	5,0x60	10,0	36,0	TX25	2200
9995680	29744711	Bitssett: Bitsholder + 3 bits			TX10, TX20, TX25	1