

gop

ENTRÉTAKE

FOR ET BEDRE UTELIV



gop ENTRÉTAK PHOENIX


gop Entrétak Phoenix har en moderne design med sine mørke antrasittgrå beslag og den klare akrylskiven. Taket beskytter inngangen din mot alle typer værforhold. gop Phoenix er laget av pulverlakkert aluminium og høykvalitets slagfast akrylglass, noe som garanterer en solid og holdbar struktur. Leveres ferdigmontert for rask montering.

FORDELER

- › Premium design og høy kvalitet
- › 4 mm UV-beskyttet klart akrylglass
- › Konsoller i pulverlakkert aluminium
- › Designet for nordiske forhold
- › Sterk konstruksjon – tåler snølaste opp til 75 kg/m²



PRODUKTINFORMASJON	Størrelse	Konsoller	Takplate	Vekt
gop Entrétak Phoenix	B: 1600 x D: 900 x H: 270 mm	Pulverlakkert aluminium (RAL7016FS)	Klar akryl 4 mm	15 kg



-  Konsoller av pulverlakkert aluminium
-  Takplate av klar akryl
-  Tåler snølaste opp til 75 kg/m²
-  Komplet med tilbehør

gop ENTRÉTAKE SECCO


Entrétake Secco PT er et moderne take med stilren design som forbedrer utseendet på huset ditt. Konstruksjonen er av høy kvalitet med solide antrasittgrå braketter av rustbeskyttet pulverlakkert aluminium og en klar takplate av 3 mm polykarbonat. Taket finnes i to bredder: 150 cm og 200 cm.

FORDELER

- › Premium design og høy kvalitet
- › Rustbeskyttet aluminium
- › Glassklar takplate av solid polykarbonat
- › Designet for nordiske forhold
- › Sterk konstruksjon – tåler snølaster opp til 75 kg/m²
- › CE-sertifisert i henhold til EN1090-1




gop Entrétake Secco 1500



gop Entrétake Secco 2000

PRODUKTINFORMASJON	Størrelse	Konsoller	Takplate	Vekt
gop Entrétake Secco 1500	B: 1500 x D: 900 x H: 220 mm	Pulverlakkert aluminium (RAL7016FS)	Klar polykarbonat 3 mm	11 kg
gop Entrétake Secco 2000	B: 2000 x D: 900 x H: 220 mm	Pulverlakkert aluminium (RAL7016FS)	Klar polykarbonat 3 mm	16 kg



- Konsoller av pulverlakkert aluminium
- Takplate av klar polykarbonat
- Tåler snølaster opp til 75 kg/m²
- Komplet med tilbehør

gop ENTRÉTAK LIBRA


Med sitt moderne design og solide takplate av laminert sikkerhetsglass gir gop Entrétak Libra ikke bare beskyttelse for inngangen din, det blir også til et vakker blikkfang. Taket har en helning på 20° og konsollene er laget av en firkantet aluminiumsprofil i en stilig antrasittfarge.

FORDELER

- › Førsteklasses design og kvalitet
- › Solid takplate av 8 mm laminert sikkerhetsglass
- › Robuste firkantede konsoller i pulverlakkert aluminium
- › Designet for nordiske forhold
- › Høy belastningsevne - tåler snølaster opp til 86 kg/m²
- › CE-sertifisert i henhold til EN1090-1



PRODUKTINFORMASJON	Størrelse	Konsoller	Takplate	Vekt
gop Entrétak Libra	B: 1400 x D: 800 x H: 345 mm	Pulverlakkert aluminium (RAL7016FS)	Laminert sikkerhetsglass klart 8 mm	28 kg



-  Konsoller av pulverlakkert aluminium
-  Takplate av klart, laminert sikkerhetsglass
-  Tåler snølaster opp til 86 kg/m²
-  Komplet med tilbehør

gop ENTRÉTAKE HYDRA HD

Stilrent entrétake i premium-utførelse med rustfrie konsoller (V2A) og robust takplate av laminert sikkerhetsglass. Entrétakeet har svært høy belastningsevne og er tilpasset det skandinaviske klimaet da det tåler store snømengder. Den stabile konstruksjonen beskytter døren og inngangspartiet i mange år fremover.

FORDELER

- › Førsteklasses design og kvalitet
- › Robust takplate av laminert sikkerhetsglass
- › Stødige konsoller i rustfritt stål AISI 304
- › Designet for nordiske forhold
- › Høy belastningsevne - tåler snølaster opp til 100 kg/m²




gop Entrétake Hydra HD 160



PRODUKTINFORMASJON	Størrelse	Konsoller	Takplate	Vekt
gop Entrétake Hydra HD 140	B: 1400 x D: 800 x H: 195 mm	Rustfritt stål AISI 304	Laminert sikkerhetsglass klart 8 mm	34 kg
gop Entrétake Hydra HD 160*	B: 1600 x D:1000 x H:195 mm	Rustfritt stål AISI 304	Laminert sikkerhetsglass klart 10 mm	54 kg

* Bestillingsvare



-  Konsoller i rustfritt stål V2A
-  Takplate av klart, laminert sikkerhetsglass
-  Tåler snølaster opp til 100 kg/m²
-  Komplet med tilbehør

gop ENTRÉTAKE ORION HD/LT

Et moderne entrétake med perforerte konsoller i rustfritt stål (V2A) og robust takplate av laminert sikkerhetsglass. Velbalansert design som passer til de fleste fasader. Entrétaket har svært høy belastningsevne og er tilpasset det skandinaviske klimaet da det tåler store snømengder. Den stabile konstruksjonen beskytter døren og inngangspartiet i mange år fremover.

FORDELER

- › Førsteklasses design og kvalitet
- › Robust takplate av laminert sikkerhetsglass
- › Stødige konsoller i rustfritt stål AISI 304
- › Designet for nordiske forhold
- › Høy belastningsevne - tåler snølast opp til 100 kg/m²




gop Entrétake Orion HD/LT 160



gop Entrétake Orion HD/LT 140

PRODUKTFORMASJON	Størrelse	Konsoller	Takplate	Vekt
gop Entrétake Orion HD/LT 140	B: 1400 x D: 900 x H: 160 mm	Rustfritt stål AISI 304	Laminert sikkerhetsglass klart 8 mm	32,2 kg
gop Entrétake Orion HD/LT 160*	B: 1600 x D: 900 x H: 160 mm	Rustfritt stål AISI 304	Laminert sikkerhetsglass klart 8 mm	35,8 kg

* Bestillingsvare




-  Konsoller i rustfritt stål V2A
-  Takplate av klart, laminert sikkerhetsglass
-  Tåler snølast opp til 100 kg/m2
-  Komplet med tilbehør

gop ENTRÉTAKE VEGA PT/ET

Et moderne entrétake med luftig inntrykk. Den transparente UV-beskyttede takplaten i akryl monteres på buede konsoller, noe som gjør at regnet enkelt renner bort fra fasaden. Robuste konsoller i rustfritt stål (V2A) og veggfeste i aluminium gir entrétaket en stilren utførelse som står til dører og hus i en rekke ulike stiler. Fordi taket fås i fire ulike bredder, finnes det mange løsninger som passer til nettopp din entré.

FORDELER

- › Fås i 4 bredder – opp til 3000 mm
- › Robuste konsoller i rustfritt stål AISI 304
- › Veggfeste og integrert regnrenne i aluminium
- › Takplate av UV-beskyttet klar akryl
- › Designet for nordiske forhold
- › Sterk konstruksjon – tåler snølast opp til 75 kg/m²



gop Entrétake Vega PT/ET 240




gop Entrétake Vega PT/ET 300

PRODUKTFORMASJON	Størrelse	Konsoller/veggfeste	Takplate	Vekt
gop Entrétake Vega PT/ET 160	B: 1600 x D:900 x H: 225 mm	Rustfritt stål AISI 304, aluminium	Klar akryl 4 mm	15 kg
gop Entrétake Vega PT/ET 200*	B: 2000 x D:900 x H: 225 mm	Rustfritt stål AISI 304, aluminium	Klar akryl 4 mm	20 kg
gop Entrétake Vega PT/ET 240*	B: 2400 x D:900 x H: 225 mm	Rustfritt stål AISI 304, aluminium	Klar akryl 4 mm	24 kg
gop Entrétake Vega PT/ET 300*	B: 3000 x D:900 x H: 225 mm	Rustfritt stål AISI 304, aluminium	Klar akryl 4 mm	28 kg

* Bestillingsvare



gop Entrétake Vega PT/ET 160



TILBEHØR

Tilpasset bredden på Vega Entrétake etter din entré ved å kombinere flere størrelser. Med Vega skjøtesystem tilpasses enkelt valgfri lengde til hverandre uten å gå på bekostning av design, struktur og stabilitet.

Materiale: Rustfritt stål

Passer: Entrétake Vega



Konsoller i rustfritt stål V2A, veggfeste i aluminium



Takplate av klar akryl



Tåler snølast opp til 75 kg/m²



Komplett med tilbehør

gop ENTRÉTAK SOLARIS PT/L | PT/XL

Stilrent og tidløst entrétak som passer til de fleste hus og fasader. De robuste konsollene i rustfritt stål (V2A) og den UV-beskyttede takplaten av slagfast akryl gir et sterkt tak som beskytter inngangspartiet i mange år fremover. Entrétakeet har integrerte regnrenner i aluminium og et skjult dreneringssystem som raskt og enkelt leder bort regnvannet. Den smarte veggovergangen beskytter dessuten fasaden mot skitt som ellers lett fester seg mellom taket og fasaden.

FORDELER

- › Robuste konsoller i rustfritt stål AISI 304
- › Slagfast og UV-beskyttet takplate av klar akryl
- › Tidløs design som passer de fleste hus
- › Integrerte renner som leder bort regnet
- › Designet for nordiske forhold
- › Sterk konstruksjon – tåler snølaste opp til 75 kg/m²



gop Entrétak Solaris PT/L 190



gop Entrétak Solaris PT/XL 205

PRODUKTFORMASJON	Størrelse	Konsoller	Takplate	Vekt
gop Entrétak Solaris PT/L 150	B: 1500 x D: 950 x H: 170 mm	Rustfritt stål AISI 304	Klar akryl 4 mm	18 kg
gop Entrétak Solaris PT/L 190	B: 1900 x D: 950 x H: 170 mm	Rustfritt stål AISI 304	Klar akryl 4 mm	20 kg
gop Entrétak Solaris PT/L 270*	B: 2700 x D: 950 x H: 170 mm	Rustfritt stål AISI 304	Klar akryl 4 mm	29 kg
gop Entrétak Solaris PT/XL 205*	B: 2050 x D: 1420 x H: 250 mm	Rustfritt stål AISI 304	Klar akryl 6 mm	42 kg

* Bestillingsvare



gop Entrétak Solaris PT/L 270

-  Konsoller i rustfritt stål V2A
-  Takplate av klar akryl
-  Tåler snølaste opp til 75 kg/m2
-  Komplet med tilbehør

gop ENTRÉTAKE LYNX PT/LD

Ferdigmontert entrétake av høy kvalitet og stilren design som passer til de fleste skandinaviske hus. Moderne firkantede konsoller i robust pulverlakkert aluminium som tåler vær og vind. Taket leveres komplett og ferdigmontert, det eneste som kreves er montering på fasaden. Slagfast takplate av UV-beskyttet klar akryl.

FORDELER


- › Leveres ferdigmontert for raskt oppsett
- › Slagfast og UV-beskyttet takplate av klar akryl
- › Moderne design som passer til de fleste hus
- › Robuste firkantede konsoller i pulverlakkert aluminium
- › Designet for nordiske forhold
- › Sterk konstruksjon – tåler snølast opp til 75 kg/m²



gop Entrétake Lynx PT/LD



PRODUKTFINFORMASJON	Størrelse	Konsoller/veggfeste	Takplate	Vekt
gop Entrétake Lynx PT/LD	B: 1500 x D: 900 x H:220 mm	Pulverlakkert aluminium	Klar akryl 3 mm	9,5 kg



-  Konsoller av pulverlakkert aluminium
-  Takplate av klar akryl
-  Tåler snølast opp til 75 kg/m²
-  Komplet med tilbehør

gop ENTRÉTAK BLOCK BS

Lag en effektfull og værbeskyttet entré i moderne design. Entrétaketets kubiske design og tydelige linjer passer til mange ulike fasader og hus. Taket er laget av pulverlakkert aluminium i antrasitt med en innside av EPS-isolering, noe som garanterer optimal stabilitet og minimerer lyden av regn. Under entrétaket er det en integrert energieffektiv LED-belysning som lyser opp inngangspartiet og gjør det ekstra innbydende.

EKSTRA VINDBESKYTTELSE OG EKSTRA VEGG

Suppler gop Entrétak Block BS med en allsidig vindbeskyttelse og en extra vegg. Vindbeskyttelsen og den ekstra veggen supplerer entrétaket med en effektfull design, samtidig som de beskytter entreen ytterligere mot regn og vind. For et enhetlig utseende er de utformet i samme farge som taket og av slagfast pulverlakkert aluminium. Vindbeskyttelsen og veggen kan monteres på begge sidene av entrétaket.

FORDELER

- › Leveres ferdigmontert for raskt oppsett
- › Moderne og effektfull design
- › Høy holdbarhet og stabilitet
- › EPS-isolering som minimerer lyd fra regn
- › Integrert LED-belysning
- › Designet for nordiske forhold
- › Vindbeskyttelse og extra vegg kan kjøpes til og kan monteres på begge sider av taket
- › Høy belastningsevne – tåler snølaster opp til 150 kg/m² (100 kg/m2 uten montert vindbeskyttelse)




Energieffektiv LED-belysning:

LED-panel
Lysstyrke: 7,2 W
Fargetemperatur: 4000K neutralvit
Farge armatur: Chrome
Lumen (lysstrøm): 1640 lm
Levetid: 60.000 h
Energimerking:



PRODUKTFORMASJON	Størrelse	Materiale	Vekt
gop Entrétak Block BS	B: 1600/2000 x D: 900 x H: 155 mm	Pulverlakkert aluminium, EPS-isolering	30 kg
gop Entrétak Block BS Vindbeskyttelse	B: 145 x D: 900 x H: 2200 mm	Pulverlakkert aluminium, EPS-isolering	40 kg
gop Ekstra Vegg Vindbeskyttelse Block BS	B: 330/550 x D: 42 x H: 2200 mm	Pulverlakkert aluminium	6,5/8,5 kg



gop ENTRÉTAK BLOCK TIMBER

Skap en værbeskyttende inngang i moderne design. Den kubiske formen og de klare linjene på entrétaket passer til mange forskjellige fasader. Taket har en ramme av pulverlakkert aluminium i antrasitt med integrerte bjelker av lerketre i symmetrisk gitter. Med en akrylsplate på toppen for værbeskyttelse, er kombinasjonen både stabil og stilig.

KOMPLEMENTERENDE VINDBESKYTTELSE

Komplett gop Entrétak Block Timber med vindsperre. Vindbeskyttelsen utfyller entrétaket ditt med en stilig design samtidig som den beskytter ytterligere mot regn og vind. Block Timber Windscreen har en antrasittfarget aluminiumsramme med integrerte lerketbjelker. Med et ytre panel av herdet glass er du beskyttet mot vær og vind.

FORDELER

- › Moderne design
- › Høy holdbarhet og stabilitet
- › Utviklet for nordiske forhold
- › Vindbeskyttelse kan kjøpes og monteres på begge sider av taket
- › Høy lastekapasitet - tåler opptil 150 kg / m² snølast (100 kg / m² uten montert vindbeskyttelse)



PRODUKTINFORMASJON	Størrelse	Materiale	Vekt
gop Entrétak Block Timber	B: 1600/2000 x D: 900 x H: 125 mm	4 mm akrylplate, lerketre, pulverlakkert aluminium	51/59 kg
gop Entrétak Block Timber Vindbeskyttelse	B: 125 x D: 900 x H: 2200 mm	4 mm herdet glass, lerketre, pulverlakkert aluminium	62 kg



- Yttersjikt av pulverlakkert aluminium
- Lerketre, akrylplate/herdet glass
- Vindbeskyttelse kan monteres på begge sider av taket
- Tåler snølast opp til 150 kg/m² med vindbeskyttelse. 100 kg/m² kun tak.
- Komplett med tilbehør
- Ferdigmontert

gop ENTRÉTAKE HELIOS

gop Entrétake Helios imponerer med et stilig design og integrert LED-belysning. Beslaget er laget av pulverlakkert aluminium med utseende av rustfritt stål. Takplaten er laget av klar akryl som er helt gjennomsiktig, noe som gir klar synlighet og et utseende av høy kvalitet.

Helios har også en integrert regnsjakt som raskt og enkelt avleder regnvann. Helios entrétake kombinerer elegant design og praktisk LED-belysning, og tilbyr en optimal løsning for hjemmet ditt.

FORDELER

- › Alt monteringstilbehør er inkludert
- › Integrert LED-belysning i beslagene
- › Holdbare konsoller med rustfritt stålutseende
- › Klar takplate for høyt lys
- › Integrert regnsjakt



Energieffektiv LED-belysning:

2 st LED-panel
Lysstyrke: 4,5 W
Fargetemperatur: 4000K
Lumen (lysstrøm): 300 lm
Energimerking: **Klass G**



PRODUKTFORMASJON	Størrelse	Konsoller/veggfeste	Takplate	Vekt
gop Entrétake Helios	B: 1500 x D: 900 x H: 220 mm	Pulverlakkert aluminium	Klar akryl 3 mm	9,5 kg



gop Entrétake Helios



Konsoller av pulverlakkert aluminium



Takplate av klar akryl



Komplett med tilbehør



Tåler snølast opp til 75 kg/m2

gop ENTRÉTAK STRATUS



Dekorer entreen med en elegant takløsning. gop Stratus er et vedlikeholdsfritt og lettmontert entrétak av høy kvalitet som gir utmerket beskyttelse ved entreens inngangsdør, vindu, altandør eller lignende, og som tåler det nordiske klimaet året rundt. Takplaten består av en slagfast 4 mm klar akrylplate med 100 % UV-beskyttelse. Slitesterke, rustbestandige aluminiumsprofiler og robuste pulverlakkerte galvaniserte stålkonsoller holder takplaten på plass. Effektiv renne i takets fremkant leder vekk regnvannet. Skjult gummitetning i takets bakkant tetter mot vegg. Entrétaket fås i flere bredder.

FORDELER

- › Vedlikeholdsfritt
- › Enkel og rask montering
- › Moderne og stilren design
- › Robuste konsoller av lakkert stål
- › Slagfast takplate av klar akryl
- › Takplate med UV-beskyttelse
- › Effektiv beskyttelse for dører og vinduer



gop Entrétak Stratus 2055



PRODUKTINFORMASJON	Størrelse	Materiale	Takplate	Vekt
gop Entrétak Stratus	B: 1505 x D: 915 x H: 175 mm	Aluminium, Pulverlackerat Galvaniserat stål, Akryl	Klar akryl 4 mm	15,5 kg
gop Entrétak Stratus	B: 2055 x D: 915 x H: 175 mm	Aluminium, Pulverlackerat Galvaniserat stål, Akryl	Klar akryl 4 mm	17,8 kg



Konsoller av pulverlackerad galvaniserat stål



Takplate av klar akryl



Tåler snølaster opp til 100 kg/m2, 150 kg/m2



Komplett med tilbehør

EN DEL AV VÅRT STORE SORTIMENT

Vårt sortiment av entrétak er bare en del av alle produktene vi tilbyr. Hvis du vil se mer av alt vi har å tilby for hjem og hage, finner du noen eksempler nedenfor. Og hvis du vil se hele sortimentet av produkter for et bedre uteliv, kan du gå inn på gop.no.

KANALTAK

gop Multiglas er et komplett kanaltaksystem av slagfast og isolerende kanalplast som gir et behagelig lysgjennomslipp til uterommet, altanen eller terrassen.

TRAPESTAK

Et utmerket valg hvis du ønsker en åpen takløsning med mye lysinnslipp – for eksempel over altanen, carporten eller sykkelskuret.

FLATE TAK

gop Skyroof er et stilrent, lyst og moderne utetak med rene linjer i fine proporsjoner.

UTEGULV

gop Woodlon er et pent og vedlikeholdsfritt utegulv i trekompositt, spesielt utviklet for skandinaviske forhold.

DRENERINGSRENNER

Svært effektive og diskrete dreneringsrenner som håndterer store mengder vann.

BESKYTTELSESPRODUKTER

Med beskyttelsesprodukter fra gop beskytter du sikkert gulv, vegger, vinduer og dørkarmer når du skal bygge, male og renovere.

UTENDØRS OPPBEVARING

Robuste og vedlikeholdsfrie oppbevaringsbokser og boder.

FLAT PLAST

Vedlikeholdsfri og slitesterk plast som passer til en rekke ulike formål, for eksempel i landbruksmiljøer, som beskyttelsesplast eller til hobbybruk.

LAGER- OG GARASJETELT

Slitesterke lager- og garasjetelt med god plass til oppbevaring av bil, maskiner, hageredskaper, byggematerialer og annet du ikke vil ha utendørs.

ALTANTAK

Komplette, stilrene altantak med takplater av uknuselig kanalplast.

PERGOLA

Moderne og komplette pergolaer som gir både rom, skygge og ly for herlige utendørsdager.

DRIVHUS

Solide og lettmonterte drivhus med god plass til både dyrking og oppbevaring.





I mer enn 50 år har vi utviklet produkter for et bedre uteliv for skandinaviske hjem og hager. Produktene våre finner du hos byggevareforhandlere, og de er tilpasset vårt varierte nordiske klima og miljø. Med smarte materialer og konstruksjoner gjør vi det enklere for deg å oppleve mer. Uansett om du er proff, hjemmeseier eller livsnyter.

Jobben vår er å gjøre drømmer til virkelighet. Der de første solstrålene kommer om morgenen. Eller de siste om kvelden. Der man kan være i le for vinden, regnet og mørket. Ved muren, under treet eller oppe i høyden. Alle disse stedene og tusen andre så vi for oss da vi utviklet sortimentet vårt. Disse plassene er der, det handler bare om å finne dem og gjøre dem spesielle. Og det har aldri vært enklere.