


	Ytelseserklæring CE-merking	Kvalitetssikringssystem Dok. nr: 27-0-CE-10 Dato: 19.01.16 Rev. : 01
---	---------------------------------------	--

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Produkttype: | Innadslående vindu |
| 2. Produkt ID: | Se ordrebekreftelse |
| 3. Bruksområde: | Vindu for bruk i yttervegg i bygninger. |
| 4. Produsent: | Gilje Tre AS, 4335 N-Dirdal |
| 5. Godkjent representant: | - |
| 6. System for samsvarsbekreftelse: | 3 |
| 7. Harmonisert standard: | NS-EN 14351-1: 2006 + A1 2010 |
| 8. Utpekt kontrollorgan: | SINTEF Byggforsk (nr 1071) har gjennomført typeprøvinger og utstedt testrapporter. |
| 9. Angitt ytelse: | |

Vesentlig ytelse	Klasse/ verdi	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Motstand mot luftlekkasje (NS-EN 12207)	Klasse 4	NS-EN 14351-1: 2006 + A1 2010
Regntetthet (NS-EN 12208)	Klasse 9A	
U-verdi (NS-EN ISO 10077)*	1,2	
*Basert på referansestørrelse 1230x1480 med standard glass 4EP-16A-4.		

10. Ytelsen for varen angitt i pkt 1. og 2. er i samsvar med ytelsen angitt i pkt. 9.
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsent, som angitt i pkt. 4.
Undertegnet for og på vegne av Gilje Tre AS:



Karles Gilje
Daglig leder

Gilja, 19.1.2016.