




# TOLMER

## PRODUKTKATALOG

Din totalleverandør innen  
varmebransjen.


[www.tolmer.no](http://www.tolmer.no)



# Se vår hjemmeside på:

[www.tolmer.no](http://www.tolmer.no)

- Forhandler login
- Last ned kataloger
- Finn måltegninger
- HMS / Produktdatablad
- Kontaktinformasjon
- Beregning av stålpipe
- Nyheter



## Vår erfaring, din trygghet.



# INNHOOLD

## RØKRØR

• Lakkerte røkrør	6
• Pynteringer, lakkerte	9
• Emaljerte røkrør	10
• Pynteringer, emaljerte	10

## RØKINNFØRING, MURSTUSS, OVERGANG OG SPJELD

• Overganger - Murstusser	12
• Røkinnføringer	13
• Skjøtestykker - Spjeld	14
• Tilluftslange - Slangeklemmer	15

## TILBEHØR

• Lufteventiler	16
• Lufteventiler - Kassetter	17
• Aspirotor - Draftbooster	17
• Sotluke/feieluke - Gjenmuringslokk	18
• Lakk - Polish - Sverte	18
• Ovnskitt - Ildfast masse - Lim	18
• Glassfibergarn/snor - Brennveke - Pakningssett	19, 20
• Opptenning - Avsotning - Glassrens - Mørtel - Bioethanol	20
• Underlagsplater - Stål og emalje	21
• Underlagsplater - Glass	22
• Underlagsplater - Glass, fasettslipt	23
• Kjernebor	23
• Isolasjonsplate - Vermikulitteplate - Brannmurplate	24
• Feierutstyr	25
• Askespann - Skjerm Brett	26
• Peissett - Vedkurv - Vedstabler	26

## INFORMASJON

• Våre nettsider	2
• Stålskorstein	27
• Skorsteinsrehabilitering	28
• Draftbooster	28
• Morsø - Stovax	29
• Igneus	30
• Tolmer i butikk	31

# OM OSS

**Tolmer AS** ble etablert i 1979, og er en ledende leverandør innen varmebransjen. Vi leverer røkrør, tilbehør, ildsteder og et bredt utvalg av elektriske peiser samt utepeiser/pizzaovner.

Vi har løsninger for rehabilitering av skorstein, og stålpiper tilpasset eksisterende boliger og nye boliger.

Noen av våre merkevarer er Jeremias, Morsø, Stovax, Gazco, Poujoulat og Igneus.

Tolmer vektlegger service, kvalitet, leveringsdyktighet og videreutvikling av sortiment for å alltid være en foretrukket leverandør.

Tolmer AS holder til på Sellebakk med lager og lokale på 3500 m<sup>2</sup>



**Tolmer AS, Løenveien 4, 1653 Sellebakk**



**+ 47 69 36 44 60**



**tolmer@tolmer.no**

**www.tolmer.no**

**Følg oss  
på  
Facebook!**



---

# RØKRØR

## Kvalitet

Tolmers røkrør holder høy kvalitet, og er en naturlig del av tilbehøret ved tilkobling av ildsted.

Røkrørene er produsert med varmebestandig lakk i farge tilpasset dagens ildsteder og tåler temperaturer opp til 600°



**RØKRØR Ø80 SORT LAKKERT 1,2 MM MED PAKNING - FOR PELLETSOVN**

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
18920	47450245	Ø80x250	Rett rør
18921	47450253	Ø80x500	Rett rør
18922	47450336	Ø80x1000	Rett rør
18923	47450442	Ø80x45°	Kne med luke
18924	47450480	Ø80x90°	Kne med luke
18925	47450533	Ø80	Røkrør T-rør med kondenskopp

**RØKRØR Ø100 SORT LAKKERT 1,2 MM MED PAKNING - FOR PELLETSOVN**

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
18940	47438561	Ø100x250	Rett rør
18941	47438580	Ø100x500	Rett rør
18942	47438644	Ø100x1000	Rett rør
18943	47438720	Ø100x45°	Kne med luke
18944	47438746	Ø100x90°	Kne med luke
18945	47438754	Ø100	Røkrør T-rør med kondenskopp

**RØKRØR Ø125 SORT LAKKERT 2 MM**

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
10801	25256892	Ø125x150	Rett rør
10802	57171853	Ø125x250	Rett rør
10803	57171872	Ø125x310	Rett rør
10804	57171883	Ø125x500	Rett rør
10805	57171898	Ø125x750	Rett rør
10806	57171902	Ø125x1000	Rett rør
10807	57171917	Ø125x90°	Kne m/luke
10808	57171936	Ø125x90°	3-delt Kne m/luke
10809	57171940	Ø125x45°	Kne kort u/luke
10810	57171955	Ø125x30°	Kne kort u/luke
10811	57171974	Ø125x10°	Kne kort u/luke
10815	57172004	Ø125	Senterforskyver - 20 mm
10816	57172012	Ø125	Senterforskyver - 40 mm
10817	57172023	Ø125	Senterforskyver - 60 mm



Helbøyd rør Ø130 mm kan benyttes til ildsteder med Ø125 mm røkkuttak.

Mot ildsted benyttes det da glassbånd, stigebånd, snor eller ovnskitt.

**RØKRØR Ø125 GRÅ LAKKERT 1,2 MM**

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
10790	25072943	Ø125x150	Rett rør
10791	25072950	Ø125x225	Rett rør
10792	25072968	Ø125x300	Rett rør
10793	25072976	Ø125x450	Rett rør
10778	25074832	Ø125x600	Rett rør
10794	25072984	Ø125x90°	Kne m/luke
10796	25073008	Ø125x90°	3-delt Kne m/luke
10795	25072992	Ø125x45°	Kne kort u/luke
10797	25073453	Ø125x30°	Kne kort u/luke
10798	25073461	Ø125x10°	Kne kort u/luke

**RØKRØR Ø130 SORT LAKKERT 2 MM**

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
40200	40792988	Ø130x150	Rett rør
40201	40794497	Ø130x250	Rett rør
40202	40794554	Ø130x330	Rett rør
40203	40794570	Ø130x500	Rett rør
40204	40795593	Ø130x90°	Kne m/luke
40208	40795601	Ø130x90°	3-delt Kne m/luke
40215	40795643	Ø130x90°	Helbøyd bend m/luke 700x450
40218	40795650	Ø130x90°	Helbøyd bend m/luke 450x450
40210	40795619	Ø130x45°	Kne kort u/luke
40211	40795627	Ø130x30°	Kne kort u/luke
40212	40795635	Ø130x10°	Kne kort u/luke

**RØKRØR Ø130 GRÅ LAKKERT 2 MM**

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
40100	40795684	Ø130x150	Rett rør
40101	40795692	Ø130x250	Rett rør
40102	40795700	Ø130x330	Rett rør
40103	40795718	Ø130x500	Rett rør
40104	40795726	Ø130x90°	Kne m/luke
40108	40795734	Ø130x90°	3-delt Kne m/luke
40118	40795783	Ø130x90°	Helbøyd bend m/luke 450x450
40110	40795742	Ø130x45°	Kne kort u/luke
40111	40795759	Ø130x30°	Kne kort u/luke
40112	40795767	Ø130x10°	Kne kort u/luke



**RØKRØR Ø150 SORT LAKKERT 2 MM**

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
10601	25068719	Ø150x150	Rett rør
10602	25068727	Ø150x250	Rett rør
10629	25073115	Ø150x310	Rett rør
10603	25068735	Ø150x500	Rett rør
19028	25071838	Ø150x750	Rett rør
19029	25071846	Ø150x1000	Rett rør
10604	25068743	Ø150x90°	Kne m/luke
10605	25068750	Ø150x90°	3-delt Kne m/luke
10278	25074899	Ø150x0-90°	Stillbart bend
10645	45959003	Ø150x90°	Røkrør helbøyd 320x320 m/luke
10608	25068792	Ø150x90°	Røkrør helbøyd 500x400 m/luke
10606	25068768	Ø150x45°	Kne m/luke
10607	25068784	Ø150x45°	Kne kort u/luke
10624	25072554	Ø150x30°	Kne kort u/luke
10625	25072737	Ø150x15°	Kne kort u/luke
10642	30526057	Ø150	Senterforskyver - 20 mm
10643	44983192	Ø150	Senterforskyver - 40 mm
10644	44983222	Ø150	Senterforskyver - 60 mm
19033	51936057	Ø150	Røkrør teleskop 500-900 mm
19043	25071887	Ø150	T-rør

**RØKRØR Ø150 GRÅ LAKKERT 2 MM**

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
10611	25071184	Ø150x150	Rett rør
10630	25073123	Ø150x310	Rett rør
10613	25071200	Ø150x500	Rett rør
19030	26974915	Ø150x750	Rett rør
10615	25071218	Ø150x90°	Kne m/luke
10279	42897706	Ø150x0-90°	Stillbart bend
10646	45959018	Ø150x90°	Røkrør helbøyd 320x320 m/luke
10617	25071234	Ø150x45°	Kne m/luke
10618	25071259	Ø150x45°	Kne kort u/luke
10626	25072562	Ø150x30°	Kne kort u/luke
10627	25072570	Ø150x15°	Kne kort u/luke





**RØKRØR Ø180 SORT LAKKERT 2 MM**

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
10901	57216982	Ø180x150	Rett rør
10902	57216997	Ø180x250	Rett rør
10903	57217001	Ø180x500	Rett rør
10904	57217020	Ø180x750	Rett rør
10905	57217122	Ø180x90°	Kne m/luke
10906	57217141	Ø180x45°	Kne u/luke
10907	57217243	Ø180x30°	Kne u/luke
10908	57217277	Ø180x10°	Kne u/luke

**RØKRØR Ø200 SORT LAKKERT 2 MM**

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
10761	25072331	Ø200x150	Rett rør
10762	25072349	Ø200x250	Rett rør
10763	25072356	Ø200x500	Rett rør
10764	25072364	Ø200x750	Rett rør
10311	25256694	Ø200x90°	Kne m/luke
10306	24371908	Ø200x45°	Kne kort u/luke
10310	25072224	Ø200x30°	Kne kort u/luke
10305	24371890	Ø200x10°	Kne kort u/luke

**PYNTERING MED FJÆR FOR LAKKERTE RØKRØR**

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
10425	25074857	Ø125 (230)	Sort med fjærfeste
10426	25074865	Ø150 (270)	Sort med fjærfeste
10427	60006855	Ø180 (290)	Sort med fjærfeste
10423	25073412	Ø125 (230)	Grå med fjærfeste
10424	25073420	Ø150 (270)	Grå med fjærfeste

**PYNTERING UTEN FJÆR FOR LAKKERTE RØKRØR**

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
18927	47450563	Ø80 (157)	Sort uten fjærfeste
18947	47438784	Ø100 (179)	Sort uten fjærfeste
40220	40795668	Ø130 (240)	Sort uten fjærfeste
10610	25071176	Ø150 (240)	Sort uten fjærfeste
10621	25071283	Ø150 (240)	Grå uten fjærfeste



# Emalje

## RØKRØR Ø125 SORT EMALJE 1,2 MM

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
95001	49568033	Ø125x150	Rett rør
95003	49568044	Ø125x250	Rett rør
95004	49568052	Ø125x310	Rett rør
95005	49568063	Ø125x500	Rett rør
95006	49568082	Ø125x750	Rett rør
95010	49568097	Ø125x90°	Kne m/luke
95011	49568116	Ø125x90°	3-delt kne m/luke
95014	49568120	Ø125x45°	Kne kort u/luke
95015	49568135	Ø125x30°	Kne kort u/luke
95016	49569395	Ø125x10°	Kne kort u/luke

## RØKRØR Ø150 SORT EMALJE 1,2 MM

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
96001	49569463	Ø150x150	Rett rør
96003	49569478	Ø150x250	Rett rør
96004	49569482	Ø150x310	Rett rør
96005	49569497	Ø150x500	Rett rør
96006	49569501	Ø150x750	Rett rør
96007	49569516	Ø150x1000	Rett rør
96010	49569520	Ø150x90°	Kne m/luke
96011	49569535	Ø150x90°	3-delt Kne m/luke
96012	49570292	Ø150x90°	Røkrør helbøyd 500x400 m/luke
96014	49570303	Ø150x45°	Kne kort u/luke
96015	49570318	Ø150x30°	Kne kort u/luke
96016	49570322	Ø150x10°	Kne kort u/luke

## PYNTERING MED FJÆR FOR EMALJERTE RØKRØR

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
10420	25065509	Ø125 (230)	Sort med fjærfeste
10421	25065517	Ø150 (270)	Sort med fjærfeste



# RØKINNFØRING, MURSTUSS OVERGANG OG SPJELD



## Valg av røkinnføring

**Murstuss:** brukes til teglpipe

**Røkinnføring:** brukes til elementpipe

Sjekk om det er rundt eller firkantet pipeløp, og om det er ventilert pipe.

Ved tvil, se sotluke.

Røkrøret fra ildstedet bør føre minst 100 mm inn i røkinnføringen, men ikke inn i skorsteinens røkgasskanal.

**RØKRØRSOVERGANG - SORT EMALJE 1,2 MM**

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
90326	42876241	Ø125-Ø150	Sort emalje
90330	42876286	Ø125-Ø175	Sort emalje
90337	50404775	Ø150-Ø125	Sort emalje <i>Reduksjon</i>
90338	43882962	Ø150-Ø164	Sort emalje
90328	42876260	Ø150-Ø175	Sort emalje

**RØKRØRSOVERGANG - LAKKERT 1,2 MM**

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
18909	26974907	Ø80-Ø100	Sort lakk
18930	53620238	Ø80-Ø125	Sort lakk <i>T250</i>
10313	44075182	Ø100-Ø125	Sort lakk
10322	24387854	Ø110-Ø125	Sort lakk
10323	24387862	Ø115-Ø125	Sort lakk
10327	24387904	Ø125-Ø135	Sort lakk
10320	40894834	Ø125-Ø150	Sort lakk
10340	25073446	Ø125-Ø150	Grå lakk
10316	44075246	Ø125-Ø175	Sort lakk
10430	60050314	Ø125-Ø180	Sort lakk
10314	44075201	Ø130-Ø125	Sort lakk <i>Reduksjon</i>
10318	43882614	Ø130-Ø150	Sort lakk
10319	43882625	Ø130-Ø175	Sort lakk
10337	25256744	Ø150-Ø125	Sort lakk <i>Reduksjon</i>
10315	44075220	Ø150-Ø175	Sort lakk
10431	60050315	Ø150-Ø180	Sort lakk
10329	24387920	Ø150-Ø200	Sort lakk
10331	24452195	Ø175-Ø200	Sort lakk
10432	60050316	Ø180-Ø200	Sort lakk
10334	25256710	Ø210-Ø200	Sort lakk <i>Reduksjon</i>
10317	45609018	Ø250-Ø200	Sort lakk <i>Reduksjon</i>
10335	25256728	Ø285-Ø200	Sort lakk <i>Reduksjon</i>

**MURSTUSS**

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
10684	55830422	Ø125x100	Murstuss m/snor, sort
10685	55784733	Ø150x100	Murstuss m/snor, sort
10690	58003540	Ø180x100	Murstuss, sort
10687	55830717	Ø200x100	Murstuss m/snor, sort
18926	47450544	Ø80x115	Murstuss dobbel, sort
18946	47438773	Ø100x115	Murstuss dobbel, sort
40221	40795676	Ø130x115	Murstuss, sort
40121	40795809	Ø130x115	Murstuss, grå
10688	50653574	Ø125x250	Murstussforlenger, sort
10689	49953820	Ø150x250	Murstussforlenger, sort



**RØKINNFØRING FOR RUND ELEMENTPIPE - LECA Ø200 INNERØR**

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse	
10357	42437712	Ø125	Leca	
10358	42437723	Ø150	Leca	
10344	25030065	Ø175/180	Leca	Kommer 2023
10345	25030073	Ø200	Leca	Kommer 2023

**RØKINNFØRING FOR VENTILERT PIPE - LECA Ø180 INNERØR**

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
10378	42194634	Ø125	Leca ventilert
10379	42194895	Ø150	Leca ventilert

**RØKINNFØRING FOR LECA MINI/SCHIEDEL - Ø160 INNERØR**

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
10390	44729735	Ø150	Leca Mini/Schiedel

**RØKINNFØRING FOR RUND ELEMENTPIPE - ICOPAL Ø200 INNERØR**

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse	
10359	42876377	Ø125	Icopal standard/ventilert	
10360	42876381	Ø150	Icopal standard/ventilert	
10354	25030115	Ø175	Icopal standard/ventilert	Kommer 2023
10355	25030123	Ø200	Icopal standard/ventilert	Kommer 2023

**RØKINNFØRING FOR ISOCERN - Ø200 INNERØR**

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
10356	41520156	Ø125	Isocern
10347	40849218	Ø150	Isocern

**RØKINNFØRING FOR LECA/ICOPAL PIPE - FIRKANTET RØKLØP**

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
10363	25030156	Ø150	Leca/Icopal Firkantet løp
10365	25030172	Ø180	Leca/Icopal Firkantet løp
10368	25030206	Ø200	Leca/Icopal Firkantet løp



**RØKINNFØRING FOR KERAMISK T-RØR**

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
10381	25030255	Ø125	Leca Standard Ø200 Innerrør
10382	25030263	Ø150	Leca Standard Ø200 Innerrør
10384	25256769	Ø125	Leca Mini/Schiedel Ø160 Innerrør
10386	42194925	Ø125	Leca Ventilert Ø180 Innerrør
10387	42194933	Ø150	Leca Ventilert Ø180 Innerrør

**SKJØTESTYKKE / RETT RØR MED SPJELD - SORT EMALJE 1,2 MM**

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
95022	49569433	Ø125-125	Skjøtestykke
96022	49570360	Ø150-150	Skjøtestykke
95020	49569406	Ø125-250	Rett rør m/spjeld
96020	49570341	Ø150-250	Rett rør m/spjeld
95021	49569414	Ø125-125	Skjøtestykke innvendig
96021	49570356	Ø150-150	Skjøtestykke innvendig

**SKJØTESTYKKE / RETT RØR MED SPJELD - SORT LAKKERT**

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
10822	57172057	Ø125-100	Skjøtestykke, 2 mm
10392	25065301	Ø150-100	Skjøtestykke, 2 mm
10393	25065319	Ø125-225	Rett rør m/luke, 1 mm
10394	25065327	Ø150-250	Rett rør m/luke, 2 mm
10820	57172038	Ø125-250	Rett rør m/spjeld, 2 mm
10400	25065384	Ø150-250	Rett rør m/spjeld, 2 mm
10821	57172042	Ø125-150	Skjøtestykke innvendig, 2 mm
10402	25065400	Ø150-150	Skjøtestykke innvendig, 2 mm

**SPJELD**

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
10403	43882924	225x225	Pipespjeld, topphengslet
14117	55523296	Ø100	Luftspjeld m/wire for tilluftsett




## TILLUFTSTUSS / SLANGE / SLANGEKLEMME

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
10240	48062193	Ø80x75	Tilluftstuss - ventilert pipe, sort
10220	43712552	Ø100x75	Tilluftstuss - ventilert pipe, sort
* 14106	44121102	Ø80	Tilluftslange, sort - metervare
* 14105	44073097	Ø100	Tilluftslange, sort - metervare
14112	47294414	Ø80	Tilluftslange, sort - pakke á 1 m
14111	47294172	Ø100	Tilluftslange, sort - pakke á 1 m
14113	48130562	Ø80 (Ø70-90)	Slangeklemme
14114	48130577	Ø100 (Ø90-110)	Slangeklemme
14116	50666681	Ø100 (utv. Ø184)	Pyntering for tilluftslange, sort lakk



\* Rull av 20 meter

## TILBEHØR



## Fresh Ventiler

Se vårt utvalg av ventiler! Finnes i sort og hvit.

Se ildstedets monteringsanvisning for hvilke krav som gjelder for både inn- og utluft i omrammingen.



## FRESH VENTILER

Varenr	Nobbnr	Mål (mm)	Beskrivelse	Areal - Luft
13360	60049731	370x170x45	Ventilrist, sort	275 cm <sup>2</sup>
13361	60049732	480x170x45	Ventilrist, sort	369 cm <sup>2</sup>
13362	60049733	700x170x45	Ventilrist, sort	558 cm <sup>2</sup>
13363	60049734	370x170x45	Ventilrist, hvit	275 cm <sup>2</sup>
13364	60049735	480x170x45	Ventilrist, hvit	369 cm <sup>2</sup>
13365	60049736	700x170x45	Ventilrist, hvit	558 cm <sup>2</sup>



## VENTIL SLIM SORT

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse	Areal - Luft
13330	55279696	560x560x90	Hjørne	484 cm <sup>2</sup>
13333	55280884	600x400x90	Hjørne venstre	412 cm <sup>2</sup>
13345	55281713	90x200	Rett	102 cm <sup>2</sup>
13348	55281781	90x400	Rett	222 cm <sup>2</sup>
13351	55281993	90x600	Rett	342 cm <sup>2</sup>
13354	55282023	90x800	Rett	462 cm <sup>2</sup>
13357	55282057	90x1000	Rett	582 cm <sup>2</sup>




## VENTIL SLIM STÅL

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse	Areal - Luft
13331	55280763	560x560x90	Hjørne	484 cm <sup>2</sup>
13334	55280941	600x400x90	Hjørne venstre	412 cm <sup>2</sup>
13337	55281463	600x400x90	Hjørne høyre	412 cm <sup>2</sup>
13340	55281520	766x547x90	Hjørne venstre	600 cm <sup>2</sup>
13343	55281675	766x547x90	Hjørne høyre	600 cm <sup>2</sup>
13346	55281732	90x200	Rett	102 cm <sup>2</sup>
13352	55282004	90x600	Rett	342 cm <sup>2</sup>
13355	55282038	90x800	Rett	462 cm <sup>2</sup>
13358	55282061	90x1000	Rett	582 cm <sup>2</sup>



## VENTIL SLIM HVIT


Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse	Areal - Luft
13332	55280846	560x560x90	Hjørne	484 cm <sup>2</sup>
13335	55281266	600x400x90	Hjørne venstre	412 cm <sup>2</sup>
13338	55281482	600x400x90	Hjørne høyre	412 cm <sup>2</sup>
13341	55281535	766x547x90	Hjørne venstre	600 cm <sup>2</sup>
13344	55281705	766x547x90	Hjørne høyre	600 cm <sup>2</sup>
13347	55281758	90x200	Rett	102 cm <sup>2</sup>
13350	55281883	90x400	Rett	222 cm <sup>2</sup>
13353	55282012	90x600	Rett	342 cm <sup>2</sup>
13356	55282042	90x800	Rett	462 cm <sup>2</sup>
13359	55282076	90x1000	Rett	582 cm <sup>2</sup>





## LUFTEVENTIL

Varenr	Nobbnr	Mål (Utvendig)	Beskrivelse	Areal - Luft
13216	25066200	240x75 (282x108)	Ventil flatjern, sort	80 cm <sup>2</sup>
13217	25066218	240x145 (282x174)	Ventil flatjern, sort	160 cm <sup>2</sup>
13218	25066226	240x75 (282x108)	Ventil flatjern, hvit	80 cm <sup>2</sup>
13219	25066234	240x145 (282x174)	Ventil flatjern, hvit	160 cm <sup>2</sup>




## INNMRINGSKASSETT - DYBDE 70 MM

Varenr	Nobbnr	Mål (Utvendig)	Beskrivelse
13220	25066242	240x75 (243x78)	Sort
13221	25066259	240x145 (243x148)	Sort
13222	25066267	240x75 (243x78)	Hvit
13223	25066275	240x145 (243x148)	Hvit



## TOPPRIST

Varenr	Nobbnr	Mål (Utvendig)	Beskrivelse	Areal - Luft
13240	25068107	320x360 (360x400)	Topprist sort	725 cm <sup>2</sup>
13241	25068305	320x360 (360x400)	Topprist hvit	725 cm <sup>2</sup>
13242	25068313	300x300 (340x340)	Topprist sort, kuttet hjørne	440 cm <sup>2</sup>
13243	25068321	300x300 (340x340)	Topprist hvit, kuttet hjørne	440 cm <sup>2</sup>
13244	25068339	400x295 (440x335)	Topprist sort	755 cm <sup>2</sup>
13245	25068347	400x295 (440x335)	Topprist hvit	755 cm <sup>2</sup>
13246	25068354	415x385 (455x425)	Topprist sort	990 cm <sup>2</sup>
13247	25068362	415x385 (455x425)	Topprist hvit	990 cm <sup>2</sup>



## ASPIROTOR - SKORSTEINSVIFTE

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
13301	49890286		Skorsteinsvifte Draftbooster, sort
13302	49890294		Skorsteinsvifte Draftbooster, stål
13272	41190760	Ø115-Ø180	Aspirotor, vinddrevet
13271	25071457	Ø180-Ø235	Aspirotor, vinddrevet
ADP 150-R	53012381	Ø150	Adapter for aspirotor/stålpipes
ADP 200-R	53012396	Ø200	Adapter for aspirotor/stålpipes



## TO-VEGGET FEIELUKE

Varenr	Nobbnr	HXB (Utsparing)	Beskrivelse
13280	25071465	225x185 (250x253)	Sotluke/Feieluke, grå ubehandlet
13283	43817264	140x140 (145x145)	Sotluke/Feieluke, sort lakk
13284	52594284	140x210 (144x213)	Sotluke/Feieluke, sort lakk

## GJENMURINGSLOKK FOR ELEMENTPIPE

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
10348	25072810	Ø125	Gjenmuringslokk, rund
10349	25072828	Ø150	Gjenmuringslokk, rund
10350	25072836	Ø175	Gjenmuringslokk, rund
10408	44809966	Ø125	Gjenmuringslokk, firkant
10409	44809974	Ø150	Gjenmuringslokk, firkant
10410	44809985	Ø175	Gjenmuringslokk, firkant

## BLENDELOKK

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
17225	41340233	Ø100-Ø160	For tilluftstuss og midlertidig blending av røkrør
17226	41340274	Ø150-Ø200	For tilluftstuss og midlertidig blending av røkrør

## LAKK, POLISH OG SVERTE

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
12201	25065764	125 ml	Senotherm, sort (kartong á 12 bokser)
12202	25065772	250 ml	Senotherm, sort (kartong á 6 bokser)
12203	25065780	1000 ml	Senotherm, sort (boks)
12204	25065798	125 ml	Senotherm, sort m/penسل (kartong á 12 bokser)
12208	25065830	75 ml	Ovnspolish Stovax (kartong á 12 tuber)
12209	22131007	50 ml	Ovnsverte Nigra (kartong á 12 flasker)

## LAKK SPRAYBOKS

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
12211	25072000	400 ml	Senotherm, grå metallic spray (kartong á 12 stk.)
12212	25072018	400 ml	Senotherm, sort metallic spray (kartong á 12 stk.)
12206	25065814	400 ml	Senotherm, matt sort spray (kartong á 12 stk.)

## OVNSKITT - ILDFAST MASSE - LIM

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
12221	25065863	150 g	Ovnskitt, sort (kartong á 12 håndpatroner)
12223	25065889	350 g	Ovnskitt, sort (kartong á 12 tuber)
12224	25065897	600 g	Ovnskitt, sort (kartong á 12 patroner)
12231	25065962	600 g	Ildfast masse, grå (kartong á 12 patroner)
12213	25072026	310 ml	Flytende fiberpakning (kartong á 12 patroner)
12228	25065939	30 ml	Keramisk lim 1100° (kartong á 6 tuber)
14120	55777434	310ml	Lim for brannmur (kartong á 12 patroner)



**GLASSFIBERGARN PÅ RULL - TVINNET, HVIT**

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
11201	25065533	Ø4 mm	Glassfibergarn, 200 m
11202	25065541	Ø6 mm	Glassfibergarn, 160 m
11203	25065558	Ø8 mm	Glassfibergarn, 85 m
11204	25065566	Ø10 mm	Glassfibergarn, 60 m

**GLASSFIBERSNOR PÅ RULL - FLETTET MYK, SORT**

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
11210	25068099	Ø4 mm	For ovnsdør og glass, 50 m
11211	25065574	Ø6 mm	For ovnsdør og glass, 50 m
11212	25065582	Ø8 mm	For ovnsdør og glass, 50 m
11213	25065590	Ø10 mm	For ovnsdør og glass, 50 m
11217	42876396	Ø12 mm	For ovnsdør og glass, 50 m
11218	44580597	Ø14 mm	For ovnsdør og glass, 50 m

**GLASSFIBERSNOR PÅ RULL - FLETTET HÅRD, HVIT**

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
11214	25065608	Ø6 mm	Thermoseal, 50 m
11215	25065616	Ø9 mm	Thermoseal, 50 m
11216	25065624	Ø12 mm	Thermoseal, 50 m

**GLASSBÅND / STIGEBÅND MED TAPE - RULL**

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
* 11221	25065632	15x3 mm	Stigebånd, 50 m - Splittet, til bl.a. røkinnføring
11238	25068115	10 x 2 mm	Glassbånd, 50 m

**BRENNVEKE TIL OLJE OG PARAFINRENNERE PÅ RULL - HVIT**

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
11231	25065657	16 mm	Brennveke, 50 m
11232	25065665	25 mm	Brennveke, 50 m

**PAKNINGSSETT - BRENNVEKE, GLASSFIBERGARN, STIGEBÅND OG GLASSBÅND**

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
11234	25065681	16x800 mm	Brennveke til olje og parafinbrennere
11235	25065699	25x900 mm	Brennveke til olje og parafinbrennere
* 11237	25068081	Ø8x1000 mm	Glassfibergarn tvinnert, til bl.a. røkinnføring
* 11236	25256900	15x3x2000 mm	Stigebånd - Splittet, til bl.a. røkinnføring
11248	25068131	10x2x2000 mm	Glassbånd



\* Bestselgere

## PAKNINGSSETT FOR ILDSTEDER, OVNSDØR OG GLASS

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
11280	44832457	Ø4x1500 mm	Glassfibersnor flettet myk m/lim, sort
11281	44833392	Ø6x1500 mm	Glassfibersnor flettet myk m/lim, sort
11282	44833403	Ø6x2800 mm	Glassfibersnor flettet myk m/lim, sort
11283	44833418	Ø8x1500 mm	Glassfibersnor flettet myk m/lim, sort
11284	44833422	Ø8x2800 mm	Glassfibersnor flettet myk m/lim, sort
11285	44833437	Ø10x1500 mm	Glassfibersnor flettet myk m/lim, sort
11286	44833441	Ø10x2800 mm	Glassfibersnor flettet myk m/lim, sort
11287	44833456	Ø12x2800 mm	Glassfibersnor flettet myk m/lim, sort
11288	44833460	Ø14x2800 mm	Glassfibersnor flettet myk m/lim, sort



## TENNBRIKETTER - SKORSTEINSAVSOTNING

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
18844	48790053		Firestarter 100 stk. opptenningsposer (display á 84 bokser)
18845	57278737	1 kg	Naturlig treull for opptenning (display á 96 esker)
18832	57285056		Tennbrikett økologisk 100 stk (display á 84 bokser)
18827	56304106	5 x 50 g	Avsotning, porsjonspakning (Kartong av 20 esker)



## GLASSRENS

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
18846	57284424	500 ml	Glassrens Tolmer, spray (kartong á 12 stk.)
12242	25066028	340 g	Glassrens Tolmer, krem (kartong á 12 bokser)



## ILDFAST MØRTEL

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
14108	42905217	2,5 kg	Ildfast mørtel



## BIOETANOL

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
31571	55314185	1 liter	Bioetanol (Kartong á 12 flasker)
31572	55314072	4 liter	Bioetanol (Kartong á 3 kanner)





### UNDERLAGSPLATER STÅL - SORT LAKKERT 1 MM

Varenr	Nobbnr	Mål B x D	Beskrivelse
* 14234	25066572	500x900	Rundet hjørne
14233	25066564	500x1100	Rundet hjørne
* 14240	25066580	650x850	Rundet hjørne
14232	25066556	750x900	Rundet hjørne
* 14280	25072745	800x1000	Rundet hjørne
14231	25066549	1000x1000	Rundet hjørne
14255	25256967	650x1150	Hjørne spiss, rundet hjørne
* 14258	25072455	700x900	Halvrund
14282	25072760	840x1015	Dråpe, liten
* 14300	40607582	940x1135	Dråpe, stor
14229	43984462	875x400	Frontplate, buet (til Contura 500-serie)




### UNDERLAGSPLATER STÅL - GRÅ LAKKERT 1 MM

Varenr	Nobbnr	Mål B x D	Beskrivelse
14238	25066622	500x900	Rundet hjørne
14239	25066630	650x850	Rundet hjørne
14236	25066606	750x900	Rundet hjørne
14259	25072463	700x900	Halvrund
14283	25072778	840x1015	Dråpe, liten
14237	25066614	500x1100	Rundet hjørne
14257	25256983	650x1150	Hjørne spiss, rundet hjørne



### UNDERLAGSPLATER EMALJERT 1,5 MM

Varenr	Nobbnr	Mål B x D	Beskrivelse
14705	44703680	700x900	Halvrund. grå/sort - tosidig





\* Bestselgere!

## Bestill etter mål

Underlagsplater i lakkert stål kan bestilles etter mål. Send oss gjerne en målsatt tegning.


### UNDERLAGSPLATE HERDET GLASS - KLART 6 MM

Varenr	Nobbnr	Mål B x D	Beskrivelse
* 14261	25066739	650 x 850	Rundet hjørne
14329	57979823	500 x 700	Rundet hjørne
* 14262	25066747	500 x 900	Rundet hjørne
* 14269	25072042	800 x 1000	Rundet hjørne
14312	25073404	1000 x 1000	Rundet hjørne
* 14271	25072406	700 x 900	Halvrund
14310	25073388	800 x 1000	Halvrund
14314	41344417	793 x 980	Halvrund, med hull for tilluft
14311	25073396	800 x 1000	Buet front
14273	25072786	840 x 1015	Dråpe, liten
* 14267	25072059	940 x 1135	Dråpe, stor
14315	41101536	1000 x 1000	Dråpe, med hull for tilluft
14299	28264018	1000 x 900	Sirkel, med rett rygg




### FRONTPLATE HERDET GLASS - KLART 6 MM

Varenr	Nobbnr	Mål B x D	Beskrivelse
* 14324	44885324	1000 x 330	Frontplate, rundet hjørne
* 14327	51359503	600 x 330	Frontplate, rundet hjørne
14318	41101544	635 x 480	Frontplate, buet (til Jøtul F370)
14328	51359518	760 x 530	Frontplate, buet (til Aduro 9 uten dør)



### UNDERLAGSPLATE HERDET GLASS - SOTET 6 MM


Varenr	Nobbnr	Mål B x D	Beskrivelse
* 14264	25066762	650 x 850	Rundet hjørne
14265	25066770	500 x 900	Rundet hjørne
14277	25073362	800 x 1000	Rundet hjørne
* 14272	25072448	700 x 900	Halvrund




### FRONTPLATE HERDET GLASS - SOTET 6 MM

Varenr	Nobbnr	Mål B x D	Beskrivelse
14325	44885332	750 x 330	Frontplate, rundet hjørne


#### \* Bestselgere!




Sirkel med rett rygg




Dråpe med hull



Dråpe



Frontplate, Aduro



Frontplate, rundet hjørne




Klart glass, fasettslipt



Klart glass, rett kant



Sotet glass, fasettslipt



Sotet glass, rett kant

**UNDERLAGSPLATE HERDET GLASS, FASETTSLIPT - KLART 6 MM**


Varenr	Nobbnr	Mål B x D	Beskrivelse
* 14275	25072802	650 x 850	Rundet hjørne
14278	25073370	700 x 900	Halvrund
* 14276	25072794	840 x 1015	Dråpe, liten

**UNDERLAGSPLATE HERDET GLASS, FASETTSLIPT - SOTET 6 MM**

Varenr	Nobbnr	Mål B x D	Beskrivelse
14320	43841174	650x850	Rundet hjørne
* 14321	43841185	700x900	Halvrund
14322	43841238	840x1015	Dråpe, liten

**PLATESTATIV**

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
14400	40849226	500 x 600 x 370	Platestativ for underlagsplater

**DIAMANTKJERNEBOR**

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
18201	25071499	Ø150 x 100	For innerelement - Røkinnføring Ø125
18215	45607853	Ø160 x 100	For innerelement - Røkinnføring Ø150, Leca mini/Schiedel
18202	25071507	Ø168 x 100	For innerelement - Røkinnføring Ø150
18204	43882754	Ø195 x 100	For innerelement - Røkinnføring Ø175
18211	25071515	Ø208 x 100	For ytterelement - Røkinnføring Ø125
18212	25071523	Ø226 x 100	For ytterelement - Røkinnføring Ø150

**ØVRIGE DIAMANTKJERNEBOR**

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
18213	25071473	Ø96x100	For murstuss Ø80
18216	45614304	Ø105x100	For murstuss Ø100 og tilluftstuss Ø80
18214	25071481	Ø118 x100	For tilluftstuss Ø100
18217	47989200	Ø130x100	
18218	50676844		Chucks - Styrepinne m/SDS Plus-feste
18219	56559258		Chucks - Styrepinne m/sekskantfeste
18207	42098662		Chucks - Senterbor m/sekskantfeste
18208	42098677		Chucks - Senterbor m/SDS Plus-feste



Alle kjernebor leveres komplett med chucks - senterbor m/SDS Plus-feste

\* Bestselgere!

**ISOLASJONSPLATE - FOR PEISOMRAMMING**

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
14305	25068503	1000x1000x4	Isolasjonsplate

**VERMIKULITEPLATE**

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
14118	55301661	1000x330x20 mm	For brennkammer - ildsted (pakke á 6 stk.)
14104	42897642	1000x330x25mm	For brennkammer - ildsted (pakke á 6 stk.)
14119	55301657	1000x330x30mm	For brennkammer - ildsted (pakke á 6 stk.)

**BRANNMURPLATE**

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
* 14102	42886998	1220x1000x50	Ubehandlet (v/forsendelse, min. 6 stk)
* 14103	42887002	1220x2440x50	Ubehandlet (v/forsendelse, min. 6 stk)

**ISOLASJONSPLATE - FOR PEISOMRAMMING**

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
14124	56777223	1220x2440x30	Peisplate for omramming - Ubeh. (v/forsendelse, min. 5 stk)

**NB! 14124 er IKKE godkjent som brannmur!**

\* Pall med 12 stk plater



Ubehandlet

Anbefalt forbruk  
av brannmurlim  
er 2 tuber per  
liten plate, og 4  
tuber per stor  
plate



Brannmurplate er et unikt byggemateriale i kalsiumsilikat som brukes til både brannmur og peisomramming.

Festes rett på veggen, primes og males. Den er også godt egnet til å kle med dekorstein eller fliser.

Testet og godkjent av Sintef.

Se monteringsanvisning på [www.tolmer.no](http://www.tolmer.no)




## UTSTYR FOR FEING AV PIPE OG OVNSRØR

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
16222	25072075	Ø140	Rørbørste med stålskaft
16223	25072083	Ø160	Rørbørste med stålskaft
16224	25072091	Ø190	Rørbørste med stålskaft
16213	25067455	2 kg	Lodd



## RØRBØRSTE MED GJENGER I EN ENDE

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
16208	25067406	1250	Stålfjærstang
16209	25067414	Ø127	Stålbørste 3 omdreiningar
16210	25067422	Ø152	Stålbørste 3 omdreiningar
16211	25067430	Ø180	Stålbørste 3 omdreiningar
16212	25067448	Ø205	Stålbørste 3 omdreiningar
16232	42897657	Ø150	Plastbørste for stålrør
16235	42897680	Ø125	Plastbørste for stålrør



## RØRBØRSTE MED ØYE I BEGGE ENDER

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
16214	25067471	Ø152	Stålbørste
16215	25067489	Ø180	Stålbørste
16216	25067497	Ø205	Stålbørste
16217	25067505	Ø215	Stålbørste
16218	25067513	230 x 230	Stålbørste for firkantet løp
16219	25067521	254 x 254	Stålbørste for firkantet løp
16220	25067539	180 x 180	Stålbørste for firkantet løp
16233	42897661	Ø150	Plastbørste for stålrør
16234	42897676	Ø125	Plastbørste for stålrør
16236	43882765	Ø130	Plastbørste for stålrør
16237	46611486	Ø180	Plastbørste for stålrør
16238	46611581	Ø200	Plastbørste for stålrør



**ASKESKUFFE - ASKESPANN**

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
17216	25067695	102	Askeskuffe, sort
17329	52421933	Ø250 x H300	Askespann, sort

**SKJERMBRETT**

Varenr	Nobbnr	Mål (H x B)	Beskrivelse
17218	25067711	1080 x 500	Skjerm Brett, sort
17219	25067729	700 x 500	Skjerm Brett, sort



Mille

**PEISSETT**

Varenr	Nobbnr	Mål (H)	Beskrivelse
17340	54379776	620	Peissett i glass 4 deler, Anja
17342	54358462	670	Peissett sort/glass 3 deler, Mille
17343	54379780	260	Peissett Siv, 2 deler



Siv

Anja

**VEDSTABLER - VEDKURV - VEDBÆRER**

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
17350	54379795	410 x 280 x 630	Vednett, Jute
51021	50421715	790 x 340 x 290	Vedstabler i sort
17352	56123060	400 x 400 x 400	Vedboks i glass
17353	56123086	1600 x 400 x 300	Vedstabler i glass (12mm glass m/veggfeste)
17354	56123105	1000 x 400 x 300	Vedstabler i glass (8mm glass)
17355	56123412	400 x 600 x 300	Vedstabler i glass (8mm glass)
17356	56123393	400 x 400 x 300	Vedstabler i glass (8mm glass)
17357	56126715	400 x 300	Hylleplate til vedstabler i glass (6mm glass)
17358	56126726	600 x 300	Hylleplate til vedstabler i glass (6mm glass)



Se [www.tolmer.no](http://www.tolmer.no) for oppdaterte sesongvarer/nyheter





**TOLMER VISION STÅLSKORSTEIN**

Enkle og fleksible løsninger for hus og hytter  
www.tolmer.no

**25 ÅRS GARANTI**



## STÅLPIPE VISION

Nybygg eller renovering

- ✓ Plasser ildstedet hvor som helst i din bolig
- ✓ Passer til ALLE ildsteder og monteringer
- ✓ Flere farger og dimensjoner
- ✓ Rund og firkantet løsning over tak
- ✓ Trygg og enkel montering
- ✓ Syrefast rustfritt stål 0,6 mm i røkgassrøret, T600
- ✓ Kan monteres inntil 5 cm fra brennbart materiale
- ✓ Diskré og slankt utseende uten låsebånd
- ✓ Flere ildsteder per pipe
- ✓ Gir godt miljø og god fyringsøkonomi



Velg mellom **STANDARD** eller **VENTILERT** stålskorstein.

### Komplette pakkeløsninger

Varenr	Nobbnr	Beskrivelse
61500	56127498	Tolmer Vision 3,5m rund for bølgetak
61501	56128338	Tolmer Vision 3,5m rund for papp/shingel/torv
61502	56134358	Tolmer Vision 3,5m 4-k for bølgetak
61503	56134362	Tolmer Vision 3,5m 4-k for papp/shingel/torv

Ta kontakt for skreddersydde pipepakker

**SE EGEN KATALOG FOR STÅLPIPE!**

Beregn din skorstein med vårt  
*beregningsprogram på*  
*www.tolmer.no*

# SKORSTEINSREHABILITERING



## Gammel og sliten pipe?

Har du hatt tilsyn og fått påvist avvik på din skorstein?

Med Tolmer skorsteinsrehabilitering kan du oppgradere din gamle pipe slik at den tilfredsstiller dagens krav.

### Hvorfor rehabilitere?

- Pipebrann
- Skadet innerrør
- Fuktskade
- Sprekker og fuger som tæres bort
- Feil avstand til treverk

### Hva oppnår du?

- En rehabilitert skorstein forebygger pipebrann
- Bedre trekk
- Bedre fyringsøkonomi

Se egen katalog for rehabilitering



# DRAFTBOOSTER

## Skorsteinsvifte

Løsningen for å slippe sjenerende røyk under oppstart og ilegg av ved.



Leveres med fjernkontroll.  
Enkel installasjon som du kan utføre selv.

Ved behov av andre typer røyksugere, kontakt vårt ordre/salgskontor - 69 36 44 60



# MORSØ INDOOR



## EL-PEISER

Skope 70W



Riva 2 670



# IGNEUS - VEDFYRT PIZZA- OG BAKEROVN

Igneus pizzaovner er håndlaget i Portugal og kombinerer den tradisjonelle metoden for vedfyring med materialer av høy kvalitet og moderne produksjonsteknikker. Med en Igneus pizzaovn kan du lage en ekte italiensk pizza! Igneus pizzaovner består av to serier: Family-serien og Pro-serien.

Family-serien har tre størrelser. **Classico** er den største med plass til to pizzaer på 30 cm. **Bambino** er litt mindre og har plass til en pizza på 35 cm. **Minimo** er vår lille bærbare versjon som har plass til en pizza på 30 cm.

Felles for alle modellene er at en pizza er ferdig stekt i løpet av et par minutter.

Pro-serien er bygget med den hensikt til å bli brukt til kommersiell bruk men du kan selvfølgelig også bruke den hjemme. Pro-serien har ekstra isolasjon slik at den holder varmen lengre mellom hvert legg.

Igneus-serien er også velegnet til å lage mange andre ting som f.eks kjøtt, gryteretter, lasagner, ribber og ikke minst brød.



Minimo



Bambino



Classico



Pro 600

# TOLMER I BUTIKK

## Har du riktig sortiment i dine reoler?



Tolmer skolen

### KURSBEVIS

#### SKORSTEINSREHABILITERING

Tildeles:

.....

Deltageren har gjennomført kurs i:

- ✓ Produktopplæring
- ✓ Lover og regler
- ✓ Oppstillingsvikar

Dato: ..... Kursleder: .....

Pipesystemer og ildstedet

### Produktkunnskap gir mersalg

- Butikkselger
- Stålskorstein
- Skorsteinsrehabilitering
- Ildsteder
- Norsk Varme - Kurs

Spør oss om kurs!

Riktig sortiment, ryddige hyller og god vareplassering er veien til økt salg.

Vi hjelper deg med forslag til varesortiment i din butikk.

Ta kontakt med vår salgssavdeling!

## Ta kontakt

Tolmer AS ble etablert i 1979 og er en ledende leverandør av røkrør og tilbehør til varmebransjen. Vårt produktutvalg består av mer enn 2000 varelinjer. Med sterke produsenter i ryggen og et sterkt fokus på kvalitet og kvalitetssikring har vi mange kunder som har vært trofaste til oss gjennom mange år.

Vi vektlegger servicegrad, kvalitet, leveringsdyktighet og videreutvikling av vårt sortiment for å kunne dekke et stadig bredere behov hos våre forhandlere.

Ta kontakt med oss eller en av våre forhandlere i dag for alle dine varmebehov.

Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer i produktsortimentet, og det tas forbehold om eventuelle trykkfeil.



Tolmer AS, Løenveien 4,  
1653 Sellebakk



+ 47 69 36 44 60



tolmer@tolmer.no

[www.tolmer.no](http://www.tolmer.no)