

# SIKKERHETSDATABLAD

## Gjøco Sparkel Fasade



Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2020/878 av 18 Juni 2020 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)

### AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET

|               |            |
|---------------|------------|
| Utgitt dato   | 07.03.2014 |
| Revisjonsdato | 03.10.2022 |

#### 1.1. Produktidentifikator

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Kjemikaliets navn | Gjøco Sparkel Fasade |
| Artikkelnr.       | 7881XX               |

#### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

|          |                                                      |
|----------|------------------------------------------------------|
| Funksjon | Beskrivelse: Sparkel for veggflater og tak innendørs |
|----------|------------------------------------------------------|

#### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

##### Leverandør

|               |                                                          |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| Firmanavn     | Gjøco AS                                                 |
| Besøksadresse | Ørvegen 1160                                             |
| Postadresse   | Ørvegen 1160                                             |
| Postnr.       | 6639                                                     |
| Poststed      | Torvikbukt                                               |
| Land          | Norge                                                    |
| Telefon       | +47 71 29 17 00                                          |
| Telefaks      | +47 71 29 17 20                                          |
| E-post        | <a href="mailto:ingeborg@gjoco.no">ingeborg@gjoco.no</a> |
| Hjemmeside    | <a href="http://www.gjoco.no">www.gjoco.no</a>           |
| Org. nr.      | NO 854 814 702 MVA                                       |

#### 1.4. Nødtelefonnummer

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| Nødtelefon | Telefon: 112<br>Beskrivelse: . |
|------------|--------------------------------|

## AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

### 2.2. Merkingselementer

Supplerende faresetninger på etikett

EUH 208 Inneholder: 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on (BIT), Mix av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 220-239-6], mix (3:1) (CIT/MIT) og 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate (CAS: 55406-53-6) (IPBC). Kan gi en allergisk reaksjon.

### 2.3. Andre farer

Andre farer

Slipestøv kan irritere øynene, huden og åndedretsorganene

## AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

### 3.2. Stoffblandinger

| Komponentnavn                                                                             | Identifikasjon                                                      | Klassifisering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Innhold    | Noter |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| 3-iod-2-propynyl butylcarbamate                                                           | CAS-nr.: 55406-53-6<br>EC-nr.: 259-627-5<br>Indeksnr.: 616-212-00-7 | Acute Tox. 3; H331<br>Acute Tox. 4; H302<br>STOT RE 1; H372<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Sens. 1; H317<br>Aquatic Acute 1; H400;<br>M-faktor 10<br>Aquatic Chronic 1; H410;<br>M-faktor 1                                                                                                                                                     | < 1000 ppm |       |
| 1,2-Benzisotiazol-3(2H) -on                                                               | CAS-nr.: 2634-33-5<br>EC-nr.: 220-120-9<br>Indeksnr.: 613-088-00-6  | Acute Tox. 4; H302<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Sens. 1; H317; SCL<br>Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0, 05 %<br>Aquatic Acute 1; H400;<br>M-faktor 1                                                                                                                                                                          | < 500 ppm  |       |
| Reaksjonsblanding av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on og 2- metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1) | CAS-nr.: 55965-84-9<br>Indeksnr.: 613-167-00-5                      | Acute Tox. 2; H330<br>Acute Tox. 2; H310<br>Acute Tox. 3; H301<br>Skin Corr. 1C; H314; SCL<br>Skin Corr. 1C; H314: C ≥ 0, 6 %<br>Eye Dam. 1; H318; SCL<br>Eye Dam. 1; H318: C ≥ 0,6 %<br>Skin Sens. 1A; H317; SCL<br>Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 %<br>Aquatic Acute 1; H400;<br>M-faktor 100<br>Aquatic Chronic 1; H410;<br>M-faktor 100 | < 15 ppm   |       |

## AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|            |                                                                                                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelt   | Ingen anbefalinger er angitt, men førstehjelp kan være påkrevd ved utilsiktet eksponering, innånding eller inntak av dette kjemikaliet. Ved tvil: KONTAKT LEGE ØYEBLIKKEG! |
| Innånding  | Frisk luft og hvile.                                                                                                                                                       |
| Hudkontakt | Skyll med vann. Kontakt lege hvis ubehaget vedvarer.                                                                                                                       |
| Øyekontakt | Skyll med vann. Kontakt lege hvis ubehaget vedvarer. Løft øyelokket. Påse at eventuelle kontaktlinser er fjernet fra øyet før skylling.                                    |
| Svelging   | Skyll straks munnen og drikk rikelige mengder vann. Hold personen under oppsyn. Ved ubehag transporteres personen til sykehus og ta med sikkerhetsdatabladet.              |

### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

## AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

### 5.1. Slökkingsmidler

|                        |                                                                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egnede slökkingsmidler | Ta hensyn til omgivende materialer ved valg av brannslukningsmiddel. Stoffet er ikke brannfarlig. |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

### 5.3. Råd til brannmannskaper

## AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

|                                           |                                                                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Generelle tiltak                          | Unngå utslipp til miljøet. Samle opp spill.                          |
| Sikkerhetstiltak for å beskytte personell | Bruk verneklær som beskrevet i punkt 8 i dette sikkerhetsdatabladet. |

### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

|                                            |                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø | Unngå at avfall kommer i vannløp eller avløp og forurensar jord eller vegetasjon. Hvis dette ikke er mulig, kontakt politi og ansvarlig myndighet umiddelbart. |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

## AVSNITT 7: HÅNTERING OG LAGRING

### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Håndtering

Unngå kontakt med øynene og langvarig hudkontakt. Bruk arbeidsmetoder som minimerer støvdannelse.

## 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevaring

Oppbevares kjølig. Oppbevares frostfritt.

## 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Anbefalinger

Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og

## AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

### 8.1. Kontrollparametrer

Kontrollparametre, kommentarer

Data mangler. Ikke relevant.

### 8.2. Eksponeringskontroll

#### Forholdsregler for å hindre eksponering

Produkttiltak for å hindre eksponering

Sørg for god ventilasjon ved arbeid som fører til støvutvikling.

#### Øye- / ansiktsvern

Egnet øyebeskyttelse

Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller.

#### Håndvern

Hud- / håndbeskyttelse, langvarig kontakt

Hansker anbefales ved langvarig bruk. Neopren, nitril, polyetylen eller PVC.

#### Åndedrettsvern

Åndedrettsvern nødvendig ved

Ved utilstrekkelig ventilasjon eller hvis det er fare for innånding av støv, må det brukes egnet åndedrettsvern med partikkelfilter (type P2).

#### Hygiene / miljø

Spesifikke hygienetiltak

Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Bruk egnet håndkrem eller fuktighetskrem for å hindre uttørring og sprekke dannelse i huden.

#### Passende miljømessig eksponeringskontroll

Tiltak ved privat bruk av kjemikalier

Les etiketten før bruk.

## AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Tilstandsform

Pasta

Farge

Lysegrå

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Lukt                           | Karakteristisk                      |
| pH                             | Status: I handelsvare<br>Verdi: ~ 9 |
| Frysepunkt                     | Verdi: < 0 °C                       |
| Kokepunkt / kokepunktintervall | Verdi: > 100 °C                     |
| Flammepunkt                    | Verdi: > 100 °C                     |
| Damptrykk                      | Kommentarer: Data ikke registrert.  |
| Relativ tetthet                | Verdi: ~ 1,0 kg/dm <sup>3</sup>     |
| Løslighet                      | Medium: Vann                        |

## 9.2. Andre opplysninger

## AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

|             |                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| Reaktivitet | Det er ingen kjente forhold som kan føre til en farlig situasjon. |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|

### 10.2. Kjemisk stabilitet

|            |                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------|
| Stabilitet | Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk. |
|------------|----------------------------------------------------------|

### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Risiko for farlige reaksjoner | Ingen anbefaling angitt. |
|-------------------------------|--------------------------|

### 10.4. Forhold som skal unngås

### 10.5. Uforenlige materialer

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Materialer som skal unngås | Ingen reaktive grupper. |
|----------------------------|-------------------------|

### 10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

|                             |                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farlige spaltningsprodukter | Termisk nedbryting eller forbrenning kan frigjøre karbonoksider og andre giftige gasser eller damper. |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 11.1. Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

|                           |                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| Andre toksikologiske data | Kroniske eller akutte helsefarer ikke kjent. |
|---------------------------|----------------------------------------------|

### Symptomer på eksponering

|                       |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| I tilfelle hudkontakt | Støv virker irriterende på fuktig hud.                |
| I tilfelle innånding  | Høye konsentrasjoner av støv kan irritere luftveiene. |
| I tilfelle øyekontakt | Støvkorn i øynene kan gi irritasjon og svie.          |

## 11.2. Opplysninger om andre farer

Annen informasjon

Ikke relevant.

## AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 12.1. Giftighet

Økotoksisitet

Det finnes ingen data om produktets økotoksisitet.

### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Beskrivelse / vurdering av  
persistens og nedbrytbarhet

Data ikke registrert.

### 12.3. Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulering, kommentarer

Bioakkumulasjon: Forventes ikke å være bioakkumulerende.

### 12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet

Produktet er uoppløselig i vann.

### 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Resultat av vurderinger av PBT og  
vPvB

Data ikke registrert.

### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

### 12.7. Andre skadevirkninger

## AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallskode EAL

Avfallskode EAL: 080410 annet avfall av klebemidler og tetningsmasse enn det nevnt i 08 04 09

Annen informasjon

Ved håndtering av avfall må det tas hensyn til de sikkerhetsregler som gjelder for håndtering av produktet.

## AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

### 14.1. FN-nummer eller ID-nummer

### 14.2. FN-forsendelsesnavn

### 14.3. Transportfareklasse(r)

### 14.4. Emballasjegruppe

### 14.5. Miljøfarer

## 14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

## 14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

# AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK

## 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Lover og forskrifter

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av direktiv 1999/45/EF og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt rådsdirektiv 76/769/EØF og kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med endringer. Forskrift av 5 mai 2010 om endring av forskrift av 1. mars 1996 nr. 229 om aerosolbeholdere fastsatt av Direktoratet for brann- og elsikkerhet. Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), 01.06.2004 nr. 930, med endringer. FOR 2011-12-06 nr 1358: Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier), med endringer.

## 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Vurdering av kjemikaliesikkerhet  
er gjennomført

Ja

# AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Leverandørens anmerkninger

Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet er basert på opplysninger som var i vår besittelse på det tidspunkt sikkerhetsdatabladet ble utarbeidet, og er gitt under forutsetning av at produktet anvendes under de forhold som er angitt, og i samsvar med den anvendelsesmåte som er spesifisert på emballasjen eller i relevant teknisk litteratur. Ethver annen bruk av produktet, eventuelt i kombinasjon med andre produkter eller prosesser, skjer på brukerens eget ansvar.

Liste over relevante H-setninger (i avsnitt 2 og 3).

H301 Giftig ved svelging.  
H302 Farlig ved svelging.  
H310 Dødelig ved hudkontakt.  
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.  
H315 Irriterer huden.  
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.  
H318 Gir alvorlig øyeskade.  
H330 Dødelig ved innånding.  
H331 Giftig ved innånding.  
H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering  
H400 Meget giftig for liv i vann.  
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Versjon

6

NOBB-nr.

43984095, 43984106