

YTELSESERKLÆRING

No. 45/4

1. **Bjørkefiner typen FSF med tykkelse 9-35 (FSF 9-35)**
2. Batchnummer: se emballasjen
3. For innvendig bruk under fuktige forhold (ubehandlet) og for bruk ute (behandlet og med forseglede kanter) som ikke-bærende komponenter under tørre forhold
EN 13986: 2004 (4.2, 4.3)
4. Produsent AS “SVEZA Verhnaya Sinyachiha”
Kedrovaya -gata 1, Verhnaya Sinyachiha, Alapaevsky District, Sverdlovsk Region
624690, Russland
5. Ikke relevant
6. System for evaluering og kontroll av konstant ytelse av byggevaren som fastsatt i Vedlegg V: EN 13986: 2004 System 2+
7. Det meldte organ:

- 1075 -

Bremen Institute for Materials Testing (MPA Bremen)

Paul-Feller-Str. 1, 28199 Bremen, Tyskland

har utført sertifisering i henhold til EN 13986, System 2+ og utstedte samsvarssertifikat av fabrikkens produksjonskontroll:

1075-CPR-Z400-2/15

8. Ikke relevant
9. Erklært ytelse:

| Vesentlige egenskaper | Ytelse | Harmonisert teknisk spesifikasjon |
|--------------------------|---------|-----------------------------------|
| Bøystyrke | F40/25 | EN 636 : 2012, Skjema 1 |
| Elastisitetsmodul | E70/30 | EN 636 : 2012, Skjema 2 |
| Heftekkvalitet | Class 3 | EN 636: 2012, EN 314-2:1993 |
| Avgivelse av formaldehyd | E1 | EN 636: 2012, Skjema 3 |
| Reaksjon på brann | D-s2,d0 | EN 13986:2004, Skjema 8 |

10. Ytelsen av produktet er i samsvar med den erklærte ytelse i punkt 9.


Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten. Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Verhnaya Sinyachiha, 29. januar 2015

Ilya V. Radchenko
signatur

Enhetsleder for “ Verhnaya Sinyachiha ” ved AS SVEZA

AS “SVEZA Verhnaya Sinyachiha”
Kedrovaya -gata 1, Verhnaya Sinyachiha, Alapaevsky District,
Sverdlovsk Region 624690, Russland



stempel