

## Maling og Lakk

Egendeklarasjon på at navngitte produkter tilfredsstiller de krav som stilles til maling og lakk i BREEAM-NORs emne HEA 9

Dette skjemaet skal fylles ut av **PRODUSENT** av maling og lakk.

Det er viktig at opplysningene gitt her er riktige, og det oppfordres til grundighet når man undersøker hvorvidt emisjonstester og/eller testrapporter viser at produktet tilfredsstiller de standardene og emisjonsgrensene som BREEAM-NOR stiller krav til. Ved tvil bør produsenten benytte egne interne og eksterne konsulenter. **Feilaktige og villedende opplysninger kan få juridiske etterspill.**

Ferdig utfylt skjema undertegnes av en juridisk ansvarlig person hos produsent, for eksempel teknisk sjef eller daglig leder.

EU's malingsdirektiv (2004/42/CE) bruker følgende inndeling på maling og lakk. Vi ber om at samme inndeling (a, b, c,..., l) benyttes i kolonne 2 i tabellen der produktinformasjon deklarerer.

|                                                                                 |                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| a) Interior matt walls and ceilings (Gloss <25@60°)                             | b) Interior glossy walls and ceilings (Gloss >25@60°)                         |
| c) Exterior walls of mineral substrate                                          | d) Interior/exterior trim and cladding paints for wood and metal              |
| e) Interior/exterior trim varnishes and woodstains, including opaque woodstains | f) Interior and exterior minimal build woodstains                             |
| g) Primers                                                                      | h) Binding primers                                                            |
| i) One-pack performance coatings                                                | j) Two-pack reactive performance coatings for specific end use such as floors |
| k) Multi-coloured coatings                                                      | l) Decorative effect coatings                                                 |

Mer informasjon om hva som kjennetegner de forskjellige kategoriene finnes her: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:143:0087:0087:EN:PDF>

| <b>PRODUSENT:</b>                       | <b>Akzo Nobel Decorative Coatings AB</b> |                   |                                             |                                                                                                                         |                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                         | <b>DEKLARERING AV PRODUKTINFORMASJON</b> |                   |                                             |                                                                                                                         |                                      |
| Handelsnavn                             | Type (som i tabellen over)               | VOC-innhold (g/L) | Vannbasert (VB) eller løsemiddelbasert (LB) | VOC-emisjoner etter 3 døgn (mg/m <sup>2</sup> h eller mg/m <sup>3</sup> ). Gjelder <u>kun</u> kategori a) og b) maling! | Svanemerket eller EU-blomst (Ja/Nei) |
| ORIGINAL Tak- og Veggmalings Helmmatt 3 | a)                                       | ≤ 1               | VB                                          | < 10 µg/ m <sup>2</sup> h                                                                                               | Ja                                   |
| ORIGINAL Veggmalings Matt 5             | a)                                       | ≤ 1               | VB                                          | < 10 µg/ m <sup>2</sup> h                                                                                               | Ja                                   |
| ORIGINAL Veggmalings Silkmatt 7         | a)                                       | ≤ 1               | VB                                          | < 19 µg/ m <sup>2</sup> h                                                                                               | Ja                                   |

Skjemaet er utviklet av NCC i samarbeid med Skanska og NGBC. Det distribueres fritt gjennom NGBC og ChemXchange. Brukere av skjemaet er selv ansvarlige for å forsikre seg om at de bruker riktig versjon og at innholdet er riktig. Verken NCC, Skanska, NGBC eller ChemXchange kan holdes ansvarlige for eventuelle feil. Utfylte skjema er ingen offisiell godkjenning fra NGBC eller andre.

|                                              |    |       |    |               |       |
|----------------------------------------------|----|-------|----|---------------|-------|
| ORIGINAL Heftgrunn til dør, list og panel    | d) | < 90  | VB | Ikke relevant | Ja    |
| ORIGINAL Blank maling til dør, list og panel | d) | < 115 | VB | Ikke relevant | Nei   |
| ORIGINAL Halvblank maling dør, list, panel   | d) | < 115 | VB | Ikke relevant | Nei   |
| ORIGINAL Møbellakk Halvblank                 | e) | < 115 | VB | Ikke relevant | Nei   |
| ORIGINAL Panellakk Blank                     | e) | < 3   | VB | Ikke relevant | Nei   |
| ORIGINAL Panellakk Matt                      | e) | < 3   | VB | Ikke relevant | Nei   |
| ORIGINAL Parkettlakk Matt                    | i) | < 90  | VB | Ikke relevant | Nei * |
| ORIGINAL Gulvmaling                          | i) | < 70  | VB | Ikke relevant | Nei   |
| ORIGINAL Sperrehvit Isolerende               | g) | < 5   | VB | Ikke relevant | Nei   |

\*) endret siden forrige utgave av dette egendeklarasjonsskjemaet.

|    |                                                                                                                                           | JA | NEI | Kommentar |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----------|
| 1. | Emisjonstestene av maling er utført iht. ISO 16000-9 eller ISO 16000-10, og emisjonene som er oppgitt er fra målinger gjort etter 3 døgn. | X  |     |           |
| 2. | Malingen/lakken tilfredsstillers VOC-direktivet: Directive 2004/42/CE                                                                     | X  |     |           |

Vedr. konserveringsmidler:

Alle produktene i tabellen over inneholder konserveringsmidler som gjør produktene motstandsdyktige mot mikroorganismer før påføring.

Juridisk Ansvarlig:

Kristian Bye

Stilling:

Daglig leder

Dato:

28.8.2018

Signatur:

