

LAGA SPEILSKAP

FDV DOKUMENTASJON

DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Salgsstart:** Januar 2023**Materialer:**

- 2 glasshyller i sotet glass
- støpsel
- 2-sidig speildører
- LED lampe i krom
- Blum Cristallo hengsler
- Malt eller foliert MFC skrog

RENGJØRING

Vask speilet med en myk klut oppvridt i varmt vann. Bruk vanlige rengjøringsmidler beregnet for glass på speilets front.

Følg produktets brukermanual for komplett veiledning for installasjon, bruk og vedlikehold.

PLASSERING

Godkjenning: IP44 Testet og Godkjent. Det er viktig at baderommet er godt ventilert.

Produktene må plasseres i tilstrekkelig avstand fra dusj/badekar for å unngå direkte vannsøl på produktene.

Tilkobling: 230V

Hvis tilkoblingen av strømkoblingen ikke er utført av godkjent elektromontør kan garantien bortfalle.

BEMERK**Speilskap 60 cm:**

- Produktmål (BxDxH): 600x160x700 mm
- 2 dører med 2-sidig speil og soft-close
- 30 cm IP44 LED-lampe medfølger
- 2,5W
- 200 lumen

Speilskap 80 cm:

- Produktmål (BxDxH): 800x160x700 mm
- 2 dører med 2-sidig speil og soft-close
- 60 cm IP44 LED-lampe medfølger
- 5W
- 325 lumen

Speilskap 100 cm:

- Produktmål (BxDxH): 1000x160x700 mm
- 3 dører med 2-sidig speil og soft-close
- 60 cm IP44 LED-lampe medfølger
- 5W
- 325 lumen

Speilskap 120 cm:

- Produktmål (BxDxH): 1200x160x700 mm
- 4 dører med 2-sidig speil og soft-close
- 80 cm IP44 LED-lampe medfølger
- 6,5 W
- 600 lumen


Lys:

Hvitt naturlig lys: 4000K

Forventet levetid: 25.000 timer

Destruksjon: Produktet sorteres og leveres på godkjent gjenvinningsstasjon.



Leverandør - Kontaktinformasjon
Mestergruppen Logistikk | Dyrskuevegen 15 | 2040 Kløfta
Tlf.: 06250 | Mail: kundeservice@mestergruppenlogistikk.no
Web: www.mglogistikk.no





LAGA SPEILSKAP

FDV DOKUMENTASJON

30 cm LED lampe for 60 cm speilskap



60 cm LED lampe for 80 og 100 cm speilskap



80 cm LED lampe for 120 cm speilskap

