

# Tapwell

## BOX7268 ED2 Built-in

---

BOX7268 ED2 Krom

---

### Artikkelnummer

BOX7268 ED2 Krom - 9421794 (NRF.nr:1577337)  
BOX7268 ED2 Matt Sort - 9421668 (NRF.nr:1577338)  
BOX7268 ED2 Oksiderende Messing - 9421819  
(NRF.nr:1577339)  
BOX7268 ED2 Oksiderende Kobber - 9421818  
(NRF.nr:1577340)  
BOX7268 ED2 Bronze - 9424540  
BOX7268 ED2 Black Chrome - 9421815 (NRF.nr:1577342)  
BOX7268 ED2 Honey Gold - 9421817 (NRF.nr:1577343)  
BOX7268 ED2 Brushed Black Chrome - 9422574  
(NRF.nr:1577344)  
BOX7268 ED2 Brushed Nickel - 9421816 (NRF.nr:4230394)  
7268 CR Z097 - 9428146  
7268 LU Z097 - 9428148  
7268 MB Z097 - 9428147  
7268 CU Z097 - 9428149  
7268 BR Z097 - 9428154  
7268 BC Z097 - 9428150  
7268 HG Z097 - 9428151  
7268 BrBC Z097 - 9428152  
7268 BN Z097 - 9428153  
7268 CR Z098 - 9428155  
7268 MB Z098 - 9428156  
7268 LU Z098 - 9428157  
7268 CU Z098 - 9428158  
7268 BR Z098 - 9428163  
7268 BC Z098 - 9428159  
7268 HG Z098 - 9428160  
7268 BrBC Z098 - 9428161  
7268 BN Z098 - 9428162  
7268 BR F300 + Z079 - 9429511  
7268 BR F300 + Z250 - 9429512  
7268 BR F200 + Z250 - 9429509

---



Komplett trykk- og termostatstyrt innbyggingssystem med håndduşj og taksil som vist på bildet. Inkludert innbyggingsboks T BOX 2.0-268. Anslutningsrør i vegg følger ikke med.

**Messing albuer følger ikke med T-BOX 2.0-268.**

**Vi anbefaler flis til alle våre innbyggingssystemer.**

**Installasjonsvideo:** <https://www.youtube.com/watch?v=ZUazW9cC8sc> →

**Bytte  
termostatinnsets:** <https://www.youtube.com/watch?v=93H9V5D0DFU> →

**Bytte vanderinnsats:** [https://www.youtube.com/watch?v=\\_GNKECH\\_aTA](https://www.youtube.com/watch?v=_GNKECH_aTA) →

# Tapwell

---

## Rengjøring

Overflaten tørkes av med en myk klut og lunkent vann, evt også mild såpe. Unngå basiske, sure kalkløsende eller slipende rengjøringsmidler.

Messing og kobber er materialer som med tiden får en vakker patina. Hverken messing, kobber eller grottesco bør poleres/pusses. De øvrige overflatene beholder sin glans.

## OBS!

Våre kjøkkenkummer er PVD-behandlet og vil ikke oksidere.

Din vask vil få riper, det er unngåelig. For å begrense riper bør bruk av harde eller skarpe gjenstander på overflaten unngås. Unngå også å sette varme stekepanner og gryter i vasken. Skurepulver, stålull og sliter på overflaten og kan forårsake rust. Ikke legg våt klut i de fargede kummene etter bruk. Da unngår man å få fargeforskjeller i kummen. Riper som oppstår avtar over tid og blir en naturlig del av patinaen som utvikler seg. Glansen i rustfritt stål vedvarer til tross for riper.

Unngå sterke løsninger av mineralsyrer og visse organiske syrer som kan forårsake korrosjon på rustfritt stål. Kloropløsninger og sølvpoleringer bør også unngås.

Påse at rester etter syreholdig mat og væske skylles grundig bort (juice, eddik, sennep, salt, etc.).

## Avkalking

Strålesamlere samt spylehoder skal regelmessig avkalkes ved å legges i et eddikbad et par timer. Skulle kalkflekker oppstå, bruk eukalyptusolje og myk klut.

## Smøring

Smør kun med silikonfett.

## Vedlikehold

Besøk vår [YouTube kanal](#) → der du finner instruksjonsfilmer for bytte av keramisk innmat, bytte av perlator mm.






---

## Spesifikasjoner

**Antal utgående forbindelser:** 2  
**Dimensjon innløp:** 3/4 tum  
**Dimensjon utløp:** 1/2"  
**Innebygd:** Ja  
**Lydklasse (EN-IAO 3822 / DIN-52 218):** 1  
**Lengde på fremspring på utløpsstuss:** 120 mm  
**Svingbar tut:** Nei  
**Temperaturbegrensning:** Ja  
**Temperatursperre:** Ja  
**Termostat:** Ja  
**Trykkstyrt:** Ja

## Dimensjoner/Vekt


**Justerbar høyde:** Nei  
**Lengde på slange:** 1500 mm  
**Produkt-Bredde:** 150 mm  
**Produkt-Dybde:** 95 mm  
**Produkt-Høyde:** 370 mm  
**Taksilens diameter:** 250 mm  
**Total høyde:** 370 mm



Recommended height shower head 210–240 cm


Studs/Wall

Mixer front view




Recommended height shower mixer 110 cm from floor to center of plate


Hand shower



Recommended height hand shower 110 cm from floor to center of hand shower unit



# Pressure Drop



— = Mixed  
Temperature