

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 1803

Utstedt: 03.09.2012
Fornyet: 29.08.2022
Gyldig til: 01.09.2027
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

FM Mattsson 9000E ettgreps servantbatterier

er i samsvar med kravene i

- › EN 817
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

FM Mattsson Mora Group AB
Box 480
792 27 Mora, Sverige

Produsent

FM Mattsson Mora Group AB
Box 480
792 27 Mora, Sverige

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

FM Mattsson 9000E ettgreps servantbatterier med sertifisert tilslutning.

Følgende modeller inngår:

- › FMM 8060-0010, FMM 8060-0300, FMM 8060-6000, FMM 8060-7010, FMM 8060-7300, FMM 8060-2010, FMM 8060-4010
- › FMM 8063-0010, FMM 8063-5010
- › FMM 8065-0010, FMM 8065-6000, FMM 8065-4010
- › FMM 8067-0010, FMM 8067-6000, FMM 8067-4010

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

