



Symbolforklaring til produkta


- I** Einfløya dør
- I** Dør med sidefelt
- T** Tofløya dør
- L** Lagervare
- B** Bestillingsvare
- K** Kan produserast med kompaktlaminat
- ISO** Kan produserast med thermokonstruksjon
- Br** Brann. Kan produserast som EI30
- Ly** Lyd. Kan produserast som dB35 eller dB40

Tilgjengelege storleikar:

- 1** 7/8/9/10 × 19/20/21
- 2** 8/9/10 × 19/20/21
- 3** 7/8/9/10 × 20/21
- 4** 8/9/10 × 20/21
- 5** 9/10 × 20/21
- 6** 11/12/13 × 21
- 7** 7/8/9 × 18
- 8** 8/9 × 19
- 9** 10 × 21
- 10** 11 × 21
- 11** 4/5 × 20/21
- 12** 4 × 20/21
- 13** 3 × 20/21
- 14** 13/14/15 × 3/4
- 15** 8/9/10 × 3/4
- 16** 9/10 × 21
- 17** 7 × 19/20
- 18** 13/15/17/19 × 20/21*
- 19** 13-19 × 20/21
- 20** 8/9/10 × 21
- 21** 16/17 × 21
- 22** 8/9×20/21 + 10×21
- 23** 4/5 × 19/20/21
- 24** 3/4/5 × 19/20/21
- 25** 8/9/10 × 20

- TF** Tofløya
- SF** Dør med sidefelt
- HW** Half Window (halvt glas)
- FW** Full Window (heilt glas)
- GL** Dør med glas

* SF/TF er normalt lagerført i storleikane 4×20/21 og 15/17/19×21



Bygg 1 Produkter AS

Bygg1 er ein av Norges største leverandørar av inner- og ytterdører, med base i Ørsta. Vi tilbyr eit breitt sortiment av moderne og tradisjonelle dører til både nybygg og rehabilitering.

Med kunden i fokus og tett samarbeid med forhandlarane våre, er målet vårt å vere ein påliteleg og effektiv samarbeidspartnar for byggebransjen i heile Noreg.

Bygg1 samarbeider med ei rekkje produsentar som har lang erfaring med produksjon av dører og andre byggevarer. Vi jobbar kontinuerleg med produktutvikling, og tek atterhald om at produkta kan verte endra i høve til spesifikasjonane som er oppgitt i katalogar og på nett.

Som grossist sel vi ikkje direkte til sluttkunde. På vår heimeside www.bygg1.no finn du oversikt over våre forhandlarar.



Innhald



Innerdører

Kva skal eg velje?	05
Bruk farge på dørene for å løfte interiøret	06
Teknisk informasjon innerdører	07
Formpressa, slette og kompakte dører	09
Formpressa og slette glassdører	16
Spesialmål, sporfresing og skråskjering	26
Massive tradisjonelle furudører	28
Massive moderne innerdører	30
Massive moderne furudører	36
Massive fyllingsdører	42
Sans innerdører i elegant finér	44
Eksklusive massive innerdører	50
Karmar til innerdører	59
Listefri løysing	60
Spar plass med skyvedører!	62

Ytterdører

Kva skal eg velje?	65
Snitt av våre ytterdører	66
Fargar	67
Glas	67
Minimalistiske ytterdører	68
ISO ytterdører	72
Standard ytterdører i moderne stil	73
Standard ytterdører i klassisk still	80
Ytterdører med utanpåliggende dekor	84
Standard prisgunstige ytterdører	86
Standard ytterdører for ekstremt klima	87
Dører i andre fargar	88
Teknisk informasjon ytterdører	90
Ytterdør med langt handtak	91
Sidefelt i fastkarm og overlys til ytterdør	92

Eksklusive ytterdører

Eksklusive tredører	99
Eksklusive ytterdører	105
Konstruksjon	107
Fjell designdører	108
Fjord ytterdører	111
Tillegg Fjell og Fjord	114
Standard modulmål	115



Øvrige produkt

Øvrige produkt	116
Pendeldører	117
Prosjekt / Brann og lyd	118
Balkongdører	122
Ståldører	124
Aluminiumsdører	126
Byggedører	129
Badstudører	129
Garasjevindauger	129
Hyttedører	130
Bod / Garasjedør	132
Kottdører	133
Loftstigar	134
Listverk og foringar	136
Tilleggsprodukt	139
Dørvridarar	142

Informasjon

Vedlikehald	144
Transport	145
Reklamasjonsrett og garanti	145
Prisar	146



Ta berekraftige val!

Vi har valgt oss ut fire av FNs berekraftsmål, der vi ser vi kan gjere ein positiv forskjell og som vi har eit ekstra fokus på i det vidare arbeidet



Innerdører

KVA SKAL EG VELJE?

Ønsker du ei dør i same stil som resten av romet, eller ønsker du ein kontrast? Uansett kva du vel vil det påverke det totale uttrykket. Ei glatt dør gir eit stilreint inntrykk og passar i dei fleste moderne miljø. Her kan du velje mellom lette slette, kompakte eller massive dører. Klassisk design passar godt i dei fleste miljø. Massive dører er konstruerte på den tradisjonelle måten – med laminert ramtre og kompakte speil. Kvitmala dører er standard, men kanskje passar ein annan farge meir for din heim?

God - Formpressa og slette lette innerdører

Vi har dører med både klassisk og stilrein utsjånad. Dei lette innerdørene har ein kjerne av honeycomb, og er eit rimeleg alternativ.

Betre - Formpressa og slette kompakte innerdører

Vi har dører med både klassisk og stilrein utsjånad. Dei kompakte innerdørene har ein kjerne av rørspon og betre overflatebehandling. Dørbladet gir betre lyddemping enn dei fleste andre standard innerdører. Kombinasjonen kompakt dør og karm med dempelist gir opp mot 25dB lyddemping.

Best - Massive innerdører




Dører med ramtre av laminert furu, med ytterlag av HDF. Stabile kvalitetsdører med lang levetid. Du kan velje dører med både klassisk og stilrein utsjånad. Flotte dører med tyngde og god kvalitet.

Eksklusive massive innerdører

Dei eksklusive dørene held den aller høgaste kvalitet og er å rekne som eit flott møbel. Du kan velje mellom ein stilrein funkismodell eller ei tradisjonsrik fyllingsdør, mala eller i eik. Produkta er handlaga med laminert ramtre og med ei fantastisk flott overflate. Det er mange val på mellom anna høgde, overflate, fargar, speil osv.

God - Betre - Best

Tre ulike kvalitetsnivå på innerdører





Bruk farge på dørene for å løfte interiøret

Ved å vere kreativ med fargevalet til dine innerdører er det inga grense for kor mykje liv du kan bringe inn i heimen. Fargar påverkar kven vi er - humøret vårt, kjenslene våre og dei kjenneteikna som gjer kvar enkelt av oss unike. Vel du rette fargetonar til dørene på same måte som du vel til veggjar, golv og tekstil, kan du skape den rette stemninga i din heim.

Standard farge på dører og karmar er NCS S 0502-Y.
Glans 25-30.



Forslag til fargar:

			
NCS S 0502-Y Bomull - Standard kvit	NCS S 0500-N Klassisk kvit	NCS S 5030-R80B Blå	NCS S 2070-Y90R Raud
			
NCS S 4050-R Mørk raud	NCS S 6020-G30Y Grøn	NCS S 3502-B Lys grå	NCS S 6500-N Grå
			
NCS S 7500-N Mørk grå	RAL 7016 Antrasitt	NCS S 8500-N Dempa svart	NCS S 9000-N Svart

NB: Fargar på trykk kan skilje frå verkelegheita. For eksakt fargenyanse hent eit fargekart hos din fargeforhandlar.

Alle fargar er påverka av: malingsstype, underlag, påføringsmetode og lyssetting og same farge kan opplevast forskjellig på grunn av dette.

NCS koder med "S": Her er det ein godkjent standard som alle skal følge. Bygg1 garanterer at fargen er innanfor toleransen, målt opp mot denne standarden, små nyanseforskjellar kan forekomme på enkelte fargar. Vi kan ikkje garantere fargelikheit mot andre produsentar. NCS koder utan "S": Dette er koder utan godkjent standard og det kan vi dessverre ikkje levere.

.....

Glas

Vi kan levere innerdører med følgende glastypar



Cotswold glas



Klart glas



Sota glas



Crepiglas



Frosta glas

Teknisk informasjon innerdører

Innerdører einføløy

Modul	Utv. karmmålt i cm.	Dørbladmålt i cm.
7	69 × 189/199/209	62,5 × 184/194/204
8	79 × 189/199/209	72,5 × 184/194/204
9	89 × 189/199/209	82,5 × 184/194/204
10	99 × 189/199/209	92,5 × 184/194/204

Innerdør med sidefelt

Modul	Utv. karmmålt i cm.	Dørbladmålt i cm.
12	119 × 199/209	72,5 + 39,5 × 194/204
13	129 × 199/209	82,5 + 39,5 × 194/204
14	139 × 199/209	92,5 + 39,5 × 194/204

Innerdør tofløya

Modul	Utv. karmmålt i cm.	Dørbladmålt i cm.
13	132 × 199/209	62,5 + 62,5 × 194/204
15	152 × 199/209	72,5 + 72,5 × 194/204
17	172 × 199/209	82,5 + 82,5 × 194/204
19	192 × 199/209	92,5 + 92,5 × 194/204

* Vi har toppar og tersklar til tofløya dør i halvmodul M14, M16 og M18 på lager. Det vert då to ulike storleikar på dørblada.

Tofløya innerdør

Dei fleste innerdører kan leverast med sidefelt og som tofløya.

NB! Likefløya dører har breidare utvendig karmmålt, sjå tabell over.


Det er montert skåtelås oppe og nede på sidefeltet, som kan skruast laust og lengda på låsebolten kan justerast på innsida. Det følgjer også med to usentrerte sluttstykke til topp og terskel.



Standardmål på innerdører

I 1972 vart innerdører standardisert og dei fleste produsentar gjekk over til å nytte snap-in hengsler. Skal du bytte dører i eit gammalt hus, kan du nytte denne informasjonen som rettleiing.

- A.** Breidd dørblad:
625, 725, 825, 925 mm
- B.** Høgd dørblad:
1840, 1940, 2040 mm
- C.** Senteravstand mellom hengslar:
1540 mm
- D.** Avstand senter øvre hengsle til topp dørblad:
M19-150mm/ M20-200mm/
M21-250mm
- E.** Avstand senter nedre hengsle til botn dørblad:
150/200/250 mm



Ramtre formpressa innerdører

Avbilda innerdører har storleik 9×21. Formpressa dører er i utgangspunktet produserte med høgd M21. For å lage M20 vert det kapp 10 cm nede, slik at avstand mellom fylling og botn/topp er lik. På M19 vert det kapp endå 5cm oppe og nede. Det vert soleis lite avstand mellom botn/topp og fylling på formpressa dører med M19 høgd. Dette gjeld ikkje for massive dører, der er ramtreet likt uavhengig av høgd.

Glaset og sprosseinndeling vil også skilje storleikar.





Foto: TMM Produksjon / Ragnar Hartvig



Eventyrlig oppussing

Vi er stolt av å vere vald som fast dørleverandør til det populære TV-programmet Eventyrlig oppussing.



Sidan 2022 har Bygg1 levert inner- og ytterdører til desse eventyrlege oppussingsprosjekta.

Bygg 1 Produkter ynskjer med dette å få vise ein smakebit av vårt varierte dørsortiment, og gi inspirasjon til ulike dørløysingar og design.

Eventyrlig oppussing er kjend for å forvandle slitte fritidsbustader og driftsbygg til spektakulære opplevingar og unike interiørperler.

I kvart program har vi sett korleis våre dører kan gjere meir enn å berre skilje rom – dei kan vere ein viktig del av den estetiske opplevinga, ei investering i varig kvalitet, og ikkje minst bidra til å skape den rette atmosfæren.

Våre dører blir nøye utvalde for kvar einskild episode, basert på dei spesifikke behova til prosjektet.

Vi tilbyr eit breitt utval av både klassiske og moderne design, tilpassa ulike stilartar og preferansar. Våre dører kan også lagast på spesialmål for å passe i ulike rom og miljø.

Uansett om det er ei robust ytterdør som ønskjer deg velkomen til hytta ved fjorden, eller ei elegant innerdør som set prikken over i-en på hytta på fjellet, kan du vere trygg på at våre produkt oppfyller høgste standard for kvalitet.



Formpressa, slette og kompakte dører

Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta. Prisar finn du på side 24-25.



Anna
Anna Kompakt



Anna TF
Anna TF Kompakt



► Prisar på side 24-25. Øvrige tillegg og prisar på side 146-147. Prisar er eks. karm og vridar. For modulmål, sjå side 7. For karmar sjå side 59-61.



Ida
Ida Kompakt



Ida SF
Ida SF Kompakt



Ida TF
Ida TF Kompakt



Ida Kompakt KL HV



Ida kompakt dør i farge klassisk kvit NCS S 0500-N



Kari
Kari Kompakt



Kari SF
Kari SF Kompakt



Kari TF
Kari TF Kompakt



Kari Kompakt KL HV



Kari i farge standard kvit NCS S 0502-Y

Ved å vere kreativ
med fargevalet til
dine innerdører, er
det inga grense for
kor mykje liv du kan
bringe inn i heimen



Mia i spesialfarge NCS 2311-B86G



Magnus
Magnus Kompakt*




Magnus TF
Magnus TF Kompakt



Detaljilde fra Magnus



Quatro
Quatro Kompakt*



Quatro TF
Quatro TF Kompakt




Mia
Mia Kompakt




* Kompakt dør lagervare




Sletten
Sletten Kompakt




Sletten SF
Sletten SF Kompakt



SlettenTF
Sletten TF Kompakt




Sletten Kompakt KL HV



Sletten Kompakt Mørk grå



Sletten Kompakt Svart



Sletten Kompakt Dempa svart





Sletten Kompakt i svart NCS S 9000-N. Foto: Lena Refseth @etthjemblartil



Kari FW i svart NCS S 9000-N som tofløya skyvedører. Foto: Linda Brekke - @librekke

Formpressa og slette glassdører



Mia HW
Mia HW Kompakt



Mia FW
Mia FW Kompakt



Vi har dører med både klassisk og stilrein utsjånad. Ved å nytte glassdører aukar romkjensla. Lyset flyt fritt og bind saman to eller fleire rom på ein naturleg måte.

Dei aller fleste av våre dører kan produserast med sidefelt eller som tofløya. Sjå symbolforklaring under kvart produkt.

- Dørblada er 40mm tjukke
- NCS S 0502-Y er standard, andre fargar på bestilling
- Sprosser i fargeekte PVC
- Blank 2014 låskasse og kvite snap-in beslag
- Alle modellar kan leverast med spor for skyvedør
- 4mm klart sikkerheitsglas er standard. Andre typar glas er bestillingsvare

**Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta.
Prisar finn du på side 24-25.**



Anna HW
Anna HW Kompakt

1 1 B 3



Anna HW TF
Anna HW TF Kompakt

1 1 B 18



Anna FW
Anna FW Kompakt

1 1 B 3



Anna FW TF
Anna FW TF Kompakt

1 1 B 18



Ida FW
Ida FW Kompakt



Ida FW SF
Ida FW SF Kompakt



Ida FW TF
Ida FW TF Kompakt



Ida FW Kompakt KL HV



Ida FW Kompakt



Ida FW New York*
Ida FW New York Kompakt

■ ■ ■ L 3



Ida FW New York SF*
Ida FW New York SF Kompakt

■ L 12



Ida FW New York TF*
Ida FW New York TF Kompakt

■ L 18



Kari FW
Kari FW Kompakt*

■ ■ ■ L 3



Kari FW SF
Kari FW SF Kompakt*

■ L 12



Kari FW TF
Kari FW TF Kompakt*

■ L 18

* Ikkje lagerført



Kari HW
Kari HW Kompakt



Kari HW SF
Kari HW SF Kompakt



Kari HW TF
Kari HW TF Kompakt



Kari HW Kompakt KL HV



Kari HW TF



Sletten FW
Sletten FW Kompakt



Sletten FW SF
Sletten FW SF Kompakt



Sletten FW TF
Sletten FW TF Kompakt*



Sletten FW Kompakt
KL HV



Sletten FW Kompakt
Mørk grå



Sletten FW Kompakt
Svart



Sletten FW Kompakt
Dempa svart



* Ikkje lagerført



Sletten HW
Sletten HW Kompakt



Sletten HW SF
Sletten HW SF Kompakt



Sletten HW TF
Sletten HW TF Kompakt



Sletten HW Kompakt
KL HV



Sletten HW Kompakt
Svart





Kari FW med sidefelt

Ida FW
SF i fastkarm
B 12Ida NY FW
SF i fastkarm
B 12Kari HW
SF i fastkarm
B 12Kari FW
SF i fastkarm
B 12Sletten HW SF
i fastkarm
B 12Sletten FW
SF i fastkarm
B 12

Grunnprisar tette dører

Modell	Lette dører		Kompakte dører		Kompakte dører i andre NCS S og RAL fargar	
	m/mva	eks mva	m/mva	eks mva	m/mva	eks mva
Anna	2 636	2 109	3 909	3 127	6 310	5 048
Anna tofløya	5 793	4 634	8 333	6 666	13 135	10 508
Ida (7/8/9/10×19)	2 513	2 010	3 781	3 025	6 184	4 947
Ida (7/8/9/10×20/21)	1 650	1 320	3 055	2 444	5 456	4 365
Ida tofløya / dør med sidefelt	5 544	4 435	8 088	6 470	12 163	9 730
Ida KL HV (7/8/9/10×19)			3 781	3 025		
Ida KL HV (7/8/9/10×20/21)			3 055	2 444		
Ida tofløya / dør med sidefelt KL HV			8 088	6 470		
Kari (7/8/9/10×19)	2 513	2 010	3 781	3 025	6 184	4 947
Kari (7/8/9/10×20/21)	1 650	1 320	3 055	2 444	5 456	4 365
Kari tofløya / dør med sidefelt	5 544	4 435	8 088	6 470	12 163	9 730
Kari KL HV (7/8/9/10×19)			3 781	3 025		
Kari KL HV (7/8/9/10×20/21)			3 055	2 444		
Kari tofløya / dør med sidefelt KL HV			8 088	6 470		
Magnus	2 636	2 109	3 909	3 127	6 309	5 047
Magnus tofløya	5 793	4 634	8 334	6 667	13 135	10 508
Mia	2 513	2 010	3 781	3 025	6 184	4 947
Mia tofløya	5 520	4 416	8 086	6 469	12 890	10 312
Sletten (7/8/9/10×19)	1 578	1 262	2 843	2 274	5 244	4 195
Sletten (7/8/9/10×20/21)	1 204	963	2 574	2 059	4 976	3 981
Sletten tofløya / dør med sidefelt	3 678	2 942	5 943	4 754	10 726	8 581
Sletten KL HV (7/8/9/10×19)			2 843	2 274		
Sletten KL HV (7/8/9/10×20/21)			2 574	2 059		
Sletten tofløya / dør med sidefelt KL HV			5 943	4 754		
Quatro	2 636	2 109	3 909	3 127	6 309	5 047
Quatro tofløya / dør med sidefelt	5 793	4 634	8 334	6 667	13 135	10 508
Ida og Kari som skyvedør	3 456	2 765	4 726	3 781	7 128	5 702
Sletten som skyvedør	2 520	2 016	3 789	3 031	6 191	4 953
Tillegg spesialfarge pr. dørblad - Ved større antal enn 4, send forespurnad	2 403	1 922	2 403	1 922	2 403	1 922

Om ikkje modul er beskreve, er det standard modular som gjeld

KL HV = Klassisk kvit NCS S 0500-N

MGRÅ = Mørk grå NCS S 7500-N

DSOR = Dempa svart NCS S 8500-N

SOR = Svart NCS S 9000-N

Grunnprisar glasdører

Modell	Lette dører		Kompakte dører		Kompakte dører i andre NCS S og RAL fargar	
	m/mva	eks mva	m/mva	eks mva	m/mva	eks mva
Anna HW New York / FW New York	8 798	7 038	10 071	8 057	12 473	9 978
Anna HW New York / FW New York tofløya	18 121	14 497	20 665	16 532	25 468	20 374
Ida FW (7/8/9/10×19 + 7×20/21)	7 488	5 990	8 758	7 006	11 158	8 926
Ida FW (8/9/10×20/21)	7 488	5 990	8 758	7 006	11 158	8 926
Ida FW tofløya / dør med sidefelt	15 501	12 401	18 035	14 428	22 834	18 267
Ida FW KL HV (7/8/9/10×19 + 7×20/21)			8 758	7 006		
Ida FW KL HV (8/9/10×20/21)			8 758	7 006		
Ida FW tofløya / dør med sidefelt KL HV			18 035	14 428		
Ida FW New York	8 798	7 038	10 071	8 057	12 473	9 978
Ida FW New York tofløya / dør med sidefelt	18 035	14 428	19 723	15 778	25 466	20 373
Kari HW/FW (7/8/9/10×19 + 7×20/21)	7 488	5 990	8 758	7 006	11 158	8 926
Kari HW/FW (8/9/10×20/21)	7 488	5 990	8 758	7 006	11 158	8 926
Kari HW/FW tofløya / dør med sidefelt	15 501	12 401	18 035	14 428	22 834	18 267
Kari HW/FW KL HV (7/8/9/10×19 + 7×20/21)			8 758	7 006		
Kari HW/FW KL HV (8/9/10×20/21)			8 758	7 006		
Kari HW/FW tofløya / dør med sidefelt KL HV			18 035	14 428		
Mia HW/FW	7 488	5 990	8 758	7 006	11 159	8 927
Mia HW/FW tofløya	15 493	12 394	18 035	14 428	22 839	18 271
Sletten HW/FW (7/8/9/10×19 + 7×20/21)	7 488	5 990	8 758	7 006	11 158	8 926
Sletten HW/FW (8/9/10×20/21)	7 488	5 990	8 758	7 006	11 158	8 926
Sletten HW/FW tofløya / dør med sidefelt	15 501	12 401	18 035	14 428	22 836	18 269
Sletten HW/FW KL HV (7/8/9/10×19 + 7×20/21)			8 758	7 006		
Sletten HW/FW KL HV (8/9/10×20/21)			8 758	7 006		
Sletten HW/FW tofløya / dør med sidefelt KL HV			18 035	14 428		
Ida FW sidefelt i fastkarm	10 950	8 760	12 221	9 777	14 624	11 699
Ida FW New York sidefelt i fastkarm	12 179	9 743	13 454	10 763	15 856	12 685
Kari HW/FW sidefelt i fastkarm	10 950	8 760	12 221	9 777	14 624	11 699
Sletten HW/FW sidefelt i fastkarm	10 950	8 760	12 221	9 777	14 624	11 699
Tillegg for anna glas (frosta, sota, cotswold, crepi)	2 098	1 678	2 098	1 678		
Tillegg spesialfarge pr. dørblad - Ved større antal enn 4, send forespurnad	2 403	1 922	2 403	1 922	2 403	1 922

Om ikkje modul er beskreve, er det standard modular som gjeld

KL HV = Klassisk kvit NCS S 0500-N

MGRÅ = Mørk grå NCS S 7500-N

DSOR = Dempa svart NCS S 8500-N

SOR = Svart NCS S 9000-N

Spesialmål, sporfresing og skråskjering

Sletten sporfrest

På bestilling kan vi produsere slette dører med ønska sporfresing i alle tilgjengelege variantar og storleikar. Vi har slett lett dør sporfrest med tre speil på lager i storleikane 7-9 × 18.

Skråskjering av dørblad

Send oss målsett skisse og vi produserer døra etter ditt ønske. **OBS!** Karmtopp må vere minimum 10cm.

Det mest vanlege er å nytte Sletten, men vi kan også skråskjere formpressa dører eller massive dører med fylling.


Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta.



Sletten sporfrest



Sletten skråskjert
Sletten skråskjert Kompakt




Døme på venstrehengsla dør med utvendige karmmål

Grunnprisar

Formpressa og slette innerdører	Grunnpris	
	m/mva	eks mva
Tillegg skråskjering av dørblad og karm pr. sett	11 783	9 426
Sletten sporfrest som Kari (7/8/9×18 på lager)	7 596	6 077
Sletten spesialmål lagerført - 7/8/9×18 og 11/12/13×21	4 095	3 276
Sletten skyvedørsblad lagerført - 11/12/13×21	4 095	3 276

Send oss mål-
sett skisse og
vi produserer
skråskjert dør
etter ditt ønske.



Hovedbilde er en skråskjert Sletten. Foto: Belinda Brekke - @enheimblirtil.
Små bilder av skråskjering av dør hos snekkerverkstaden Grønning.

Massive tradisjonelle furudører

Ubehandla furudører er naturleg, miljøvennleg og varig. Vi har furudører med tre og fire speil, med og utan glas. Dørene har splitta og limte fyllingar og ramtre (100mm). Ubehandla furudører bidreg positivt til innemiljøet. Naturlege endringar over tid, som sprekk i og ved kvistar, er naturleg ved bruk av eit levande materiale. Glasdørene har heilt glas med utanpåliggande sprosser i furu. Dei aller fleste av våre dører kan produserast med sidefelt eller som tofløya. Sjå symbolforklaring under kvart produkt.

- Dørblada er 40mm tjukke
- Blank 2014 låskasse og grå snap-in beslag
- Glasdørene har 4mm klart sikkerhetsglas som standard. Andre typar glas er bestillingsvare
- Alle modellar kan leverast med spor for skyvedør

Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta.



Bente
   L 1



Bente SF
 B 12



Bente TF
 B 18



Bente FW
   L 4



Bente FW SF
 B 12



Bente FW TF
 B 18

Grunnprisar

Modell	m/mva	eks mva
Bente	3 975	3 180
Bente FW	6 883	5 506
Bente tett med sidefelt / tofløya	8 474	6 779
Bente FW med sidefelt / tofløya	14 288	11 430
Ihne	3 141	2 513
Ihne HW	6 239	4 991
Ihne tett med sidefelt / tofløya	6 806	5 445
Ihne HW med sidefelt / tofløya	13 001	10 401
Tillegg for anna glas (frosta, sota, cotswold, crepi)	2 098	1 678



Ihne
 L 1



Ihne SF
 B 12



Ihne TF
 B 18



Ihne HW
 L 4



Ihne HW SF
 B 12



Ihne HW TF
 B 18

Massive moderne innerdører

Base er ein serie massive innerdører med moderne og minimalistisk design. Base er ein enklare versjon av den eksklusive Stil-serien, med 100mm ramtre og miljøvennleg vassbasert maling. Dei har eit ramtre som er oppbygd av laminert og fingerskjøtt furu med HDF ytterst. Speila består av malt MDF-plate eller herda sikkerheitsglas. Glasdørene har ingen glaslist, som gir eit minimalistisk og stilreint uttrykk.

- Dørblada er 40mm tjukke
- 2014 låskasse og snap-in beslag
- Bomull NCS S 0502-Y er standard
- Glasdørene har 4mm klart sikkerheitsglas som standard. Andre typar glas er bestillingsvare
- Alle modellar kan leverast med spor for skyvedør

Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta.



Base 3 NCS S 7502-Y levert av Bygg1 i "Eventyrlig oppussing". Foto: Ragnar Hartvig / TMM Produksjon



Base 1
   L 1



Base 1 KL HV
   L 1



Base 1 Dempa svart
   L 1



Base 1 SF
 L 12



Base 1 TF
 L 18



Base 1 GL




 L 3



Base 1 GL SF

 L 12



Base 1 GL TF

 L 18



Base 3




 L 3



Base 3 SF

 L 12



Base 3 TF

 L 18



Base 1 GL KL HV



Base 1 GL Dempa svart



Base 3 GL Dempa svart



Base 3 GL



Base 3 GL SF



Base 3 GL TF





Base 4
   B 1



Base 4 SF
 B 12



Base 4 TF
 B 18



Base 4 GL
   B 3



Base 4 GL SF
 B 12



Base 4 GL TF
 B 18



Base 3 glas som skyvedør

Glans

Bomull har glans 20-25,
andre fargar har glans 25-30.

Grunnprisar

Modell	m/mva	eks mva
Base 1	3 479	2 783
Base 1 KL HV	3 479	2 783
Base 1 DSOR	5 881	4 705
Base 1 GL	6 279	5 023
Base 1 GL KL HV	6 279	5 023
Base 1 GL DSOR	8 680	6 944
Base 1 med sidefelt / tofløya	7 483	5 986
Base 1 GL med sidefelt / tofløya	13 076	10 461
Base 3	4 155	3 324
Base 3 GL	6 786	5 429
Base 3 med sidefelt / tofløya	8 835	7 068
Base 3 GL med sidefelt / tofløya	14 094	11 275
Base 4	4 664	3 731
Base 4 GL	7 611	6 089
Base 4 med sidefelt / tofløya	9 863	7 890
Base 4 GL med sidefelt / tofløya	15 760	12 608
Tillegg for anna glas (frosta, sota, cotswold, crepi)	2 098	1 678



Om ikkje modul er beskreve, er det
standard modular som gjeld
KL HV = Klassisk kvit NCS S 0500-N
MGRÅ = Mørk grå NCS S 7500-N
DSOR = Dempa svart NCS S 8500-N
SOR = Svart NCS S 9000-N

Massive moderne furudører

Base Furu er ein serie massive innerdører med moderne og minimalistisk design. Ubehandla furudører er naturleg, miljøvennleg og varig.

Vi har furudører med eitt, tre og fire speil, med og utan glas. Glasdørene har ingen glaslister, som gir eit minimalistisk og stilreint uttrykk.

Dørene har splitta og limte fyllingar og ramtre (100mm). Ubehandla furudører bidreg positivt til innemiljøet. Naturlege endringar over tid, som sprekk i og ved kvistar, er naturleg ved bruk av eit levande materiale.

Dei aller fleste av våre dører kan produserast med sidefelt eller som tofløya. Sjå symbolforklaring under kvart produkt.

- Dørblada er 40mm tjukke
- 2014 låskasse og grå snap-in beslag
- Glasdørene har 4mm klart sikkerhetsglas som standard. Andre typar glas er bestillingsvare
- Alle modellar kan leverast med spor for skyvedør

Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta.



Base 4 Furu GL



Base 1 Furu

B 1


Base 1 Furu SF

B 12


Base 1 Furu TF

B 18


Base 1 Furu GL

B 1


Base 1 Furu GL SF

B 12


Base 1 Furu GL TF

B 18



Base 3 Furu
 **B 1**



Base 3 Furu SF
 **B 12**



Base 3 Furu TF
 **B 18**



Base 3 Furu GL
 **B 1**



Base 3 Furu GL SF
 **B 12**



Base 3 Furu GL TF
 **B 18**



Base 4 Furu

B 1


Base 4 Furu SF

B 12


Base 4 Furu TF

B 18


Base 4 Furu GL

B 1


Base 4 Furu GL SF

B 12


Base 4 Furu GL TF

B 18



Base 3 Furu GL

Grunnprisar

Modell	m/mva	eks mva
Base 1 Furu UBH	4 975	3 980
Base 1 Furu UBH GL	6 850	5 480
Base 1 Furu UBH med sidefelt / tofløya	10 445	8 356
Base 1 Furu UBH GL med sidefelt / tofløya	14 195	11 356
Base 3 Furu UBH	5 725	4 580
Base 3 Furu UBH GL	7 475	5 980
Base 3 Furu UBH med sidefelt / tofløya	11 945	9 556
Base 3 Furu UBH GL med sidefelt / tofløya	15 445	12 356
Base 4 Furu UBH	4 664	3 731
Base 4 Furu UBH GL	7 611	6 089
Base 4 Furu UBH med sidefelt / tofløya	9 863	7 890
Base 4 Furu UBH GL med sidefelt / tofløya	15 760	12 608
Tillegg for anna glas (frosta, sota, cotswold, crepi)	2 098	1 678


Base Furu
snitt glasBase Furu
snitt tett

Om ikkje modul er beskreve, er det standard modular som gjeld

Klar for nye dører?


LA DEG INSPIRERE

Følg oss på Instagram, Facebook og Pinterest. Der finn du mykje inspirasjon, gode tips og produktnyheiter. Velkomen!



Massive fyllingsdører

Klassisk design passar godt i dei fleste miljø. Jonas og Thomas er ein enklare versjon av den eksklusive serien med Odin og Sigve, med 100mm ramtre og miljøvennleg vassbasert maling. Massive dører er konstruerte på den tradisjonelle måten – med ramtre og kompakte speil. Ramtreet er av laminert furu, med ytterlag av HDF. Speila er av MDF. Stabile dører med god tyngde og lang levetid. Glasdørene har heilt glas med kraftige utanpåliggende sprosser. Sprossene bygg ikkje ut og ligg jamt med ramtreet.



- Dørblada er 40mm tjukke
- 2014 låskasse og snap-in beslag
- Glasdørene har 4mm klart sikkerhetsglas som standard. Andre typar glas er bestillingsvare

- Alle modellar kan leverast med spor for skyvedør
- Bomull NCS S 0502-Y er standard

Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta.
Prisar finn du på neste side.



Jonas
[Symbol] [Symbol] [Symbol] L 1



Jonas SF
[Symbol] B 12



Jonas TF
[Symbol] B 18



Jonas HW
[Symbol] [Symbol] [Symbol] L 3



Jonas HW SF
[Symbol] B 12



Jonas HW TF
[Symbol] B 18

Grunnprisar

Modell	m/mva	eks mva
Jonas	4 723	3 778
Jonas HW	9 120	7 296
Jonas tett med sidefelt / tofløya	10 388	8 310
Jonas HW med sidefelt / tofløya	20 066	16 053
Thomas	5 521	4 417
Thomas FW	9 120	7 296
Thomas tett med sidefelt / tofløya	12 146	9 717
Thomas FW med sidefelt / tofløya	20 066	16 053
Tillegg for anna glas (frosta, sota, cotswold, crepi)	2 098	1 678

Glans

Bomull har glans 20-25,
andre fargar har glans 25-30.

*Om ikkje modul er beskreve, er det
standard modular som gjeld*

KL HV = Klassisk kvit NCS S 0500-N

MGRÅ = Mørk grå NCS S 7500-N

DSOR = Dempa svart NCS S 8500-N

SOR = Svart NCS S 9000-N



Thomas



Thomas SF



Thomas TF



Thomas FW



Thomas FW SF



Thomas FW TF



Slette finerte
innerdører av
høg kvalitet.
Vakre dører som
gir særpreg til
bustaden din



Sans innerdører med kvitlasert lakkert eikefiner. Karm med listefri løysing og skjulte hengsler. Ekstra høgde på dørene (240 cm) gjev eit eksklusivt og flott uttrykk! Foto: Bygg1

Sans innerdører i elegant finér

Nyheit! Slette finerte dører av høg kvalitet.

Bygg1 lanserer Sans – ei ny dørserie med slette dørblad og elegant finért overflate. Modellen finst både med og utan glas, og kombinerer reint design med solid kvalitet. Ei stilrein løysing for eit moderne og heilskapleg interiør. Dørene er lakkert som standard. Vi kan produsere dører med dei fleste typar finér, ståande og liggande og i forskjellige mønster.

Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta.



Sans Eik lakk
 L 3



Sans Eik lakk SF
 B 11



Sans Eik lakk TF
 B 18



Sans Eik lakk HW GL
 B 1



Sans Eik lakk HW GL SF
 B 11



Sans Eik lakk HW GL TF
 B 18



Sans Eik lakk FW GL

■ ■ ■ B 1



Sans Eik lakk FW GL SF

■ B 11



Sans Eik lakk FW GL TF

■ B 18



Sans Kvitlasert lakkert Eik

■ ■ ■ L 3



Sans Kvitlasert lakkert Eik SF

■ B 11



Sans Kvitlasert lakkert Eik TF

■ B 18



Sans Kvitlasert lakkert Eik
HW GL

1 1 1 B 1



Sans Kvitlasert lakkert Eik
HW GL SF

1 B 11



Sans Kvitlasert lakkert Eik HW GL TF

1 B 18



Sans Kvitlasert lakkert
Eik FW GL

1 1 1 B 1



Sans Kvitlasert lakkert Eik FW GL SF

1 B 11



Sans Kvitlasert lakkert Eik FW GL TF

1 B 18



Dei finerte innerdørene har ein naturleg variasjon i struktur og mønster. Dette vil skape ein unik utsjånad under ulike lysforhold. Foto: Bygg1

Finér er eit naturmateriale laga av ekte treslag.

Det blir nytta kvartskoren finér, som inneber at kantveden på trestokken blir saga i fleire delar på langs. Dette gir ei overflate med tilnærma rettlinja komposisjon.

Det er ein føresetnad at det oppstår naturleg variasjon i struktur og mønster, sidan det er eit organisk materiale og oppfører seg deretter.

Lakk som overflatebehandling vil framheve treet sin farge og struktur, og det er ein føresetnad at nyanseforskjellar førekjem.

Eigenskapane til lakken kombinert med treet sine innhaldsstoff gjer at fargen gradvis vil bli påverka over tid, på grunn av eksponering for lys og luft.



Snitt slett
lett med finér



Snitt slett kompakt
med finér

Grunnprisar

Modell	m/mva	eks mva
Tette dører		
Sans Eik Lakk (7/8/9/10×19/20/21)	7 750	6 200
Sans Eik Lakk tofløya / dør med sidefelt	15 995	12 796
Sans Eik Kvitlasert (7/8/9/10×19/20/21)	9 475	7 580
Sans Eik Kvitlasert tofløya / dør med sidefelt	19 445	15 556
Sans Eik Lakk som skyvedør	8 648	6 918
Sans Eik Kvitlasert som skyvedør	10 373	8 298
Grunnprisar glasdører		
Sans Eik Lakk HW/FW (7/8/9/10×19/20/21)	12 338	9 870
Sans Eik Lakk HW/FW tofløya / dør med sidefelt	25 170	20 136
Sans Eik Kvitlasert HW/FW (7/8/9/10×19/20/21)	15 425	12 340
Sans Eik Kvitlasert HW/FW tofløya / dør med sidefelt	31 345	25 076
Tillegg for anna glas (frosta, sota, cotswold, crepi)	2 098	1 678

Modell	m/mva	eks mva
Karmsett		
Eik Lakk 92mm med beige dempelist	4 976	3 981
Eik Kvitlasert 92mm med beige dempelist	6 339	5 071
Tillegg for kvitlasert terskel	118	94
Tillegg for spesialbreidde pr. cm. avvik frå 92mm (maks 220 mm)	På førespurnad	
Tillegg for listefri karm (maks 220 mm)	På førespurnad	
Tillegg for skjulte hengsler (2 stk)	På førespurnad	
Tillegg for 8stk. Karmhylser	491	393

Om ikkje modul er beskreve, er det standard modular som gjeld.

Sans i andre typer finer



Sans finer av svartmala eik



Sans finer av ask



Sans finer av mahogni



Sans finer av furu



Sans finer av valnøtt



Sans finer av bøk




Grunnprisar

Modell	m/mva	eks mva
Sans svartmala eik	På forespurnad	
Sans ask	På forespurnad	
Sans mahogni	På forespurnad	
Sans furu	På forespurnad	
Sans valnøtt	På forespurnad	
Sans bøk	På forespurnad	

Modell	m/mva	eks mva
Karmsett svartmala eik	På forespurnad	
Karmsett ask	På forespurnad	
Karmsett mahogni	På forespurnad	
Karmsett furu	På forespurnad	
Karmsett valnøtt	På forespurnad	
Karmsett bøk	På forespurnad	

Dei eksklusive
dørene held den
aller høgaste
kvalitet og er å
rekne som eit
flott møbel.



Stil1 eik i samspel med spilar av eik. Foto: @borowiak_interior_real_estate. Små bilder av Thor Eik og Odin 3R.

Eksklusive massive innerdører

Våre dører held den aller høgaste kvalitet og er å rekne som eit flott møbel. Du kan velje mellom ein stilrein funkismodell eller ei tradisjonsrik fyllingsdør, mala eller i eik. Dei aller fleste av våre dører kan produserast med sidefelt eller som tofløya. Sjå symbolforklaring under kvart produkt.

- Laminert ramtre (12cm), med breiare ramtre nede (17cm)
- Speil av 12mm MDF
- 4mm HDF på alle flater, kvistfri furu på kantane
- Mala med tre lag syreherda maling
- Bomull NCS S 0502-Y er standard
- Monteringsskrue synleg på glassdør
- Klart glas er standard, vi har også dører med frosta glas på lager
- Alle glas er herda sikkerheitsglas
- 2014 låskasse og snap-in beslag
- Alle modellar kan leverast med spor for skyvedør
- Sidefelt: Vi har Stil 1 glas og Stil 3 glas 4X20/21 på lager
- Alle eikedørene har eit toppstrøk av klarlakk

Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta. Prisar finn du på side 57.

Modell	Farge	Malingstype	Glans
Eksklusive innerdører	NCS S 9000-N	Syreherda maling	20
Eksklusive innerdører	NCS S 7500-N	Syreherda maling	20
Eksklusive innerdører	Andre fargar NCS S og RAL	Syreherda maling	35



Stil 1 hjørne



Stil 1 eik hjørne lakkert



Stil 1 furu hjørne ubehandla



Snitt Stil



Snitt Stil Furu



Snitt Stil Eik



Snitt Odin / Sigve



Stil 1

■ ■ ■ L 1 12 18



Stil 1 KL HV

■ ■ ■ L 1



Stil 1 Mørk grå NCS S 7500-N

■ ■ ■ L 3



Stil 1 Svart NCS S 9000-N

■ ■ ■ L 3



Stil 1 R1

■ ■ ■ B 1 12 18



Stil 1 R3

■ ■ ■ B 1 12 18



Stil 3

■ ■ ■ L 1 12 18



Stil 1 KL HV levert av Bygg1 i "Eventyrlig oppussing". Foto: Ragnar Hartvig / TMM Produksjon




Stil 3 GL

■ ■ ■ L 4 12 18



Stil 3 GL KL HV

■ ■ ■ L 4



Stil 3 GL Mørk grå
NCS S 7500-N

■ ■ ■ L 4



Stil 3 GL Svart
NCS S 9000-N

■ ■ ■ L 4




Stil 1 GL

■ ■ ■ L 4 12 18



Stil 1 GL KL HV

■ ■ ■ L 4



Stil 1 GL Mørk grå
NCS S 7500-N

■ ■ ■ L 4



Stil 1 GL Svart
NCS S 9000-N

■ ■ ■ L 4



Stil 1 med svart laminat (tavle)

■ B 1



Stil 1 Speil

■ B 1



Stil 1 Furu ubehandla

■ ■ ■ B 1



Stil 1 F1

■ ■ ■ ■ B 1 12 18



Stil 1 F3

■ ■ ■ ■ B 1 12 18



Stil 1 Eik svart lasur lakkert

■ ■ ■ ■ B 1



Stil 1 Eik

■ ■ ■ ■ B 1 12 18



Stil 1 Eik GL

■ ■ ■ ■ B 4 12 18



Stil 3 Eik GL

■ ■ ■ ■ B 4 12 18



Stil 1 Eik kvitlasert

■ ■ ■ ■ B 1 12 18



Odin

■ ■ ■ B 1 12 18



Odin 3R

■ ■ ■ B 1 12 18



Odin FW

■ ■ ■ B 1 12 18

Odin, Thor og Sigve er ein serie elegante tradisjonelle innerdører, med same oppbygging som Stil. Odin, Thor og Sigve er **bestillingsvare**. Dørene kan også lagast på spesialmål. Ta kontakt for pristilbod. **Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta.**



Sigve

■ ■ ■ B 1 12 18



Thor Eik

■ ■ ■ B 1 12 18



Thor Eik FW

■ ■ ■ B 1 12 18

Grunnprisar massive eksklusive innerdører

Modell	Grunnpris	
	m/mva	eks mva
Stil 1	4 861	3 889
Stil 1 KL HV (7/8/9/10×20/21)	4 861	3 889
Stil 1 mørk grå og svart (7/8/9/10×20/21)	8 488	6 790
Stil 1 med sidefelt / tofløya	10 243	8 194
Stil 1 med sidefelt / tofløya i mørk grå og svart	15 044	12 035
Stil 1 GL	9 640	7 712
Stil 1 GL KL HV (8/9/10×20/21)	9 640	7 712
Stil 1 GL i mørk grå og svart (7/8/9/10×20/21)	12 039	9 631
Stil 1 GL med sidefelt / tofløya	21 465	17 172
Stil 1 GL med sidefelt / tofløya i mørk grå og svart	26 266	21 013
Stil 3	6 088	4 870
Stil 3 med sidefelt / tofløya	12 695	10 156
Stil 3 GL	11 158	8 926
Stil 3 GL KL HV (8/9/10×20/21)	11 158	8 926
Stil 3 GL i mørk grå og svart (7/8/9/10×20/21)	13 559	10 847
Stil 3 GL med sidefelt / tofløya	24 491	19 593
Stil 3 GL med sidefelt / tofløya i mørk grå og svart	29 293	23 434
Stil 1 R1	9 745	7 796
Stil 1 R3	13 619	10 895
Stil 1 F1	9 745	7 796
Stil 1 F3	13 619	10 895
Stil 1 med svart laminat på eine spegelen (tavle)	13 746	10 997
Stil 1 med spegel på ei side	13 746	10 997
Stil 1 Eik	11 291	9 033
Stil 1 Eik GL	18 408	14 726
Stil 3 Eik GL	21 353	17 082
Stil 1 Eik GL med sidefelt / tofløya	40 494	32 395
Stil 3 Eik GL med sidefelt / tofløya	46 384	37 107
Stil 1 Furu ubehandla	7 013	5 610
Stil 1 Furu GL ubehandla	10 873	8 698
Stil 1 Furu ubehandla med sidefelt / tofløya	16 585	13 268
Stil 1 Furu GL ubehandla med sidefelt / tofløya	24 294	19 435
Odin	8 344	6 675
Odin 3R	15 463	12 370
Odin FW	20 761	16 609
Odin FW med sidefelt / tofløya	43 685	34 948
Odin FW SF med fast karm	23 560	18 848
Sigve	8 344	6 675
Thor Eik	27 488	21 990
Thor Eik FW	38 286	30 629
Thor Eik FW med sidefelt / tofløya	81 483	65 186
Tillegg Stil Eik med svart lasur pr. dørblad	2 455	1 964
Tillegg dører som ikkje er lagerførte med spesialfarge	På førespurnad	

Om ikkje modul er beskrevet, er det standard modular som gjeld.

KL HV = Klassisk kvit NCS S 0500-N

MGRÅ = Mørk grå NCS S 7500-N

DSOR = Dempa svart NCS S 8500-N

SOR = Svart NCS S 9000-N


GL = glas



Stil 1 Eik GL skyvedør levert av Bygg1 i "Eventyrlig oppussing".
Foto: Ragnar Hartvig / TMM Produksjon



Stil 1 KL HV levert av Bygg1 i "Eventyrlig oppussing".
Foto: Ragnar Hartvig / TMM Produksjon



Tofløya Stil 1 GL med overlys og Stil 1 i hvitpigmentert eik. Foto: Mesterhus Innlandet

Karmar til innerdør


Vi leverer 92mm kvitmala karm med HC terskel i eik som standard. Du kan velje flate tersklar utan tillegg i prisen, 14mm underliggande terskel eller 9mm mellomliggande. Vi har karmar med 122mm breidde og spor til foring på lager. Desse vert leverte med standard 92mm HC terskel.

Alle våre karmar har kvistfri furu på malte sider. Kvite karmar med dempelist har kvit dempelist, grå karmar grå dempelist, svart/ dempa svart svart dempelist, furu har grå dempelist og lys finer har beige dempelist. Karsidene er førbora 14mm for innfesting. Malte karmar har glans 25-30.




Topp med luftespalte

92mm og 122mm breidde.
Sjå tabellar nedst på sida for krav til luftstrøyming.



Dempelist

Med dempelist i karmen får du redusert støy og ein meir behageleg lyd når du let att døra. Vi rår til dempelist til alle dørblad.



Svart karm med dempelist

KVITLASERT TERSKLAR

Vi har kvitlasert og lakka tersklar i eik på lager i alle variantar



Terskel flat 14mm underliggande



Terskel flat 9mm mellomliggande



Terskel std HC mellomliggande

Vi har feielister i eik natur og kvitlasert eik på lager, sjå side 136.

I bygg med balansert ventilasjon må det være luftstrøyming mellom rom med tilluft og rom med avtrekk. Dersom dette skjer i forbindelse med dørene, må ein nytte spalte under dørbladet eller i toppstykket av karmen.

Tersklar	Luftespalte	Toppar	Luftespalte
M7 14mm flat u.liggande	(60,6cm x 1,8cm) = 109 cm ²	M7 Ventilert topp	(41cm x 1,2cm) = 49 cm ²
M8 14mm flat u.liggande	(70,6cm x 1,8cm) = 127 cm ²	M8 Ventilert topp	(51cm x 1,2cm) = 61 cm ²
M9 14mm flat u.liggande	(80,6cm x 1,8cm) = 145 cm ²	M9 Ventilert topp	(61cm x 1,2cm) = 76 cm ²
M10 14mm flat u.liggande	(90,6cm x 1,8cm) = 163 cm ²	M10 Ventilert topp	(71cm x 1,2cm) = 85 cm ²
M7 9mm flat m.liggande	(60,6cm x 0,9cm) = 54,5 cm ²		
M8 9mm flat m.liggande	(70,6cm x 0,9cm) = 63,5 cm ²		
M9 9mm flat m.liggande	(80,6cm x 0,9cm) = 72,5 cm ²		
M10 9mm flat m. liggande	(90,6cm x 0,9cm) = 81,5 cm ²		



Karm med listefri løysing og skjulte hengsler. Foto: Bygg1

Listefri løysing

For ei listefri løysing vil dørkarm blir laga litt djupare enn veggen og får eit utstikk på 15mm på kvar side.

Finerte karmar vil vere finert 20mm inn på kvar kant av baksida, medan malte karmar har heile baksida malt i same farge.


Skruehol vil vere plassert slik det ikkje kjem i konflikt med gipsplate. Golvlist (ca. 12-15mm) avsluttast mot baksida av karmen.

Bruk fugemasse inntil baksida for å få ei listefri løysing med minimalistisk funksjon utsjånad.

Det er også eit alternativ å bestille karmar med valfri djupne, t.d. om det nyttast gerikt. Hugs då å ta vekk utstikkmålet (15mm) på kvar side. Må bestillast med slagretning.

Ein kan også få underliggende flat 14mm terskel i same djupne.

Merk at ved bruk av skjulte hengsler i kombinasjon med gerikt, kan opningsvinkel bli redusert. Listefri karm er difor anbefalt i staden for standard karm med gerikt.



Teknisk info

Karm	Utsstikk hengsleside	Utsstikk hengsleside	Stender dimensjon	Plate tjukkleik anslagside	Utsstikk anslagside	Ferdig karmbreidde
3"	15 mm	13 mm	68 mm	13 mm	15 mm	124 mm
4"	15 mm	13 mm	98 mm	13 mm	15 mm	154 mm
5"	15 mm	13 mm	123 mm	13 mm	15 mm	179 mm
6"	15 mm	13 mm	148 mm	13 mm	15 mm	204 mm
3" 2-lags gips	15 mm	2 × 13 mm	68 mm	2 × 13 mm	15 mm	150 mm
4" 2-lags gips	15 mm	2 × 13 mm	98 mm	2 × 13 mm	15 mm	180 mm

Grunnprisar karmar

	Karm til enkeltdør		Karm til tofløya/dør med sidefelt		Eikekarm til enkeltdør inkl. dempelist		Eikekarm til tofløya/dør med sidefelt inkl. dempelist	
	m/mva	eks mva	m/mva	eks mva	m/mva	eks mva	m/mva	eks mva
Kvitmala 72mm med dempelist	2 380	1 904	På førespurnad		På førespurnad		På førespurnad	
Kvitmala 92mm	1 409	1 127	2 836	2 269				
Kvitmala 92mm med dempelist	1 916	1 533	3 343	2 674	8 674	6 939	14 745	11 796
Kvitmala 122mm	2 238	1 790	4 415	3 532				
Kvitmala 122mm med dempelist	2 743	2 194	4 921	3 937	På førespurnad		På førespurnad	
Ubehandla furu 92mm med grå dempelist	1 798	1 438	3 343	2 674				
Klassisk kvit NCS S 0500-N 92mm m/demp (7/8/9/10×19/20/21)	1 916	1 533	2 836	2 269				
Klassisk kvit NCS S 0500-N 122mm m/demp (7/8/9/10×19/20/21)	2 743	2 194	4 415	3 532				
Mørk grå NCS S 7500-N 92mm m/demp (7/8/9/10×19/20/21)	3 488	2 790	4 911	3 929				
Mørk grå NCS S 7500-N 122mm m/demp (7/8/9/10×19/20/21)	4 311	3 449	6 488	5 190				
Dempa Svart NCS S 8500-N 92mm m/demp (7/8/9/10×19/20/21)	3 488	2 790	4 911	3 929				
Dempa Svart NCS S 8500-N 122mm m/demp (7/8/9/10×19/20/21)	4 311	3 449	6 488	5 190				
Svart NCS S 9000-N 92mm m/demp (7/8/9/10×19/20/21)	3 488	2 790	4 911	3 929				
Svart NCS S 9000-N 122mm m/demp (7/8/9/10×19/20/21)	4 311	3 449	6 488	5 190				
Terskel 122mm med anslag (HC)	369	295						
Tillegg for kvitlasert terskel	118	94						
Tillegg for spesialbreidde pr. cm. avvik frå 92mm (maks 220 mm)	På førespurnad							
Tillegg for 8stk. Karmhylser	491	393						

Vi har kvite karmar 92mm og 122mm med dempelist, inkl. karmhylser ferdig montert på lager.

Tersklane er laga av eik og lakka med UV-lakk. Trestruktur og farge på eiketersklar vil variere. Propper til skåter er festa på sidefeltet og må monterast til slutt, 20 mm. Karmsider med breidde 72-129mm er forbora med 4 Ø14 hol pr. karmside. Karmsider med breidde 130-220mm er forbora med 8 Ø14 hol pr. karmside.

NB! Likefløya innerdører har breidare utvendig karm-mål, sjå tabell over tofløya innerdører på side 7.


Spar plass med skyvedører!

Ei hengsla dør tek opp ca. 1,2m² golvplass og dette arealet kan utnyttast betre ved å nytte skyvedører. Ein får også ein open bustad med større romkjensle, og kan samstundes stenge av når ein måtte ønskje.

Skyvedørskassetane er dimensjonerte for dørblad med tjukkileik opp til 57 mm og vekt opp til 50 kg.

- 3" er for 98 mm ferdig vegg
- 4" er for 123 mm ferdig vegg
- 5" er for 150 mm ferdig vegg
- 6" er for 174 mm ferdig vegg

Vi kan levere skyvedørskassetar på spesialmål, spesialfarge og i eik - ta kontakt for tilbod.



Pocket skyvedørskarm for montering i vegg.

System for utanpåliggende skyvedør

Vi kan også levere forskjellige system for utanpåliggende skyvedørssystem. Det er perfekt for montering på eksisterande vegg eller dersom ein ikkje har plass til tradisjonell skyvedørs-kassett. Vi lagerfører skinne for skyvedør opp til 60 kg. med kappe som dekker skinna. Kappa er av MDF og er samansett og klar til montering.

Tilgjengelege mål dekkappe og skinne i cm

	M8	M9	M10	M11	M12	M13	2xM8
Skinne	146	166	186	206	226	246	293
Kappe	153	173	193	213	233	253	300

Maling og glans

Modell	Farge	Malingstype	Glans
Skyvedørskassett	NCS S 0502-Y	UV i botn og vassbasert toppstrøk	25
Skyvedørskassett	NCS S 0500-N	UV i botn og vassbasert toppstrøk	25
Skyvedørskassett	Spesialfarge	Syreherda	25
Kappe til skyvedør	NCS S 0502-Y	Vassbasert	30



Utanpåliggende skyvedørskarm med kappe.



Stil 3 i svart NCS S 9000-N med glas som tofløya skyvedører. Foto: kristinstoylen / bymagasinet

Vi har skyvedørskarmar i dempa svart og svart på lager!

Skyvedørskarm	M7-M10		M11		M12		M13	
	m/mva	eks mva	m/mva	eks mva	m/mva	eks mva	m/mva	eks mva
3" Kvitmala	4 766	3 813	5 123	4 098	5 481	4 385	5 838	4 670
4" Ubehandla	3 696	2 957						
4" Kvitmala	4 766	3 813	5 123	4 098	5 481	4 385	5 838	4 670
4" Klassisk kvit NCS S 0500-N	7 900	6 320	8 501	6 801	9 086	7 269	9 684	7 747
4" Mørk Grå NCS S 7500-N	7 900	6 320	8 501	6 801	9 086	7 269	9 684	7 747
4" Dempa Svart NCS S 8500-N	7 900	6 320	8 501	6 801	9 086	7 269	9 684	7 747
4" Svart NCS S 9000-N	7 900	6 320	8 501	6 801	9 086	7 269	9 684	7 747
4" Eik Lakkert	10 021	8 017	10 286	8 229	10 624	8 499	11 003	8 802
4" Eik Ubehandla	8 850	7 080	9 124	7 299	9 450	7 560	9 838	7 870
6" Kvitmala	6 565	5 252	7 011	5 609	7 461	5 969	7 911	6 329
6" Klassisk kvit	7 506	6 005	7 955	6 364	8 408	6 726	8 856	7 085
Laust sett Soft - Close*	848	678						
Utanpåliggende inkl. kvit kappe	8 056	6 445	8 056	6 445	9 290	7 432	9 290	7 432

* Soft-Close er berre anbefalt i storleikane M7-M10

	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13
Dørblad (breidde x høgd) cm:	62,5 × 204	72,5 × 204	82,5 × 204	92,5 × 204	102,5 × 204	112,5 × 204	122,5 × 204
Utsparingsmål i vegg (breidde x høgd) cm:	130 × 210	150 × 210	170 × 210	190 × 210	210 × 210	230 × 210	250 × 210

Vi kan skaffe skyvedørskarmar heilt opp til M19 på forespurnad. Dersom dørbladhøgda er 194 cm, må alle ståande delar kappast ned 10 cm i toppen. Som 2-fløya skyvedør monterast to vanlege karmar mot kvarandre. Ved bruk av to standard 1-fløya karmar skal ikkje anslagsborda nyttast. Hugs også å bestille ein stoppar til kvart dørblad og lange dekklistar til toppstykket.



Forus 09. Foto: Ragnar Hartvig / TMM Produksjon

Ytterdører

KVA SKAL EG VELJE?

Ei god dør skal være vakker, praktisk og holdbar. Den kan også komplettere husets arkitektur, og med ein god konstruksjon vere sikker og fungere optimalt i vårt nordiske klima. Til hovud-inngangsdør kan du velje di eiga særprega løysing; enkeltdør med eller utan sidefelt, eller kva med ei tofløya dør? Kvitmalt dører er standard, men ofte vil ein anna farge gje huset eit flott uttrykk. Vi har ytterdører i ulike kvalitetar og isolasjonsevne. Det er mest vanleg med slett eller sporfrest design, men vi har også dører med utanpåliggende dekor på utsida. Du kan også velje mellom overflate i standard HDF eller kompaktlaminat.

Våre ytterdører har svært lang levetid om dei er rett montert, justert og våre vedlikehaldsråd er fulgt. Skal dei halde seg fine og vare lengst mogleg, må dei også beskyttast mot regn og snø med eit takoverbygg/inngangstak

Standard ytterdører

Ytterdører som er funksjonelle og har høg kvalitet. Med heile fire strøk maling på utsette stadar i tillegg til glaslister og sprosser i fargeekte PVC, er dørene behandla for å tole vårt nordiske klima.

God isolasjonsevne med 2-lags glas og 54 mm EPS isolasjon, silikonpakning festa på dørbladet. Ramtre av fingerskjøtt furu og laminert finer (LVL). På begge sider er det limt 0,4 millimeter aluminium og 4 millimeter HDF, kompaktlaminat eller teak finer. Dørene og karmane er grunna med to strøk 2-komponent syreherda maling og eit vassbasert toppstrøk. Toppstrøk på andre fargar enn kvit er også 2-komponent. Karmen på standard ytterdører er 44×105mm, kvistfri, kvitmala og førbora 14mm for innfesting. Tersklane er HC godkjend, 25 millimeter, av eik og aluminium.

- Låskasse Assa 8765 – Forsikringsgodkjend
- Sylinder TV5596C matt krom – Forsikringsgodkjend
- Sluttstykke LP712 – Forsikringsgodkjend
- Hengslene er justerbare F-3248-110 TMKS Zn med bakkantsikring og klarlakk for ekstra holdbarheit. Ytterdører med M11 eller meir i bredde har symmetriske 110-36KSS hengsler

Eksklusive ytterdører

Robuste ytterdører med høg kvalitet og eineståande isoleringsevne. Konstruksjonen gjer at isoleringsevna vert betydeleg betre enn på standard ytterdører. U-verdien på dørene er frå 0,57 til 0,98 og kan nyttast i hus bygde etter passivhus-standard. Dørene er isolerte med 79 millimeter EPS grafitt. Glaset er energisparande 3-lags isolerglas med argongass og selektivt belegg. Sjå meir informasjon på side 99.

Prisgunstige ytterdører


Bodø, Kjeller, Utvik, Odda, Moss og Sjøa er dører med stort sett lik oppbygging og behandling som standard ytterdører. Låskasse Assa 565, sylinder TV5545, sluttstykke Assa 1889-11.

ISO ytterdører


Gjeld alle ytterdører som har merke ISO under.

Om modul ikkje er beskreve er det standard 9/10×20/21 som gjeld.


Snitt av våre ytterdører




Snitt YD STD




Snitt YD STD med kompaktlaminat



Snitt YD Forus



Snitt YD Prisgunstig



Snitt ISO



Lat ytterdøra bli eit designelement

Inngangspartiet og ytterdøra er huset sin velkomst. Personleg smak og arkitektur har betydning når du skal velje dører til ditt hus. Ei dør med mala overflate gir inngangspartiet og huset eit løft, anten med ein nøytral farge eller som ein kontrast. Tofløya dører er praktiske og gir samstundes eit eksklusivt inntrykk. Våre dører kan bestillast på alle standardiserte NCS S / RAL fargekodar. Ytterdørene har slett innside og bomull (NCS S 0502-Y) som standard.

Glans 25-30.



Basisfargar ytterdører

			
NCS S 0502-Y Bomull - Standard kvit	NCS S 0500-N Klassisk kvit	NCS S 5030-R80B Blå	NCS S 2070-Y90R Raud
			
NCS S 4050-R Mørk raud	NCS S 6020-G30Y Grøn	NCS S 3502-B Lys grå	NCS S 6500-N Grå
			
NCS S 7500-N Mørk grå	RAL 7016 Antrasitt	NCS S 8500-N Dempa svart	NCS S 9000-N Svart

NB: Fargar på trykk kan skilje frå verkelegheita. For eksakt fargenyans hent eit fargekart hos din fargeforhandlar.

Unngå mørke fargar om døra får mykje direkte sollys. kuving må reknast med når dørbladet vert oppvarma. Mørke fargar er krevjande og ein må også rekne med meir vedlikehald, voksing ein til to gongar i året. Sjå våre vedlikehaldsråd. Det er også lettare å få synlege skadar og skraper og ein må rekne med flikking/overmaling på byggeplass. Flikkmaling sendast med.

Alle fargar er påverka av: malingstype, underlag, påføringsmetode og lyssetting og same farge kan opplevast forskjellig på grunn av dette. NCS koder med "S": Her er det ein godkjent standard som alle skal følge. Bygg1 garanterer at fargen er innanfor toleransen, målt opp mot denne standarden, små nyanseforskjellar kan forekomme på enkelte fargar. Vi kan ikkje garantere fargelikheit mot andre produsentar. NCS koder utan "S": Dette er koder utan godkjent standard og det kan vi dessverre ikkje levere.

Glas

Utanom standard glastype, kan dørene også bestillast med følgande glastypar. Ytterdør Lier og Sande + sidefelt Slp og S-1 har laminert + herda glas



Cotswold glas



Klart glas



Sota glas



Crepiglass



Frosta glas


Minimalistiske ytterdører

Forus har eit minimalistisk og reint uttrykk, utan glaslister på utsida og med skjulte hengsler, Tectus 340 3D. På dører med glas har Forus har ei ekstra HDF-plate rundt glasa.

Ved bruk av skjulte hengsler kan opningsvinkelen bli redusert, avhengig av korleis det vert kledd med bordkledning rundt døra utvendig.

Kan ikkje kombinerast med thermokonstruksjon.

Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta.
Prisar finn du på side 95.



Alle Forus-modellane har klart 3-lags glas som standard



Stilreint, utan glaslister og med skjulte hengsler

Lagerførte
i kvit, mørk
grå, dempa
svart og
svart




Forus 05
■ ■ ■ L 5




Forus 05 Mørk grå
■ ■ ■ L 5 10



Forus 05 Svart
■ ■ ■ L 5 10




Forus 05 Dempa svart
■ ■ ■ L 5 10




Forus 01



Forus 02



Forus 03



Forus 04




Forus 05 i farge: NCS S 8500-N, dempa svart



Forus 06






Forus 07




Forus 08



Forus 09




Forus 10




Forus 15



Forus 18



Forus 19



Forus 20





Forus 04 med sidefelt i farge: NCS S 8500-N, dempa svart. Foto: Wari Hus

Hald kulda ute og varmen inne

ALLE VÅRE STANDARD YTTERDØRER KAN LEVERAST SOM ISO MED THERMOKONSTRUKSJON



Lier ISO i svart NCS S 9000-N

Ny ytterdør gir ditt inngangsparti eit løft samstundes som du får det lunt og varmt inne. Ved å velge thermokonstruksjon får du ei ytterdør som isolerer betre enn standard ytterdør.

Dørbladet er heile 78mm med 3-lags isolerglas, som gir U-verdi 0,67 W/m²K utan glas og 0,92-0,74 W/m²K med glasfelt.



- Vassklasse 7B
- Luftstraum 4
- Vindlast C3

Kan ikkje kombinerast med kompaktlaminat og serien Forus. ISO i mørke fargar har maks høgde M22. Kvite dører kan produserast inntil maks høgde M25

Sjå prisar på side 97.

Alle ytterdører som kan leverast med ISO som tilval, er merka med ISO-symbol.

ISO



Standard ytterdører i moderne stil

Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta. Prisar finn du på side 95-97.



Ytterdør Runde i standard NCS S 0502-Y




Asker

■ ■ ■ B K 5 ISO



Runde

■ ■ ■ L K 5 ISO



Runde Mørk grå

■ ■ ■ L K 16 ISO



Runde Svart

■ ■ ■ L K 16 ISO



Stadt

■ ■ ■ B K 5 ISO



Harstad

■ ■ ■ B K 5 ISO



Selje

■ ■ ■ B K 5 ISO




Alta

■ ■ ■ B K 5 ISO




Larvik

■ ■ ■ L K 5 10 ISO



Larvik Mørk grå

■ ■ ■ L K 5 10 ISO



Larvik Svart

■ ■ ■ L K 5 10 ISO



Larvik Dempa svart

■ ■ ■ L K 5 10 ISO



Fornebu

■ ■ ■ B K 5 10 ISO



Hamar

■ ■ ■ L K 5 🔥 ISO



Ålesund

■ ■ ■ B K 5 ISO



Lillehammer

■ ■ ■ L K 5 10 ISO




Lillehammer Mørk grå

■ ■ ■ L K 5 10 ISO




Lillehammer Svart

■ ■ ■ L K 5 10 ISO



Lillehammer Dempa svart


■ ■ ■ L K 5 10 ISO



Hovdeby - med frosta glas
 L K 5 10 ISO



Hovdeby - med frosta glas
 Mørk grå
 L K 5 10 ISO



Hovdeby - med frosta glas
 Svart
 L K 5 10 ISO



Hovdeby - med frosta glas
 Dempa svart
 L K 5 10 ISO



Hovdeby i fargen NCS S8500-N dempa svart. Foto: Bymagasinet aalesund / Studioistad



Volda

■ ■ ■ L K 5 10 ISO



Volda Mørk grå

■ ■ ■ L K 5 10 ISO



Volda Svart

■ ■ ■ L K 5 10 ISO



Volda Dempa svart

■ ■ ■ L K 5 10 ISO



Leirvik

■ ■ ■ B K 5 ISO



Stange

■ ■ ■ B K 5 ISO



Ski

■ ■ ■ B K 5 ISO



Tau

■ ■ ■ B K 5 ISO



Bryne

■ ■ B K 5 ISO



Lofoten

■ ■ B K 5 ISO



Stavanger

■ ■ L K 5 ISO



Stavanger Mørk grå

■ ■ L K 5 ISO



Stavanger Svart

■ ■ L K 5 ISO



Frogner

■ ■ B K 5 ISO




Hvaler

■ ■ ■ B K 5 ISO



Sola
   L K 5 10
 ISO



Sola Mørk grå
   L K 5 10
 ISO



Sola Svart
   L K 5 10
 ISO



Sola Dempa svart
   L K 5 10
 ISO



Lier
   L K 16 ISO



Sande
   L K 16 ISO



Knarvik
   B K 5  ISO



Sotra
   B K 5 ISO

Standard ytterdører i klassisk stil

Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta. Prisar finn du på side 95-97.



Geilo

■ ■ ■ L K 4 8 ISO



Geilo Mørk grå

■ ■ ■ L K 16 25 ISO



Geilo Svart

■ ■ ■ L K 16 25 ISO



Geilo hyttedør i spesialmål med farge grå NCS S 6500-N. Foto: Elisabet Aklestad

► Prisar på side 95-97. Oversikt over tillegg og prisar på side 138-139. Prisar er eks. vridar.



Go!

   **L** **K** **4** **8**

 **ISO**



Gol Mørk grå



Gol Svart



Norefjell



Kvitfjell



Tinn



Trysil



Stryn - med cotswold glas
 L K 5 ISO



Stryn - med cotswold glas
 Mørk grå
 L K 5 ISO



Stryn - med cotswold glas
 Svart
 L K 5 ISO



Arna
 B K 5  ISO



Stavern
 B K 5  ISO




Farsund
 B K 5 ISO



Lyngdal
 B K 5 ISO



Tofløya Mandal i farge NCS S 9000-N. Den står godt til det herskapelige preget, slik som denne eldre elegante bustaden.
Foto: @borowiak_interior_real_estate



Mandal TF

L B 21



Stryn TF - med cotswold glas

L B K 19

Dei aller fleste av våre ytterdører kan produserast med sidefelt eller som tofløya. Sjå symbolforklaring under kvart produkt. Mandal TF og Stryn TF er lagerførte i visse storleikar. Her avbilda i modul 19×21.

Gå inn på vår heimeside for å sjå bilde av vårt utval av dører med sidefelt og som tofløya.

NB! På tofløya ytterdører med utanpåliggende dekor, er det forskjell på breidda på dørblada. Det er for at dekoren skal bli symmetrisk. Sjå detaljert informasjon i tabellen nederst på side 90.

► Prisar på side 95-97. Oversikt over tillegg og prisar på side 138-139. Prisar er eks. vridar.


Ytterdører med utanpåliggende dekor

Våre ytterdører med utanpåliggende dekor passar godt til hus og hytter i klassisk eller herskapeleg stil. Dette er dører som har eit meir eksklusivt tradisjonelt design som vil løfte uttrykket til din bustad. Fevik, Grimstad, Lillesand, Lista, Mandal og Moi har ekstra store sprosser og dekor. Alle dørene har slett innside og dekor på utsida som standard.

Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta. Prisar finn du på side 95-97.



Utvendig dekor Fevik, Grimstad, Lillesand, Lista, Mandal og Moi



Utvendig dekor Arendal tett, Arendal glas og Fana



Arendal tett



Arendal glas



Fana - klart blyglas *



Grimstad



* Fana kan kun leverast med klart - og frosta glas



Lillesand

■ ■ ■ B 5 ISO



Mandal

■ ■ ■ L 5 ISO



Mandal Mørk grå

■ ■ ■ L 5 ISO



Mandal Svart

■ ■ ■ L 5 ISO



Fevik

■ ■ ■ B 5 ISO



Lista

■ ■ ■ B 5 ISO



Moi

■ ■ ■ B 5 ISO

Standard prisgunstige ytterdører

Bodø, Kjeller, Moss, Odda, Utvik og Sjøa er dører med stort sett lik oppbygging og behandling som standard ytterdører. Einaste skilnad er låsskase Assa 565, sylinder TV5545, sluttstykke Assa 1889-11. Prisane gjeld standard farge (NCS S 0502-Y).

Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta. Prisar finn du på side 95-97.



Bodø



Kjeller



Odda



Utvik-med cotswold glas



Sjøa



Moss



Moss Mørk grå



Moss Svart




Moss Dempa svart



Standard ytterdører for ekstremt klima

Dette er dører som er bygde opp med overflate av kompaktlaminat. Dette gjer at dei er meir motstandsdyktige mot fukt enn vanlege mala ytterdører. Dersom døra skal stå på ekstremt utsette stadar eller utan takoverbygg, får vi til å nytte slike dører.

Våre standard ytterdører kan produserast med kompaktlaminat (ikkje Forus og dei med utanpåliggende dekor).



Hovdeby med kompaktlaminat og frosta glas



Lillehammer med kompaktlaminat




Lillehammer med kompaktlaminat Svart



Lillehammer og Hovdeby er lagerførte med kompaktlaminat i standard kvit. I tillegg er Lillehammer også lagerført med kompaktlaminat i svart.

Alle andre dører med symbolet K under, kan bestillast med kompaktlaminat.



Snitt av ytterdør med kompaktlaminat.



Vi anbefalar å nytte syrefaste hengsler i miljø med mykje salt i lufta. Du kan spesialbestille dørene med slike hengsler ferdig montert, eller kjøpe lause for ettermontering på lagerførte dører. Sjå pris side: 147.

Ytterdører med M11 bredde har 110×32 KSS hengsler og kan ikkje leverast med syrefaste hengsler.

Dører i andre fargar

Inngangspartiet og ytterdøra er huset sin velkomst. Personleg smak og arkitektur har betydning når du skal velje dører til ditt hus. Ei dør med mala overflate gir inngangspartiet og huset eit løft, anten med ein nøytral farge eller som ein kontrast. Tofløya dører er praktiske og gir samstundes eit eksklusivt inntrykk. Våre dører kan bestillast på alle standardiserte NCS S / RAL fargekodar. Ytterdørene har slett innside og bomull (NCS S 0502-Y) som standard.




Asker
NCS S 0580-Y



Hovdeby
NCS S 6500-N



Runde
NCS S 4050-R



Larvik
RAL 7016



Geilo
NCS S 7500-N



Lillehammer
NCS S 9000-N



Mandal
NCS S 4050 R70B



Fana - klart blyglas
NCS S 6020-G30Y



Volda
NCS 2070-Y90R




Odda
NCS S 5030 R80B

A photograph of a modern house with vertical wood siding. A bright blue door is the focal point on the ground floor. Above it is a balcony with a glass railing. The house is set on a concrete pad with gravel around it. A potted plant and a black chair are in the foreground.


Ei dør med mala
overflate gir
inngangspartiet og
huset eit løft. Anten
med ein nøytral farge
eller som ein kontrast

Ytterdør Forus 06, i fargen RAL 5018. Foto: Ivar Vasstveit Hellvik Hus

Teknisk informasjon ytterdører



Slagretninga vert bestemt ut frå sida der ein ser hengslene.



ABC - mål

	A	B	C
Standard	62	23	39
Kompaktlaminat	65	23	42
Thermo	78	21	57

Mål oppgitt i mm.

NB! Ifølgje Tek 17 skal inngangsdør og dører i kommunikasjonsvegar ha fri breidde på minimum 0,86 m. Vi anbefalar å nytte ytterdører med 11M.

Standard modulmål	Karmyttermål	Karmyttermål	Breidde på dørblad
Modul	M20	M21	
M9	890 × 1988	890 × 2088	825
M10	990 × 1988	990 × 2088	925

Likefløya pardør	Karmyttermål	Karmyttermål	Breidde på dørblad	
M13	1290×1988	1290×2088	617+617	*(571+663)
M14	1390×1988	1390×2088	667+667	*(621+713)
M15	1490×1988	1490×2088	717+717	*(671+763)
M16	1590×1988	1590×2088	767+767	*(721+813)
M17	1690×1988	1690×2088	817+817	*(771+863)
M18	1790×1988	1790×2088	867+867	*(821+913)
M19	1890×1988	1890×2088	917+917	*(871+963)

* Gjeld tofløya med utanpåliggende dekor (gangdøra er breiast)

Dør med SF som kan opnast	Karmyttermål	Karmyttermål	Breidde på dørblad
Modul	M20	M21	
M9+M4	1290X1988	1290X2088	825+409
M10+M4	1390X1988	1390X2088	925+409

SF fast karm modulmål	Karmyttermål	Karmyttermål	Breidde på dørblad
Modul	M20	M21	...
M13	290×1988	290×2088	825+400
M14	390×1988	390×2088	925+400

Om modul ikkje er beskreve er det standard 9/10×20/21 som gjeld.

Ytterdør med langt handtak

Langt handtak på ytterdøra er ein fin detalj som gir det lille ekstra til inngangspartiet ditt. Ytterdør med langt handtak gir eit stilfullt uttrykk med rette linjer og tidlaust design. Vi leverer langt handtak i svart lakk og i rustfritt stål med lengdene 100cm, 150cm og 190cm. Døra må lagast spesielt forsterka til feste for handtaket og er bestillingsvare.

Vi anbefalar rullelåskasse 566 kombinert med dørpumpe Dorma TS 83 til dører med langt handtak. Dørpumpe sikrar at døra held seg lukka også når den ikkje er låst. Om døra står utsett til for vær og vind, bør annan type låskasse vurderast. Men det er mange val og moglegheiter, ta kontakt med vårt kundesenter for å finne rett løysing for deg.

Sjå prisar på side 97.



Forus 03 NCS S 9000-N
med 100 cm handtak



Forus 03 NCS S 9000-N
med 150 cm handtak



Forus 03 NCS S 9000-N
med 190 cm handtak



Sola i dempa svart NCS S 8500-N
med 190 cm handtak, 240 cm dør



Forus 10 i dempa svart NCS S 8500-N
med 150 cm handtak

Sidefelt til ytterdør i fastkarm

Sidefeltet er montert med fastkarm, 42×105mm. Sidefeltet er ikke færdigboret, pga. valfri side ved montering. S-1 SF er laget som et vindauge med heil ramme av furu, utan terskel. **Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta. Prisar finn du på side 95-97.**



S-1 SF
Cotswold/
klart/
frosta glas
L 11 13

S-1 SF
Klart glas
Mørk grå
L 12 13

S-1 SF
Klart glas
Svart
L 12 13

S-1 SF
Klart glas
Dempa svart
L 12 13


SLP1 SF
Cotswold/
klart/
frosta glas
L 11 13

Alta SF
frå M5
Klart glas
B 12

Alta SF
M4
Klart glas
B 12

Arendal SF
frå M5
Klart glas
B 12

Arendal SF
M4
Klart glas
B 12



Asker SF
Klart glas
B 12

Fornebu SF
Klart glas
L 12

Forus 05 SF
Klart glas
B 12

Forus 02 SF
Klart glas
B 12

Forus 03 SF
Klart glas
B 12



Forus 06 SF
frå M5
Klart glas
B 12

Forus 06 SF
M4
Klart glas
B 12

Forus 07 SF
Klart glas
B 12

NB! Enkelte modeller har smalare glas på modul M4 enn bilda viser





Overlys til ytterdør

Klart glas er standard. **Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta. Prisar finn du på side 97.**



Overlys med klart glas
B 14 15

Grunnprisar

Modell	Grunnpris		U-verdi Enfløya (10×21)	Grunnpris ISO		U-verdi ISO (10×21)
	m/mva	eks mva		m/mva	eks mva	
Forus ytterdører						
Forus 01	25 749	20 599	1,40	-	-	-
Forus 02	28 198	22 558	1,40	-	-	-
Forus 03	28 198	22 558	1,40	-	-	-
Forus 04	28 198	22 558	1,40	-	-	-
Forus 05	25 749	20 599	1,40	-	-	-
Forus 05 i mørk grå (NCS S 7500-N) / dempa svart (NCS S 8500-N) / svart (NCS S 9000-N)	27 798	22 238	1,40	-	-	-
Forus 06	28 198	22 558	1,40	-	-	-
Forus 07	25 749	20 599	1,40	-	-	-
Forus 08	28 198	22 558	1,40	-	-	-
Forus 09	25 749	20 599	1,40	-	-	-
Forus 10	24 634	19 707	0,77	-	-	-
Forus 15	27 791	22 233	1,40	-	-	-
Forus 18	25 484	20 387	1,40	-	-	-
Forus 19	31 916	25 533	1,40	-	-	-
Forus 20	27 791	22 233	1,40	-	-	-
Standard ytterdører						
Alta	19 368	15 494	1,00	25 044	20 035	0,77
Arna	16 668	13 334	0,77	20 841	16 673	0,67
Asker	22 068	17 654	1,00	27 744	22 195	0,78
Bryne	20 480	16 384	1,00	26 156	20 925	0,77
Farsund	20 480	16 384	1,00	26 156	20 925	0,77
Fornebu	20 841	16 673	1,00	26 518	21 214	0,78
Frogner	23 379	18 703	1,00	29 055	23 244	0,78
Geilo (8/9×19 + 8/9/10×20/21)	18 384	14 707	1,00	24 061	19 249	0,77
Geilo i mørk grå (NCS S 7500-N) / svart (NCS S 9000-N)	20 431	16 345	1,00	26 109	20 887	0,77
Gol (8/9×19 + 8/9/10×20/21)	15 930	12 744	0,77	20 104	16 083	0,67
Gol i mørk grå (NCS S 7500-N) / svart (NCS S 9000-N)	17 979	14 383	0,77	22 153	17 722	0,67
Hamar	16 668	13 334	0,77	20 841	16 673	0,67
Harstad	19 591	15 673	1,00	25 269	20 215	0,77
Hovdeby	19 611	15 689	1,00	25 288	20 230	0,78
Hovdeby i mørk grå (NCS S 7500-N) / dempa svart (NCS S 8500-N) / svart (NCS S 9000-N)	21 660	17 328	1,00	27 336	21 869	0,78
Hvaler	29 975	23 980	1,00	35 651	28 521	0,78
Knarvik	16 709	13 367	0,77	20 883	16 706	0,67
Kvitfjell	19 150	15 320	1,00	24 826	19 861	0,77
Larvik	20 480	16 384	1,00	26 156	20 925	0,78
Larvik i mørk grå (NCS S 7500-N) / svart (NCS S 9000-N)	22 531	18 025	1,00	28 209	22 567	0,78
Leirvik	19 816	15 853	1,00	25 493	20 394	0,78
Lier	23 955	19 164	1,10	29 631	23 705	0,78
Lillehammer	19 611	15 689	1,00	25 288	20 230	0,78
Lillehammer i mørk grå (NCS S 7500-N) / dempa svart (NCS S 8500-N) / svart (NCS S 9000-N)	21 660	17 328	1,00	27 336	21 869	0,78
Lofoten	21 408	17 126	1,00	27 084	21 667	0,78
Lyngdal	21 595	17 276	1,00	27 271	21 817	0,78
Norefjell	20 269	16 215	1,00	25 945	20 756	0,77
Runde	20 925	16 740	1,00	26 601	21 281	0,78
Runde i mørk grå (NCS S 7500-N) / svart (NCS S 9000-N)	22 975	18 380	1,00	28 653	22 922	0,78
Sande	20 334	16 267	1,00	26 010	20 808	0,78
Selje	19 368	15 494	1,00	25 044	20 035	0,78
Ski	19 591	15 673	1,00	25 269	20 215	0,78
Sola	15 930	12 744	0,77	20 104	16 083	0,67
Sola i mørk grå (NCS S 7500-N) / dempa svart (NCS S 8500-N) / svart (NCS S 9000-N)	17 979	14 383	0,77	22 153	17 722	0,67


Modell	Grunnpris		U-verdi Enfløya (10×21)	Grunnpris ISO		U-verdi ISO (10×21)
	m/mva	eks mva		m/mva	eks mva	
Sotra	20 909	16 727	1,00	26 585	21 268	0,78
Stadt	21 819	17 455	1,00	27 495	21 996	0,78
Stange	19 368	15 494	1,00	25 044	20 035	0,78
Stavanger	19 611	15 689	1,00	25 288	20 230	0,77
Stavanger i mørk grå (NCS S 7500-N) / svart (NCS S 9000-N)	21 660	17 328	1,00	27 336	21 869	0,77
Stavern	16 668	13 334	0,77	20 841	16 673	0,67
Stryn	17 155	13 724	1,00	22 831	18 265	0,78
Stryn i mørk grå (NCS S 7500-N) / svart (NCS S 9000-N)	19 204	15 363	1,00	24 880	19 904	0,78
Tau	16 668	13 334	0,77	20 841	16 673	0,67
Tinn	17 500	14 000	0,77	21 674	17 339	0,67
Trysil	19 591	15 673	1,00	25 269	20 215	0,77
Volda	19 816	15 853	1,00	25 493	20 394	0,78
Volda i mørk grå (NCS S 7500-N) / dempa svart (NCS S 8500-N) / svart (NCS S 9000-N)	21 863	17 490	1,00	27 539	22 031	0,78
Ålesund	19 965	15 972	1,00	25 641	20 513	0,78
Ytterdører med utanpåliggende dekor						
Arendal	24 521	19 617	0,77	28 695	22 956	0,67
Arendal med glas	28 198	22 558	1,00	33 874	27 099	0,78
Fana - glas med blydekor	31 884	25 507	1,00	37 560	30 048	0,77
Fevik	31 453	25 162	0,77	35 626	28 501	0,67
Grimstad	29 829	23 863	1,00	35 506	28 405	0,78
Lillesand	30 948	24 758	1,00	36 624	29 299	0,77
Lista	29 716	23 773	0,77	33 890	27 112	0,67
Mandal	31 390	25 112	1,00	37 066	29 653	0,78
Mandal i mørk grå (NCS S 7500-N) / svart (NCS S 9000-N)	33 438	26 750	1,00	39 114	31 291	0,78
Moi	23 503	18 802	0,77	27 676	22 141	0,67
Prisgunstige dører						
Bodø (8/9/10×19/20/21)	11 756	9 405	0,77			
Kjeller (8/9/10×19/20/21)	13 965	11 172	1,00			
Moss (8/9/10×19/20/21)	11 756	9 405	0,77			
Moss i mørk grå (NCS S 7500-N) / dempa svart (NCS S 8500-N) / svart (NCS S 9000-N)	13 805	11 044	0,77			
Odda (8/9/10×19/20/21)	13 965	11 172	1,00			
Utvik (8/9/10×19/20/21)	13 176	10 541	1,00			
Sjøa (8/9/10×19/20/21)	14 661	11 729	1,00			
Sidefelt i fastkarm						
S-1 SF med klart og Cotswold glas	12 270	9 816	1,40			
S-1 med frosta glas	14 480	11 584	1,40			
S-1 SF med klart glas i mørk grå (NCS S 7500-N) / dempa svart (NCS S 8500-N) / svart (NCS S 9000-N)	14 933	11 946	1,40			
SLP1 SF med klart og Cotswold glas	12 270	9 816	1,40			
SLP1 SF med frosta glas	14 480	11 584	1,40			
Alta SF	15 479	12 383	1,00	21 155	16 924	
Arendal SF	22 475	17 980	1,00	26 649	21 319	
Arendal med glas SF	28 198	22 558	1,00	33 874	27 099	
Asker SF	18 699	14 959	1,00	24 376	19 501	
Fornebu SF	14 726	11 781	1,00	20 403	16 322	
Forus 01 SF	20 565	16 452	1,40			
Forus 02 SF	22 475	17 980	1,40			
Forus 03 SF	22 475	17 980	1,40			
Forus 06 SF	22 475	17 980	1,40			
Forus 07 SF	20 565	16 452	1,40			
Forus 08 SF	22 475	17 980	1,40			

Modell	Grunnpris		U-verdi Enfløya (10×21)	Grunnpris ISO		U-verdi ISO (10×21)
	m/mva	eks mva		m/mva	eks mva	
Grimstad SF	23 960	19 168	1,00	29 636	23 709	
Harstad SF	15 691	12 553	1,00	21 368	17 094	
Hovdeby SF	14 726	11 781	1,00	20 403	16 322	
Hovdeby SF i mørk grå (NCS S 7500-N) / dempa svart (NCS S 8500-N) / svart (NCS S 9000-N)	16 774	13 419	1,00	22 450	17 960	
Larvik SF	16 325	13 060	1,00	22 001	17 601	
Lillehammer SF	14 726	11 781	1,00	20 403	16 322	
Lillehammer SF i mørk grå (NCS S 7500-N) / dempa svart (NCS S 8500-N) / svart (NCS S 9000-N)	16 774	13 419	1,00	22 450	17 960	
Mandal SF	25 018	20 014	1,00	30 694	24 555	
Runde SF	16 750	13 400	1,00	22 426	17 941	
Selje SF	15 479	12 383	1,00	21 155	16 924	
Ski SF	15 691	12 553	1,00	21 368	17 094	
Sola SF	15 930	12 744	0,77	20 104	16 083	
Stadt SF	17 386	13 909	1,00	23 064	18 451	
Stange SF	15 479	12 383	1,00	21 155	16 924	
Stryn SF	13 256	10 605	1,00	18 933	15 146	
Volda SF	16 539	13 231	1,00	22 215	17 772	
Dekklister for SF i kvit	596	477				
Dekklister for SF i standard farge	971	777				
Dekklister for SF i spesialfarge	1 188	950				
Overlys						
Overlys modul: 8/9/10×3/4	9 756	7 805	1,60			
Overlys modul: 13/14/15×3/4	13 541		10 833	1,60		
Tillegg						
Det er ikkje tillegg for modul 11×21 (gjeld ikkje prisgunstige YD)						
Tillegg for modul 11×21 prisgunstige ytterdører	1,5 x dørprisen			1,5 x dørprisen		
Grunnpris andre storleikar enn standard	1,5 x dørprisen			1,5 x dørprisen		
Grunnpris tofløya / dør med sidefelt	2,5 x dørprisen			2,5 x dørprisen		
Tillegg for anna type glas (pr. dørblad)	2 211	1 769				
Tillegg for syrefaste hengsler (pr. hengsle)	890	712				
Tillegg pr. dørbl. produsert med kompaktlaminat	7 360	5 888				
Tillegg for thermoisolering dørblad uten glass	4 174	3 339				
Tillegg for thermoisolering dørblad med glass	5 676	4 541				
Tillegg innoverslåande dørblad (ingen garanti)	3 068	2 454				
Tillegg basisfargar pr. dør inkl. karm (sjå oversikt side 67)	2 049	1 639				
Tillegg øvrige fargar pr. dør inkl. karm	4 090	3 272				
Tillegg langt håndtak 100cm rustfri	8 601	6 881				
Tillegg langt håndtak 150cm rustfri	10 049	8 039				
Tillegg langt håndtak 190cm rustfri	11 336	9 069				
Tillegg langt håndtak 100cm svart	11 475	9 180				
Tillegg langt håndtak 150cm svart	12 921	10 337				
Tillegg langt håndtak 190cm svart	14 210	11 368				
Tillegg bøylehåndtak 30cm rustfri	7 819	6 255				
Tillegg bøylehåndtak 40cm rustfri	8 704	6 963				
Tillegg bøylehåndtak 30cm svart	10 691	8 553				
Tillegg bøylehåndtak 40cm svart	11 584	9 267				
Tillegg låskasse 566 rullelåskasse	4 628	3702				
Tillegg låskasse 5585 kombineres med el.sluttstykke	4 388	3510				
Tillegg forbredt for step st4003 + step40	2 314	1851				
Dorma dørpumpe TS 93 med skinne	6 954	5 563				
Dorma dørpumpe TS 93 med skinne svart	7 286	5 829				
Dorma dørpumpe TS 93 med skinne og vinkel	8 108	6 486				

Om ikkje modul er beskrevet er det standard 9/10×20/21 som gjeld.

Om ikkje fargekode er beskrevet, er det standard kvit bomull NCS S 0502-Y som gjeld.

► Oversikt over tillegg og prisar på side 138-139. Prisar er eks. vridar.



Skog 09 med svart lasur, 150 cm langt handtak og overlys. Døra er produsert med ekstra høgd, 230 cm. Sans innerdører med kvitlasert lakkert eikefiner. Karm med listefri løysing og skjulte hengsler. Ekstra høgde på dørene (240 cm) Foto: Bygg1



Eksklusive tredører

Skog er vår serie med eksklusive ytterdører med vakre trepanel, designa for eit stilreint og varig uttrykk. Med gjennomtenkte detaljar og førsteklasses handverk er dette dørene for deg som ønskjer eit varig og vakkert førsteinntrykk. Inspirert av nordisk natur gir Skog ein lun og solid velkomst til heimen.

Svært robuste tredører, der dei med panel er heile 98 millimeter tjukke! Dørene i serien Skog er behandla med lakk. Variasjonane i treverket er med på å gjere dette til spesielle og flotte produkt.

Eit berekraftig produkt med isolasjon av resirkulert cellulose og nøye utvalt treverk, utan bruk av metallplater. Sidan dette er eit naturleg treprodukt vil dørene leve litt i takt med årstidene og klima.


Konstruksjon Skog

- Dørblad 74 eller 98 millimeter
- Panel av kvistfri furu 12×58, 12×95 eller 12×140mm
- U-verdi 0,71 – 1,00
- Ramtre av fingerskjøtt, laminert og kvistfritt limtre
- Isolasjon av 74 mm resirkulert cellulose
- 3-lags klart isolerglass med selektivt belegg og argongass

- Karm 53×128mm av laminert, kvistfri furu. Karmane er forbora med diameter 14 mm + 6 mm for monteringskrue
- Løftehengsler med kulelager, bakkantsikring, 2-vegssidejustering + opp/ned. 3 stk. på M19 og 20 / 4 stk. på M21
- Pakning i karm og på dørblad
- 25 millimeter slitesterk HC-terskel av aluminium og lasert bjørk
- FG-sylinder: TV 1285 og TV 8659K langskilt
- Assa Connect 2002 og sluttstykke 1489-11

NB! På grunn av konstruksjonen kan ein berre bruke Yale Doorman L3S, Linus og Durus til desse dørene. Hugs og å bestille ekstra lang vridarpinne og skruar til vanleg dørvidar.

Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta.
Prisar på side 103.



Standardlasur



Svart lasur





Kvit lasur



Brun lasur
W 1806

Teikningar



ABC- mål

Modell	A	B	C
SKOG 01	94	34	60
SKOG 02	94	30	64
SKOG 03	94	30	64
SKOG 04	94	30	64
SKOG 05	94	30	64
SKOG 06	94	30	64
SKOG 07	98	34	64
SKOG 08	98	34	64
SKOG 09	94	30	64
SKOG 10	94	30	64
SKOG 11	98	34	64
SKOG 12	98	34	64
SKOG 13	98	34	64
SKOG 14	94	30	64
SKOG 15	98	34	64
SKOG 16	98	34	64
SKOG 17	74	22	52
SKOG 18	74	22	52
SKOG 19	74	22	52
SKOG 20	74	22	52
SKOG 21	74	22	52



Skog 01



Skog 02



Skog 03



Skog 04



Skog 05



Skog 06



Skog 07



Skog 08





Skog 09



Skog 10



Skog 11



Skog 12



Skog 13



Skog 14



Skog 15



Skog 16





Skog 17



Skog 18



Skog 19



Skog 20



Skog 21



Grunnprisar

Modell	Grunnpris		U-Verdi
	m/mva.	eks. mva.	Enfløya (10×21)
Skog 01	58 515	46 812	0,71
Skog 02	63 478	50 782	0,87
Skog 03	63 478	50 782	0,87
Skog 04	65 741	52 593	0,87
Skog 05	68 180	54 544	0,87
Skog 06	63 826	51 061	0,87
Skog 07	61 083	48 866	0,71
Skog 08	65 306	52 245	0,87
Skog 09	58 515	46 812	0,71
Skog 10	63 478	50 782	0,87
Skog 11	65 306	52 245	0,87
Skog 12	58 515	46 812	0,71
Skog 13	58 515	46 812	0,71
Skog 14	58 515	46 812	0,71
Skog 15	65 306	52 245	0,87
Skog 16	65 306	52 245	0,87
Skog 17	65 306	52 245	1,00
Skog 18	74 754	59 803	0,97
Skog 19	86 423	69 138	0,97
Skog 20	80 588	64 470	0,97
Skog 21	74 754	59 803	0,97

Det er ikkje tillegg for modul 11×21

Tofløya og enkeltdør med hengsla sidefelt er 2,5 x dørprisen

► Alle modellar er bestillingsvare. Standardfarge er kvit lasur men det er IKKJE tillegg for andre standardfargar. Sjå side 100. For dører som er avbilda med sparkeplate er sparkeplata inkludert. For prisar, storleikar og annan teknisk informasjon, sjå side 103.

Sidefelt



Overlys



Overlys Skog GL

B 23

Inngangsparti med Skog 01 (med sparkeplate og ventil) og Skog 05, sidefelt Skog GL

Grunnprisar

Modell	Grunnpris		U-Verdi Enfløya (10×21)
	m/mva.	eks. mva.	
Skog LK1 - fastkarm	41 535	33 228	0,71
Skog LK2 - fastkarm	43 668	34 934	0,71
Skog LK3 - fastkarm	41 535	33 228	0,71
Skog LK4 - fastkarm	41 535	33 228	0,71
Skog LK5 - fastkarm	41 535	33 228	0,71
Skog LK6 - fastkarm	41 535	33 228	0,71

Modell	Grunnpris		U-Verdi Enfløya (10×21)
	m/mva.	eks. mva.	
Skog LK7 - fastkarm	41 535	33 228	0,71
Skog LK8 - fastkarm	57 339	45 871	0,87
Skog LK9 - fastkarm	39 054	31 243	1,00
Skog LK10 - fastkarm	41 186	32 949	0,97
Skog Glas - fastkarm	17 198	13 758	1,00
Skog Overlys Glas - fastkarm	16 501	13 201	1,00

► Alle modeller er bestillingsvare. Standardfarge er kvit lasur men det er IKKJE tillegg for andre standardfargar. Sjå side 100. For dører som er avbilda med sparkeplate er sparkeplata inkludert.



Eksklusive ytterdører

Fjell og Fjord robuste ytterdører med høy kvalitet og einestående isoleringsevne

Ei god dør skal være vakker, praktisk og holdbar. Ho skal også komplettere huset sin arkitektur, og med ein god konstruksjon være sikker og fungere optimalt i vårt nordiske klima. I produksjonsprosessen er den nyaste teknologien og det beste materialet nytta. Konstruksjonen gjer at isoleringsevna vert betydeleg betre enn på standard ytterdører. U-verdien på dørene er frå 0,57 til 0,98 og kan nyttast i hus bygde etter passivhusstandard.

Ytterdører med betre isolering vil redusere varmetapet betydeleg. Ved å nytte våre ytterdører får du betre innemiljø, auka komfort og lågare energikostnader.

Thermokonstruksjon er isolert med 79 millimeter EPS grafitt. Glaset er energisparande 3-lags isolerglass med argongass og selektivt belegg.



I alle dører med thermokonstruksjon er det dobbel pakning, på dørbladet og i karmen. Dette gir suveren tetting mot luft og regn. På grunn av denne konstruksjonen er det ikkje alle typar digitale lås som kan monterast.

NB! Pga. thermokonstruksjon kan ein kun nytte Yale Doorman L3S, Linus og Durus til desse dørene. Hugs også å bestille ekstra lang vridarpinne og skruar til vanleg dørvidar.


- Dørblad 86 millimeter
- Ytterplate av vassavvisande HDF
- 2-komponent maling som toler ekstremt klima
- Aluminiumplate på begge sider
- U-verdi 0,57 – 0,98
- Ramtre av kombinasjon kertobjelke og kvistfritt limtre
- Isolasjon av 79 mm EPS grafitt
- 3-lags klart isolerglass med selektivt belegg og argongass
- Karm 53×115 millimeter av laminert, kvistfri furu
- Karmane er forbora med diameter 14mm + 6mm til monteringsskrue
- Løftehengsler med kulelager, bakkantsikring, 2- vegs sidejustering + opp/ned.3 stk. på M19 og 20 / 4 stk. på M21
- Patentert pakning som tettar betre
- 25 millimeter slitesterk HC terskel av aluminium og lasert bjørk
- FG sylinder: TV 1285 og TV 8659K langskilt
- Assa Connect 2002 og sluttstykke 1489-11
- KSI- sidefelt og Fjell 11 har herda sikkerheitsglas



Fjell og Fjord vert som standard levert med TV 8659K langskilt på innsida.




Thermokonstruksjon, U-verdi 0,57-0,98. Dørblad 86 mm.




Terskel

Forslag til fargar

Fjell og Fjord har ingen tillegg for spesialfarge. Kvitt NCS S 0502-Y er standard.



NCS S 0502-Y
Bomull - Standard kvitt



NCS S 0500-N
Klassisk kvitt



NCS S 5030-R80B
Blå



NCS S 2070-Y90R
Raud



NCS S 4050-R
Mørk raud



NCS S 6020-G30Y
Grøn



NCS S 3502-B
Lys grå



NCS S 6500-N
Grå



NCS S 7500-N
Mørk grå



RAL 7016
Antrasitt



NCS S 8500-N
Dempa svart



NCS S 9000-N
Svart

NB: Fargar på trykk kan skilje frå verkelegheita. For eksakt fargenyansse hent eit fargekart hos din fargeforhandlar.

Unngå mørke fargar om døra får mykje direkte sollys, kuving må reknast med når dørbladet vert oppvarma. Mørke fargar er krevjande og ein må også rekne med meir vedlikehald, voksing ein til to gongar i året. Sjå våre vedlikehaldsråd. Det er også lettare å få synlege skadar og skraper og ein må rekne med flikking/overmaling på byggeplass. Flikkmaling sendast med.

Dørene har glans 35.

Fjell designdører

Definisjonen av eit fjell er ein topp eller eit område over tregrensa. Denne dørserien har eit moderne design som gjer at den skil seg ut i mengda, samstundes med at designet er tidlaust. Dørene er produserte med overflate av vassavvisande HDF. Glaset er energisparande 3-lags isolerglas med argongass og selektivt belegg. U-verdien på desse dørene er 0,57 - 0,98 og kan nyttast i hus bygde etter passivhusstandard. Alle dørene i serien Fjell har slett innside som standard.

Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta. Prisar på side 109.



Fjell 04



Fjell 05



Fjell 06



Valfri NCS/RAL farge

**UTAN
TILLEGG I
PRISEN!**



Fjell 07



Fjell 07 Mørk grå



Fjell 07 Svart



Lagerført
i kvit og
svart

▶ Alle modellar er bestillingsvare. Standardfarge er kvit lasur men det er IKKJE tillegg for andre standardfargar. For dører som er avbilda med sparkeplate er sparkeplata inkludert. For prisar sjå side 109. For storleikar og annan teknisk informasjon, sjå side 114-115.



Fjell 08

■ ■ ■ B 2



Fjell 09

■ ■ ■ B 2 🔥 🔊



Fjell 10

■ ■ ■ B 2 🔥 🔊



Fjell 11

■ ■ ■ B 2 🔊



Fjell 12

■ ■ ■ B 2 🔥 🔊



Fjell 13

■ ■ ■ B 2 🔊



Fjell 14

■ ■ ■ B 2 🔊




Fjell 15

■ ■ ■ B 2 🔥 🔊

Sidefelt

Alle med klart glas.

Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta.




DLK = Sidefelt i fast karm

KSI = Sideglas i fast karm

KYI = Overlys i fast karm

Overlys



KYI Overlys

B 3

Grunnprisar

Modell	Grunnpris		U-Verdi	
	m/mva.	eks. mva.	Einfløya (10×21)	Tofløya (19×21)
Fjell				
Fjell 04	41 765	33 412	0,80	0,80
Fjell 05	43 321	34 657	0,80	0,80
Fjell 06	23 845	19 076	0,59	0,59
Fjell 07	28 715	22 972	0,80	0,80
Fjell 07 i mørk grå og svart	28 715	22 972	0,80	0,80
Fjell 08	45 663	36 530	0,80	0,80
Fjell 09	23 845	19 076	0,59	0,59
Fjell 10	29 296	23 437	0,80	0,80
Fjell 11	41 765	33 412	0,80	0,80
Fjell 12	31 823	25 458	0,80	0,80
Fjell 13	31 401	25 121	0,80	0,80
Fjell 14	33 709	26 967	0,80	0,80
Fjell 15	38 321	30 657	0,80	0,80
DLK1 - fastkarm	22 209	17 767	0,59	
DLK2 - fastkarm	21 426	17 141	0,59	
DLK11 - fastkarm	32 308	25 846	0,80	
KSI Sideglas	17 924	14 339	1,00	
KYI Overlys	20 650	16 520	1,00	
Det er ikkje tillegg for modul 11×21				
Tofløya og enkeltdør med hengsla sidefelt er 2,5 x dørprisen				



Fjord 04 har slipt dekor i glaset.

Fjord ytterdører

Omgrepet fjord kjem frå "der ein ferdast over" og tradisjonelt vart fjordane i vårt langstrekke land nytta som hovudferdselsårer. Fjord er navnet på denne serien med ytterdører i tradisjonelt design. Dei er produserte med overflate av vassavvisande HDF og utanpåliggende dekor av CPVC. Glaset er energisparande 3-lags isolerglas med argongass og selektivt belegg. U-verdi- en på desse dørene er 0,57-0,98 og kan nyttast i hus bygde etter passivhusstandard. Dørene i serien Fjord har lik inn- og utside.

Valfri NCS/RAL farge

**UTAN
TILLEGG I
PRISEN!**

Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta. Prisar på side 113.



Fjord 01



Fjord 02



Fjord 03



Fjord 03 - med glas



Fjord 04



Fjord 04 - med slipt glas



Fjord 05 - med blyglas



► Alle modeller er bestillingsvare. Standardfarge er kvit lasur men det er IKKJE tillegg for andre standardfargar. For prisar sjå side 113. For storleikar og annan teknisk informasjon, sjå side 114-115.



Fjord 06

■ ■ ■ B 2



Fjord 06 - med glas

■ ■ ■ B 2



Fjord 07

■ ■ ■ B 2



Fjord 07 - med glas

■ ■ ■ B 2



Fjord 08

■ ■ ■ ■ ■ B 2



Fjord 08 - med glas

■ ■ ■ ■ ■ B 2



Fjord 09

■ ■ ■ ■ ■ B 2



Fjord 09 - med glas

■ ■ ■ ■ ■ B 2



Fjord 10 - klart glas



Fjord 11



Fjord 11 - med glas



Grunnprisar

Modell	Grunnpris		U-Verdi	U-verdi
	m/mva.	eks. mva.	Einfløya (10×21)	Tofløya (19×21)
Fjord				
Fjord 01	49 433	39 546	0,59	0,59
Fjord 02	49 619	39 695	0,80	0,80
Fjord 03	45 015	36 012	0,59	0,59
Fjord 03 - med glas	47 229	37 783	0,80	0,80
Fjord 04	46 279	37 023	0,59	0,59
Fjord 04 - med slipt glas	49 053	39 242	0,80	0,80
Fjord 05 - med blyglas	65 211	52 169	0,80	0,80
Fjord 06	42 488	33 990	0,59	0,59
Fjord 06 - med glas	55 805	44 644	0,80	0,80
Fjord 07	49 304	39 443	0,59	0,59
Fjord 07 - med glas	53 094	42 475	0,80	0,80
Fjord 08	48 926	39 141	0,59	0,59
Fjord 08 - med glas	58 268	46 614	0,80	0,80
Fjord 09	45 015	36 012	0,59	0,59
Fjord 09 - med glas	52 905	42 324	0,80	0,80
Fjord 10	46 279	37 023	0,80	0,65
Fjord 11	42 488	33 990	0,59	0,59
Fjord 11 - med glas	48 926	39 141	0,80	0,80
Det er ikkje tillegg for modul 11×21				
Tofløya og enkeltdør med hengsla sidefelt er 2,5 x dørprisen				

Tillegg Fjell og Fjord

	m/mva	eks mva
Tofløya og dør med hengsla sidefelt	2,5 x dørprisen	
Ikkje tillegg for spesialfarge, kvit NCS S 0502-Y / kvit lasur er standard		
Ikkje tillegg for modul 11x21		
Andre spesialmål - sjå mulege modulmål neste side	2 784	2 227
Andre typar glas enn standard (pr. glas)	779	623
Sparkeplate på utside (rustfri) 160mm	1 394	1 115
Sparkeplate på utside (rustfri) 300mm	1 611	1 289
Syrefaste hengsler (pr. hengsle)	890	712
Fabrikkmontert dørkikkert	1 228	982
Ringeklokke Primo 64L	2 228	1 782
Postluka Primo 31	5 921	4 737
Ekstra karmbreidde, pr. cm. (maks 208mm)	384	307

Innoverslåande dørblad kan ikkje produserast

Garanti

I tillegg til reklamasjonsretten på fem år, gir vi 12 år garanti på formstabilitet på modellane Fjord og Fjell. For at garantien skal gjelde, må dørene vere monterte fagmessig og Bygg 1 sine vedlikehaldsråd vere følgde.

Våre ytterdører har svært lang levetid om dei er rett montert, justert og våre vedlikehaldsråd er fulgt. Skal dei halde seg fine og vare lengst mogleg, må dei også beskyttast mot regn og snø med eit takoverbygg/ inngangstak.

Les mer om vedlikehald på side 144.

Sjå elles våre sals- og leveringsvilkår på www.bygg1.no.

Brann/ lyd

Dei fleste modellane i serien Fjell og Fjord kan produserast som brann, lyd eller begge deler (med Sa/S200).

Sjå symbol under kvar dør.

 Lyd - dB40/dB35 på dører med glas

 Brann - EI30 Sa/S200

Sjå kva storleikar som kan produserast på side 118-120.

Pr. dato kan vi produsere tofløya og dør med sidefelt som brann / lyd, men dei er ikkje sertifisert og skilta.

Konstruksjon brann/lyd

- 25 millimeter slitesterk HC terskel av aluminium og lasert bjørk
- 86mm dørblad
- Karndimensjon 53x115mm
- Sandwichkonstruksjon 3 x trefiberplate med luftmellomrom
- Sporfresing maks 2mm


U-verdi:

Tette dører har 0,8 W/m²K

Dører med glas har ≤1,0 W/m²K

ABC- mål

	A	B	C
Fjell	86	22	64
Fjord	86	22	64



Standard modulmål Skog, Fjell og Fjord

Standard modulmål	Karmyttermål	Karmyttermål	Karmyttermål	Breidde på dørblad
Modul	M19	M20	M21	
M8	790×1890	790×1990	790×2090	710
M9	890×1890	890×1990	890×2090	810
M10	990×1890	990×1990	990×2090	910

Dør med hengsla sidefelt	Karmyttermål	Karmyttermål	Karmyttermål	Breidde på dørblad
Modul	M19	M20	M21	
M8+M4	1190×1890	1190×1990	1190×2090	710+398
M9+M4	1290×1890	1290×1990	1290×2090	810+398
M10+M4	1390×1890	1390×1990	1390×2090	910+398
M10+M5	1490×1890	1490×1990	1490×2090	910+498

Tofløya pardør	Karmyttermål	Karmyttermål	Karmyttermål	Breidde på dørblad
Modul	M19	M20	M21	
M15	1490×1890	1490×1990	1490×2090	704+704
M16	1590×1890	1590×1990	1590×2090	754+754
M17	1690×1890	1690×1990	1690×2090	804+804
M18	1790×1890	1790×1990	1790×2090	854+854
M19	1890×1890	1890×1990	1890×2090	904+904
M20	1990×1890	1990×1990	1990×2090	954+954

Sidefelt i fastkarm	Karmyttermål	Karmyttermål	Karmyttermål
Modul	M19	M20	M21
M2 (KSI)	190×1890	190×1990	190×2090
M3	290×1890	290×1990	290×2090
M4	390×1890	390×1990	390×2090
M5	490×1890	490×1990	490×2090

	Fjord	Fjell og Skog	Tofløya Fjord	Tofløya Fjell og Skog
Min / maks bredde	M8-M11	M7-M11	M15-M20	M13-M20
Min / maks høgd	M17-M23	M17-M23	M17-M23	M17-M23
Nokre modellar kan ikkje lagast smalare enn M8 pga. glasfelta				

Brannklassifisert EI30	Fjord	Fjell
Min/ Maks breidde	M8-M10	M8-M10
Min/ Maks høgd	M20-M23	M20-M23
Eit glasfelt med storleik opp til M16 er tillatt (730mm x 1400mm)		

Lydklassifisert dB40	Fjord	Fjell
Min/ Maks breidde	M7-10 (M11)	M7-10 (M11)
Min/ Maks høgd	M16-M24 (M23)	M16-M24 (M23)
Maks heilglass er tillatt på dører mindre enn 991mm x 2290mm		
Maks M18 glas på dører med storleik 991-1090mm x 2290mm		

Brann og -lydklassifisert EI30/dB40	Fjord	Fjell
Min/ Maks breidde	M8-M10	M8-M10
Min/ Maks høgd	M20-M23	M20-M23
Eit glasfelt med storleik opp til M16 er tillate (730mm x 1400mm)		

Glasfelt

				
M12 1108 mm	M14 1308 mm	M16 1508 mm	M18 1708 mm	Heilglas

Merk! Målet er frå karmen si øvre side til nedre kant av glasfeltet (målet er ikkje høgda på glaset).

Øvrige produkt


Mange dører i huset har spesielle funksjonar. Dei skal gjere meir enn å vere ein barriere mellom to rom. Nokre har som spesialitet å halde kulda på loftet der ho høyrer heime, medan andre skal halde den behagelege varmen inne i badstua. Brannsikkerheit og smarte løysingar for å spare plass er også ting vi arbeider med. Her finn du dører og andre produkt som alle dekkjer kvart sitt spesialfelt.




Pendeldører

Slette pendeldører med kompakt kjerne av trefiber, for innvendig bruk. Lagerført i modul 9/10×21, med rundt og rektangulært glas, begge med sparkeplate. Andre overflater, modular og med sidefelt/tofløya på bestilling. Standardfarge NCS S 0502-Y.

- 40mm dørblad
- 4mm herda glas, Ø31,7cm / 20×60cm
- To hengsler 33/125 Fe/Ce
- 92 mm kvit karm
- Sparkeplate 170mm på begge sider



Pendeldør med avlangt glas



Pendeldør med avlangt glas TF



Pendeldør med rundt glas



Pendeldør med rundt glas TF



Grunnprisar

Modell	Grunnpris	
	m/mva	eks mva
Pendeldør med rundt glas	18 801	15 041
Pendeldør med firkanta glas	18 801	15 041
Pendeldør med rundt glas SF/TF	41 365	33 092
Pendeldør med firkanta glas SF/TF	41 365	33 092

Prosjekt / Brann og lyd

Vi kan levere det meste av dører til prosjektmarknaden, ta kontakt for pristilbud. Alle prosjekt- og brann/ lyd dører vert levert utan sylinder som standard. Karmsidene er gjennombora 14mm for innfesting med karmanker.

Prisar på side 121.

25 dB: Samtale med normalt nivå høyrast og blir forstått på andre sida av døra
 30 dB: Samtale med normalt nivå høyrast svakt og kan bli forstått på andre sida av døra
 35 dB: Samtale med normalt nivå kan ikkje bli forstått på andre sida av døra
 40 dB: Samtale med normalt nivå kan ikkje høyrast, men rop og skrik høyrast svakt

Innerdørene skal ikkje ha større temperaturskilnad enn ca. +/- 5 grader på kvar side av døra.



INNERDØR UKLASSA

Slett kompakt innerdør. 40mm dørblad med kjerne av massiv trefiberplate, malt overflate av MDF. 42×92mm furukarm med pakning og HC eiketerskel. Beslag: Låskasse Assa 565, sluttstykke 2864-2 og tre justerbare hengsler 3248-110 TMKS ZN. Std. farge NCS S 0502-Y. Eks. vridar og sylinder.

■ ■ ■ L 3



INNERDØR EI30/25dB

Brannklassifisert kompakt innerdør med ekspanderande brannpakning festa på karmen. 40mm dørblad med kjerne av massiv trefiberplate, overflate av MDF. 42×92mm furukarm med pakning og HC eiketerskel. Beslag: Låskasse Assa 565, sluttstykke 2864-2 og tre justerbare hengsler 3248-110 TMKS ZN. Dør og karm har std. farge NCS S 0502-Y. Eks. vridar og sylinder. NB! Ved dør med sidefelt og tofløya er det ikkje lydklasse.

■ ■ ■ L 3 10



INNERDØR EI30/35DB

Brann- og lydklassifisert kompakt innerdør med ekspanderande brannpakning. Sa/S200 og C5. 54mm dørblad med kjerne av massiv trefiberplate, overflate av MDF. 42×92mm furukarm med pakning og HC eiketerskel. Beslag: Låskasse Assa 565, sluttstykke LP712 og tre justerbare hengsler 3248-110 TMKS ZN. Dør og karm har std. farge NCS S 0502-Y. Eks. vridar og sylinder.

■ L 3 10



**INNERDØR EI30/40dB**


Brann- og lydklassifisert kompakt innerdør med ekspanderende brannpakning. Sa/S200 og C5. 63mm dørblad med overfals og kerne av tre stk. trefiberplater, overflate av MDF. 42×92mm furukarm med pakning og HC eiketerskel. Beslag: Låskasse Assa 565, sluttstykke LP732 og tre justerbare hengsler 110-30 TSS ZN. Dør og karm har std. farge NCS S 0502-Y. Eks. vridar og sylinder.

■ L 16**INNERDØR EI60/25dB**


Brannklassifisert kompakt innerdør med ekspanderende brannpakning. Sa/S200 og C5. 54mm dørblad med kerne av trefiberplate, overflate av MDF. 42×92mm furukarm med pakning og HC eiketerskel. Beslag: Låskasse Assa 565, sluttstykke LP712 og tre justerbare hengsler 3248-110 TMKS ZN. Dør og karm har std. farge NCS S 0502-Y. Eks. vridar og sylinder.

■ L 4**INNERDØR EI30/35dB MED KLIMASTAMME**

Brann- og lydklassifisert kompakt innerdør med ekspanderende brannpakning. Sa/S200 og C5. 54mm dørblad med kerne av massiv trefiberplate og aluplate, overflate av MDF. 42×92mm furukarm med pakning og HC eiketerskel. Beslag: Låskasse Assa 8765, sluttstykke LP712 og tre justerbare hengsler 3248-110 TMKS ZN. Dør og karm har std. farge NCS S 0502-Y. Tåler opp til 20°C temperaturforskjel. Eks. vridar og sylinder.

■ L 4**YTTERDØR EI30/35dB**

Brann- og lydklassifisert ytterdør med ekspanderende brannpakning. Sa/S200. 78mm dørblad med kerne av steinull, trefiberplater og aluplate, overflate av HDF. 54×105mm furukarm med pakning og terskel i eik og aluminium. Beslag: Låskasse Assa 8765, sluttstykke LP712 og tre justerbare hengsler 110×36 KSS ZN. Dør og karm har std. farge NCS S 0502-Y. U-verdi 0,84. Eks. vridar og sylinder.

■ B 5 8**YTTERDØR EI60/35dB**

Brann- og lydklassifisert ytterdør med ekspanderende brannpakning. Sa/S200. 78mm dørblad med kerne av steinull, trefiberplater og aluplate, overflate av HDF. 54×105mm furukarm med pakning og terskel i eik og aluminium. Beslag: Låskasse Assa 8765, sluttstykke LP712 og tre justerbare hengsler 110×36 KSS ZN. Dør og karm har std. farge NCS S 0502-Y. U-verdi 0,84. Eks. vridar og sylinder.

■ B 5 8



Fjell 07
EI30/35dB
L 16



Fjell 07 Mørk grå
EI30/35dB
B 16



Fjell 07 Svart
EI30/35dB
B 16

YTTERDØR EI30/35dB

Vi har Fjell 07 på lager som brann- og lydklassifisert EI30/35dB Sa/S200, med klart glas. 86mm dørblad med ramtre av finger-skjøtt kvistfri furu og LVL finer, kjerne av tre punktlimte fiberplater, aluplate og overflate av HDF. 53×115mm kvistfri furukarm og terskel i aluminium og edeltre. FG beslag: Låskasse Assa 8765-50, sluttstykke Assa 1889-11 og tre-fire justerbare hengsler ASSA 3248-110 TMK SS med bakkantsikring. Dør og karm har std. farge NCS S 0502-Y. Eks. vridar og sylinder.



Fjell 09
EI30/40dB
L 16



Fjell 09 Mørk grå
EI30/40dB
L 16



Fjell 09 Svart
EI30/40dB
L 16

YTTERDØR EI30/35dB-40dB

Vi har Fjell 09 på lager som brann- og lydklassifisert EI30/35dB (40dB) Sa/S200. 86mm dørblad med ramtre av fingerskjøtt kvistfri furu og LVL finer, kjerne av tre punktlimte fiberplater, aluplate og overflate av HDF. 53×115mm kvistfri furukarm og terskel i aluminium og edeltre. FGbeslag: Låskasse Assa 8765-50, sluttstykke Assa 1889-11 og tre-fire justerbare hengsler ASSA 3248-110 TMKSS med bakkantsikring. Dør og karm har std. farge NCS S 0502-Y. Eks. vridar og sylinder.



Fjell 10
EI30/35dB
L 16



Fjell 10 Mørk grå
EI30/35dB
B 16



Fjell 10 Svart
EI30/35dB
B 16

YTTERDØR EI30/35dB

Vi har Fjell 10 på lager som brann- og lydklassifisert EI30/35dB Sa/S200, med klart glas. 86mm dørblad med ramtre av finger-skjøtt kvistfri furu og LVL finer, kjerne av tre punktlimte fiberplater, aluplate og overflate av HDF. 53×115mm kvistfri furukarm og terskel i aluminium og edeltre. FG beslag: Låskasse Assa 8765-50, sluttstykke Assa 1889-11 og tre-fire justerbare hengsler ASSA 3248-110 TMK SS med bakkantsikring. Dør og karm har std. farge NCS S 0502-Y. Eks. vridar og sylinder.

OBS! Dørene har tre pakningar, som gjer at det krev litt meir kraft å lukke, enn vanlege dører med ei pakning. Det er også ekstra viktig at dørene justerast heile levetida for optimal funksjon.


Innerdørene kan produserast med utanpåliggende dekor og ytterdørene kan leverast med sporfrest dekor.



Grunnprisar

Modell	Labmålt Rw	Grunnpris		U-verdi
		m/mva	eks mva	Einfløya
Innerdør uklassifisert		7 434	5 947	
Innerdør EI30/25dB	Rw 28dB	8 100	6 480	
Innerdør EI30/35dB	Rw 38dB	10 064	8 051	
Innerdør EI30/40dB	Rw 44dB	13 611	10 889	
Innerdør EI60/25dB	Rw 31dB	13 498	10 798	
Innerdør klima EI30/35dB	Rw 38dB	13 498	10 798	
Innerdør klima EI30/35dB svart(NCS S 9000-N)	Rw 38dB	17 589	14 071	
Ytterdør EI30/35dB	Rw 38dB	24 704	19 763	0,84
Ytterdør EI60/35dB	Rw 38dB	29 735	23 788	0,84
Ytterdør Fjell 07 EI30/35dB	Rw 41dB	42 206	33 765	0,93
Ytterdør Fjell 09 EI30/40dB	Rw 44dB	27 714	22 171	0,74
Ytterdør Fjell 09 EI30/40dB i mørk grå (NCS S 7500-N) og svart(NCS S 9000-N)	Rw 44dB	27 714	22 171	0,74
Ytterdør Fjell 10 EI30/35dB	Rw 41dB	48 326	38 661	0,93

Vi har tilpassa
sylindere til dørene
på lager!



ABC - mål

Mål oppgitt i mm.

	A	B	C
Innerdør EI30 og uklassifisert	40	20	20
Innerdør EI30/35dB	52	21	31
Innerdør EI30/40dB	63	28	35
Innerdør EI60	54	21	33
Innerdør klima EI30/35dB	53	21	32
Ytterdør EI30/35dB	78	21	57
Ytterdør EI60/35dB	78	21	57
Ytterdør Fjell EI30/35dB	86	22	64

Balkongdører

Vi tilbyr balkongdører i tre med aluminiumskledning på utsida og tre-lags glas.

Trevirke: Laminert furu EN 942, klasse J10. Alle delar er impregnerte med INDULINE SW-900

Glas: 3-lags energiglas, med sikkerhetsglas inst og ytst. 42mm

Dørkjerne: 1 mm aluminiumsplate utvendig, polystyren EPS200 og 4 mm HDF på innsida

Karm: 51×106mm karm av fingerskjøtt laminert kvistfri furu med aluminiumskledning

Terskel: Aluminium og eik

Behandling: Kvit standard (trevirke NCS S 0502-Y og aluminium lakkert med RAL 9010)

Beslag: Hengsler tre stk. Assa 3219, lås FIX846F espagnolett, sluttstykke FIX3981, friksjonsbrems FIX150

Handtak: Handtak og knappvridar (5549/32) på innsida. Blindsilt på utsida

Sprosser: Lause sprosser 30mm

Modul: 7-10×19-21 og 16-20×19-21

Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta. Prisar finn du på neste side.



Balkongdør B1



Balkongdør B2



Balkongdør B3



Balkongdør B1 TF



Balkongdør B2 TF



Balkongdør B1 S med sprosser



Balkongdør B2 S med sprosser



Balkongdør B3 S med sprosser



Balkongdør B1 TF S med sprosser



Balkongdør B2 TF S med sprosser



Grunnprisar balkongdører utan sprosser

B1	m/mva	eks mva	u-verdi
8×19	29 118	23 294	1,20
9×19	30 636	24 509	1,10
10×19	32 071	25 657	1,10
11×19	34 109	27 287	1,10
8×20	29 821	23 857	1,20
9×20	31 395	25 116	1,10
10×20	32 885	26 308	1,10
11×20	34 976	27 981	1,00
8×21	30 535	24 428	1,10
9×21	32 166	25 733	1,10
10×21	33 714	26 971	1,10
11×21	35 866	28 693	1,00
16×19	49 495	39 596	1,10
17×19	50 680	40 544	1,10
18×19	52 115	41 692	1,10
19×19	53 535	42 828	1,10
20×19	56 156	44 925	1,00
16×20	50 934	40 747	1,10
17×20	52 156	41 725	1,10
18×20	53 643	42 914	1,10
19×20	55 120	44 096	1,10
20×20	57 739	46 191	1,00
16×21	52 255	41 804	1,10
17×21	53 448	42 758	1,10
18×21	55 048	44 038	1,10
19×21	56 526	45 221	1,10
20×21	59 315	47 452	1,00

B2	m/mva	eks mva	u-verdi
8×19	30 274	24 219	1,20
9×19	31 703	25 362	1,10
10×19	32 988	26 390	1,10
11×19	34 891	27 913	1,10
8×20	30 983	24 786	1,20
9×20	32 414	25 931	1,10
10×20	33 438	26 750	1,10
11×20	35 721	28 577	1,10
8×21	31 655	25 324	1,20
9×21	33 136	26 509	1,10
10×21	34 583	27 666	1,10
11×21	36 551	29 241	1,10
16×19	48 463	38 770	1,20
17×19	58 248	46 598	1,10
18×19	59 559	47 647	1,10
19×19	60 951	48 761	1,10
20×19	63 298	50 638	1,00
16×20	49 264	39 411	1,10
17×20	58 930	47 144	1,10
18×20	60 171	48 137	1,10
19×20	61 434	49 147	1,10
20×20	63 919	51 135	1,00
16×21	50 376	40 301	1,10
17×21	59 541	47 633	1,10
18×21	60 783	48 626	1,10
19×21	62 048	49 638	1,10
20×21	64 531	51 625	1,00

B3	m/mva	eks mva	u-verdi
8×19	27 723	22 178	1,20
9×19	28 644	22 915	1,20
10×19	29 509	23 607	1,10
11×19	30 950	24 760	1,10
8×20	28 116	22 493	1,20
9×20	29 036	23 229	1,10
10×20	29 901	23 921	1,10
11×20	31 343	25 074	1,10
8×21	28 470	22 776	1,20
9×21	29 391	23 513	1,10
10×21	30 255	24 204	1,10
11×21	31 693	25 354	1,10
16×19	48 249	38 599	1,20
17×19	53 713	42 970	1,10
18×19	54 709	43 767	1,10
19×19	55 525	44 420	1,10
20×19	57 716	46 173	1,00
16×20	48 908	39 126	1,10
17×20	54 446	43 557	1,10
18×20	55 389	44 311	1,10
19×20	56 258	45 006	1,10
20×20	58 385	46 708	1,00
16×21	49 506	39 605	1,10
17×21	55 055	44 044	1,10
18×21	56 001	44 801	1,10
19×21	56 873	45 498	1,10
20×21	58 995	47 196	1,00

Dører i høgd M19 vert produserte med utgangspunkt i M20, kappa 10cm nede.

Tillegg for sprosser

	m/mva	eks mva
Tillegg for balkongdør med sprosse - pris pr. sprosserute	281	225
Tillegg for innvendig sylinder	1 090	872
Tillegg for spesialfarge (RAL) pr. ordre *	17 384	13 907


* Det er eit fargetillegg om det er 1 dør eller 50 dører så lenge det er på same ordre og i same farge



Snitt av balkongdør med alu

Mål

Breidde	A (mm)	B (mm)
M7	680	509
M8	780	609
M8	880	709
M9	980	809



Ståldører

Vi kan levere ståldører til innvendig og utvendig bruk. Brannklassifiserte ståldører har overfals og er i standard utføring produserte med 1 mm stålplater som er limte saman. Karmene er av 1,5mm stålplater og hengslene er skrudde. Alle dørene er isolerte med mineralull. Innerdørene er galvaniserte og pulverlakkerte, tilsvarande korrosjonsklasse C2. Ytterdørene har i tillegg primer med pulverlakk, tilsvarande korrosjonsklasse C3. Vi kan også levere dører i rustfritt stål tilsvarande korrosjonsklasse C4 og C5, samt dører med vassklasse 7A (300Pa) eller EA1200 (1200Pa).



TEKNISK

- Brannklasse: EI -30 / EI -60
- Røykklasse: C5S_{a1} C5S₂₀₀
- Innbruddsklasse: RC3
- Vindlast: C3
- Vassklasse: Standard 4A (150Pa)
- Luftstrøm: 3-4
- Lydklasse Rw 42dB
- U-verdi: 1,6
- Opning: C5
- Karmdybde 110mm

STORLEIKAR

- Max
- Høgd: 3000 mm
- Enkeldør breidde: 1300 mm
- Tofløy breidde: 2800 mm

DØRBLAD

- Tjukkuleik: 63 mm
 - Stålplate (Zn): 1 mm
 - Overfals: 15 mm
 - Isolasjon: Steinull
 - Overflate: Pulverlakk
- Pakning rundt dørbladet



STÅLDØRER EI30 OG EI60 KAN FØREBUAST FOR ELEKTRONISK LÅSSYSTEM

El. sluttstykke	Montasjestolpe
Step 40 / Step 48	ST4001-17
Step 90 / Step 98	ST4001-17
Step 60	ST6505
Step 92	ST9503 (H;V)

LAGERFØRT STÅLDØR

- Ytterdør EI60/Rw 42dB – Sa-S200
- Modul: 9/10×21
- Farge RAL 7016 (antrasitt) og RAL 9010 (kvit)
- Galvanisert, prima og lakka med pulverlakk
- Karm type 1, 110mm
- Terskel type 7
- Låskasse Assa 565
- Sluttstykke 1887-1
- U-verdi: 1,6

GRUNNPRIS:





- Kr. 26 823 / 21 458 eks. mva.

ABC-MÅL:

- A = 63mm
- B = 26,5mm
- C = 35,5mm

KARM

- Tjukkcleik: 110 mm
- Stål (Zn): 1,5 mm

**TERSKLAR****ANDRE MOGLEGHEITER****DØRMÅL**

Aluminiumsdører

Vi kan levere det meste av dører og vindauger i aluminium og stålprofilar, ta kontakt for tilbud. Dører og vindauger i aluminium er produserte med ekstruderte aluminiumsprofilar, med eller utan termiske profilar. Pulverlakkert eller anodisert overflate. Dørene og vindauga er svært motstandsdyktige mot slitasje og korrosjon og gir lang levetid.

Dører og vindauger med stålprofilar gir konstruksjonen stabilitet, og samanlikna med andre materialar har den mykje betre motstand mot ytre påverknader.

Stål er eit miljøvenleg materiale som også gjev stor valfridom. Stål er eit fleksibelt materiale som kan formast etter ønske frå arkitektar og kundar, inkludert for eksempel boge, runde vindauger og boge dører. Stålet gir også stor valfridom når det gjeld overflatebehandling. Våre profilar kan malast i alle fargar frå RAL eller NCS fargeskala. Profilar i rustfritt stål brukast med fordel også umala.

Slanke og elegante profilsystem for offentlege bygg, kontor, sjukeheimar, sjukehus, skular, hotell, industrielle bygningar og andre stadar med høge funksjonelle og estetiske krav. Produkta er laga med moderne automatisert utstyr.

Aluminiumsprofilane er produserte av Schuco og Ponzio. Stålprofilane er produserte av Stålprofil.



BRANNKLASSIFISERINGAR

- EI15, EI30, EI45, EI60
- Brannklassifiserte inner- og ytterdører, vindauger og veggssystem i i aluminium og stål
- Djupna på profilen er 78 mm, med ein flamme-hemmande termisk isolator på 35 mm
- Profilsystemet med tre kammer gir ein sterk konstruksjon, som gjer det muleg å lage brannsikre aluminiums-konstruksjonar i store dimensjonar




ISOLERTE OG UISOLERTE PROFILAR

Vi skaffar profilar etter dine behov, til innvendig og utvendig bruk:

- Einfløya, tofløya, sidefelt og andre glasfelt
- Svingdører, skyvedører, foldedører og skilleveggar
- Vindauger og andre boga element
- Fasadar, visningsrom, vinterhagar og hagestover
- U-verdi frå 0,89






Ytterdør Ponzio PE68/PE68HI



$$U_d = 1.06 \text{ W/m}^2\text{K}$$

* referanse konstruksjonsdimensjoner:
L 1230 x H 2180 mm, $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$,
tre-lags glas

Ytterdør Ponzio PE78N/PE78NHI




$$U_d = 0.89 \text{ W/m}^2\text{K}$$


* referanse konstruksjonsdimensjoner:
L 1230 x aH 2180 mm, $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$,
tre-lags glas

Ytterdør Ponzio PE78EI


EI15, EI30, EI45, EI60, EI90, EI120




EI30 ØKONOMI



EI60



EI30



Bygge- og badstudører

Byggedører

Dette er ei enkel uisolert byggedør, med slett furufinér. Ho er symmetrisk, slik at same døra kan nyttast med venstre eller høgre slagretning.

- Finert innside og utside
- Uisolert
- Furukarm med pakning - 40×92 mm
- Assa 565 låskasse, utan sylinder
- Leverast som utoverslåande
- Lagerførte storleikar: 9/10/11×21
- Prisar er eks. vridar og sylinder
- Den svarte byggedøra er behandla med eit strøk svartmaling på dørbladet

Badstudører

- Standardstorleikar: 7 X 19/20
- Dørene kan brukast som venstre- og høgre dør
- Lik inn- og utside
- 8mm herda røykfarga glas, eller med frosta glas
- Glasdøra har furukarm med pakning og rullelås (4238), utan terskel. Karm skal monterast 4-10 cm opp frå golvet.

Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta.

Modell	Grunnpris	
	m/mva	eks mva
BYGGEDØR		
Svart byggedør (9/10×20/21)	6 744	5 395
Svart byggedør (11×21)	7 333	5 866
Ubehandla byggedør (9/10×20/21)	5 288	4 230
Ubehandla byggedør (11×21)	5 881	4 705
BADSTUDØR		
Badstudør - frosta glas (7×19/20)	12 096	9 677
Badstudør - røykfarga glas (7/8×19/20/21 og 9×21)	8 958	7 166



Svart byggedør



Byggedør

Badstudør
- Frosta glasBadstudør
- Røykfarga glas

Garasjevindauger

Kvitmala garasjevindauger - fastkarm

Kvitmala enkelt garasjevindauger med fastkarm og 1 lag glas til bruk i bod eller garasje. 92mm karm i standard kvitfarge NCS S 0502 Y, beslag i matt aluminium.


Kvitmala garasjevindauger - topphengsla

Kvitmala topphengsla garasjevindauger med 2 lag isolerglas til bruk i bod, garasje eller kjellar. 103mm karm i standard kvitfarge NCS S 0502 Y, beslag i matt aluminium. U-verdi 1,5.

Vindu	Grunnpris	
	m/mva	eks mva
Garasjevindauger 1 lag glas 10/11/12X5/6	2 651	2 121
Garasjevindauger 2 lag isolerglas topphengsla 10/11/12X5/6	4 773	3 818



Kvitmala garasjevindauger - fastkarm



Kvitmala garasjevindauger - topphengsla

Hyttedører


Hyttedørene er 18 graders dører med aluminium-fuktsperre i kryssfinéren på begge sider. Dei har også panel på begge sider. Det er viktig at dørene vert behandla likt på alle 6 sider/ kantar, sjå vedlikehaldsråd som følgjer med dørene eller på vår heimeside.

- Skygge skrå panel på inn- og utside (lik på begge sider)
- 2 lag isolerglas
- Aluminium fuktsperre på inn- og utside
- 35mm EPS
- Karm med foringsspor, pakning, justerbare hengsler og hardtre terskel
- Karmbreidde 92×40mm
- Låskasse: Habo 68765
- Sluttstykke: ASSA 1887-3
- Sylinder: Habo 65537

ABC - mål

Mål oppgitt i mm.

	A	B	C
Hyttedør	65	31,5	33,5
Boddør	54	31,5	22,5
Byggedør	43	20,5	22,5




Dovre hyttedør



Hafjell hyttedør



Lom hyttedør



Otta hyttedør



Vågå hyttedør





Hafjell hyttedør med farge mørk raud NCS S 4050-R

Grunnprisar

Modell	Grunnpris		U-verdi
	m/mva	eks mva	Einfløya
Dovre hyttedør (8/9/10 × 19/20/21)	13 051	10 441	1,3
Hafjell hyttedør (8/9/10 × 19/20/21)	15 545	12 436	1,3
Lom hyttedør (8/9/10 × 19/20/21)	11 186	8 949	1,0
Vågå hyttedør (8/9/10 × 19/20/21)	12 119	9 695	1,0
Otta hyttedør (8/9/10 × 19/20/21)	12 758	10 206	1,3
Tillegg			
Grunnpris tofløya / dør med sidefelt	3,0 x dørprisen		
Grunnpris andre storleikar en standard - heile 5 cm (maks M13)	1,5 x dørprisen		
Grunnpris innoverslåande dørblad (ingen garanti)	1,5 x dørprisen		

► Øvrige tillegg og prisar på side 146-147. Prisar er eks. vridar.

Bod / Garasjedør

Lom boddør er ei isolert boddør av høg kvalitet. For at ho skal vare lenge og halde seg stabil, er det viktig at døra vert behandla likt på alle 6 sider/kantar. Sjå vedlikehaldsråd som følgjer med dørene eller på vår heimeside

- Boddør som ikkje er eigna for bruk i oppvarma rom
- Ubehandla dør har skygge skrå furupanel på utsida og finert glatt innsida
- 35mm EPS
- Karm med foringsspor, pakning, justerbare hengslar og hardtre terskel
- Karmbreidde 92mm x 40mm.
- Låskasse: ASSA 565
- Sluttstykke: ASSA 2860 Z
- Sylinder: Habo 65537
- Hengslar: 3248 - Svart beslag på toppen av dørbladet

Vi kan levere tofløya og innoverslåande dører. Spesialmål vert berre leverte på halvmodul, kvar 5 cm. Dørene kan berre produserast i ubehandla furu! Vedlikehald og garanti, sjå side 144 eller vår heimeside. Prisar er eks. vridar.



Lom boddør



Grunnprisar

Modell	Grunnpris		U-verdi
	m/mva	eks mva	Einfløya
Lom boddør (8/9/10 × 19/20/21)	8 076	6 461	1,4
Lom boddør (8/9×18)	12 119	9 695	1,4
Tillegg			
Grunnpris tofløya / dør med sidefelt	3,0 x dørprisen		
Grunnpris andre storleikar en standard - heile 5 cm (einfløya maks M13)	1,5 x dørprisen		
Grunnpris innoverslåande dørblad (ingen garanti)	1,5 x dørprisen		

Kottdører

Våre kottdører held høg kvalitet og er godt isolerte. Dei har ein konstruksjon som eliminerer kuldebru og gir maksimal isolering og god tetting. Dei kvite kottdørene er ferdig kvitmala, både på luke og karm.

San 60 EI30

- San 60 er ei brannklassa kottdør, EI30 i kvitmala MDF med overfals
- Karm 32×92mm med pakning på dørbladet

San 70 kvit

- San 70 kvit har kvitmala MDF med overfals
- Karm 32×92mm med pakning på dørbladet
- San 70 kvit kan mot tillegg leverast i spesialmål: Breidde 495mm > 900mm. Høgde 495mm > 1400mm

Kottdør i furu

- Vi har også ei kottdør i ubehandla furu på lager, produsert av "Pocket"

Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta.



San 60 EI30 Kvit



San 70 kvit



Vridar til kottdør kan leverast i tillegg



Grunnprisar

Modell	Grunnpris		U-verdi
	m/mva	eks mva	
San 60 EI30			
54×79	6 100	4 880	1,0
54×109	6 911	5 529	1,0
San 70 kvit			
54×54	3 813	3 050	0,4
54×69	3 813	3 050	0,4
54×79	3 813	3 050	0,4
54×89	3 813	3 050	0,4
54×109	4 319	3 455	0,4
54×139	5 005	4 004	0,4
Vridar til San 60/70	368	294	

Modell	Grunnpris		U-verdi
Furu Pocket (inkl. vridar)	m/mva	eks mva	
55×55 - ubehandla	4 065	3 252	1,0
55×70 - ubehandla	4 065	3 252	1,0
55×80 - ubehandla	4 065	3 252	1,0
55×90 - ubehandla	4 690	3 752	1,0
55×110 - ubehandla	5 146	4 117	1,0
70×120 - ubehandla	5 741	4 593	1,0
70×140 - ubehandla	6 611	5 289	1,0

► Øvrige tillegg og prisar på side 146-147. Prisar er eks. vridar.

Loftstigar

Våre loftstigar held høg kvalitet og er godt isolerte. Dei har ein konstruksjon som eliminerer kuldebru og gir maksimal isolering og god tetting. Alle våre loftstigar er lagerførte i ferdig kvitmala utføring, både på luke og karm. Stigane er kraftige med 8 cm inntrinn og utvendig breidde på 40 cm. **Sjå side 2 for symbolforklaring til produkta.**

Lex

- Lex kan ha takhøgde opp til 2700 mm, med 3 ledd. Sjå skisse.

Iso 70

- Iso 70 kan ha takhøgde opp til 2500mm, med fire ledd
- Karmen er frest inn, slik at luka ligg plant med karmen

Stigeforlengar

På Lex kan det monterast ein forlengar for takhøgder opp til 3200mm.

Overluke

Overluke for Lex 70 54×113, gir samla u-verdi på 0,2

Loftstige i furu

Vi har ein loftstige i ubehandla furu, produsert av "Pocket". Denne har stige med 5 mm inntrinn og har takhøgde opp til 2500 mm.

Lux EI60

Loftstige i stål med brannklasse EI60. Alustige med 3 ledd for takhøgde 2620. Vi har stigeforlengar med tre trinn for ekstra takhøgde, 2620-3280mm.

På førespurnad kan vi levere forskjellige loftstigar i stål, også med brannklasse EI60.



Lex 70 Sax



Lex 70 Sax




Lex



Mål til illustrasjon til høyre

	B	C	D
	Takhøgd	Golv plass	Gangbreidde
Lex 30	2400	1160	1540
Lex EI30	2500	1200	1560
Lex 70	2700	1305	1560
ISO 70	2500	1200	1560
Lex 70 Sax	2500	1130	820/1130
Lux EI60	2620	1460	1630



Grunnprisar

Modell	Grunnpris		U-verdi
	m/mva	eks mva	
Lex 30			
54×113	5 964	4 771	0,82
67×113	7 054	5 643	0,82
Lex 70			
54×113	7 054	5 643	0,4
54×113 – klassisk kvit (NCS S 0500-N)	8 144	6 515	0,4
70×113	8 390	6 712	0,4
Lex 60 EI30			
54×113	10 006	8 005	1,0
70×113	11 093	8 874	1,0
ISO 70			
54×99	7 054	5 643	0,4
Lex 70 Sax			
54×82	24 456	19 565	0,4
54×113	24 456	19 565	0,4
Lux EI60			
606×1136mm	Pris på førespurnad		0,61
736×1136mm	Pris på førespurnad		0,61
Furu Pocket			
55×99 - ubehandla	8 553	6 842	1,0
Stigeforlengar til Lex	1 791	1 433	
Stigeforlengar til Lux	Pris på førespurnad		
Overluke til Lex	7 200	5 760	

Listverk og utforingar

Listverk er krona på verket og rett val av listverk har mykje å seie for interiøret sitt uttrykk, stil og ikkje minst din eigen smak. Vi har fleire variantar med dørsett i lister og utforingar på lager, i bomull, klassisk kvit, mørk grå og svart!

Dørsett av listverk og utforingar er av kvistfri furu, pakka i praktisk transportvenleg pakning.

Listverk med lengder på 2 stk. a 2200mm og 1 stk. a 1100mm.

Utforingar med lengder på 2 stk. a 2100mm og 1 stk. a 1100mm.

Våre karmar har foringsspor på 1×1cm. Pinn på utforingane er 2cm for 4,5 utforing og 3,5cm på utforingar over 4,5cm.

Glans 25.



Kari Kompakt med 12×58 karmlist rund

Listverk



10X058×5500 dørsett
Bomull **NCS S 0502-Y**



12X058×5500 dørsett
Bomull **NCS S 0502-Y**



12X058×5500 dørsett
Klassisk kvit **NCS S 0500-N**



12X069×5500 dørsett
Bomull **NCS S 0502-Y**



15X070X5500 dørsett
Bomull **NCS S 0502-Y**



24X057X2200 list
Bomull
NCS S 0502-Y



12X058×5500 dørsett
Svart
NCS S 9000-N



12X058×5500 dørsett
Dempa svart
NCS S 8500-N



12X058×5500 dørsett
Mørk grå
NCS S 7500-N



12X058×5500 dørsett
Eik



12X058×5500 dørsett
Kvitlasert eik

Utforingar



Dørsett UTF
Bomull
NCS S 0502-Y



Dørsett UTF
Klassisk kvit
NCS S 0500-N



Dørsett UTF
Svart
NCS S 9000-N



Dørsett UTF
Dempa svart
NCS S 8500-N



Dørsett UTF
Mørk grå
NCS S 7500-N



Dørsett UTF
Eik



Dørsett UTF
Kvitlasert eik


Mørke fargar er krevjande. Synlege skadar og skraper oppstår lett og man må rekne med flikking/overmaling på byggeplass. Flikkmaling sendast med.

Grunnprisar listverk og utforingar

Karmsett listverk		m/mva	eks mva
FURU 10X058X5500 DØRSETT NCS S 0502-Y	KARMLIST RUND SETT 1/1100MM 2/2200MM	438	350
FURU 12X058X5500 DØRSETT NCS S 0502-Y	KARMLIST RUND SETT 1/1100MM 2/2200MM	454	363
FURU 12X069X5500 DØRSETT NCS S 0502-Y	KARMLIST RUND SETT 1/1100MM 2/2200MM	563	450
FURU 24X057X2200 UTF.KAR NCS S 0502-Y	UTFORINGSLIST RUND KANT M/FALS 1/2200	351	281
FURU 15X070X5500 DØRSETT NCS S 0502-Y	KARML CW116 SETT 1/1100MM 2/2220MM	668	534
FURU 12X058X5500 DØRSETT NCS S 0500-N	KARMLIST RUND SETT 1/1100MM 2/2200MM	454	363
FURU 12X058X5500 DØRSETT NCS S 9000-N	KARMLIST RUND SETT 1/1100MM 2/2200MM	1 098	878
FURU 12X058X5500 DØRSETT NCS S 7500-N	KARMLIST RUND SETT 1/1100MM 2/2200MM	1 098	878
FURU 12X058X5500 DØRSETT NCS S 8500-N	KARMLIST RUND SETT 1/1100MM 2/2200MM	1 098	878
FURU 12X058X2200 FINER EIK LAKK	KARMLIST RUND 1/2200MM	880	704
FURU 12X058X2200 FINER EIK HVIT LAKK	KARMLIST RUND 1/2200MM	945	756

Karmsett utforingar			
FURU 18X045 DØRSETT UTF NCS S 0502-Y	UTFORING SETT 1/1100MM 2/2100MM	543	434
FURU 18X070 DØRSETT UTF NCS S 0502-Y	UTFORING SETT 1/1100MM 2/2100MM	720	576
FURU 18X095 DØRSETT UTF NCS S 0502-Y	UTFORING SETT 1/1100MM 2/2100MM	920	736
FURU 18X120 DØRSETT UTF NCS S 0502-Y	UTFORING SETT 1/1100MM 2/2100MM	1 278	1 022
FURU 18X145 DØRSETT UTF NCS S 0502-Y	UTFORING SETT 1/1100MM 2/2100MM	1 579	1 263
FURU 18X170 DØRSETT UTF NCS S 0502-Y	UTFORING SETT 1/1100MM 2/2100MM	2 351	1 881
FURU 18X195 DØRSETT UTF NCS S 0502-Y	UTFORING SETT 1/1100MM 2/2100MM	2 694	2 155
FURU 18X045 DØRSETT UTF NCS S 0500-N	UTFORING SETT 1/1100MM 2/2100MM	543	434
FURU 18X070 DØRSETT UTF NCS S 0500-N	UTFORING SETT 1/1100MM 2/2100MM	720	576
FURU 18X095 DØRSETT UTF NCS S 0500-N	UTFORING SETT 1/1100MM 2/2100MM	920	736
FURU 18X120 DØRSETT UTF NCS S 0500-N	UTFORING SETT 1/1100MM 2/2100MM	1 278	1 022
FURU 18X145 DØRSETT UTF NCS S 0500-N	UTFORING SETT 1/1100MM 2/2100MM	1 579	1 263
FURU 18X170 DØRSETT UTF NCS S 0500-N	UTFORING SETT 1/1100MM 2/2100MM	2 351	1 881
FURU 18X195 DØRSETT UTF NCS S 0500-N	UTFORING SETT 1/1100MM 2/2100MM	2 694	2 155
FURU 18X045 DØRSETT UTF NCS S 7500-N	UTFORING SETT 1/1100MM 2/2100MM	1 121	897
FURU 18X070 DØRSETT UTF NCS S 7500-N	UTFORING SETT 1/1100MM 2/2100MM	1 481	1 185
FURU 18X095 DØRSETT UTF NCS S 7500-N	UTFORING SETT 1/1100MM 2/2100MM	1 881	1 505
FURU 18X120 DØRSETT UTF NCS S 7500-N	UTFORING SETT 1/1100MM 2/2100MM	2 421	1 937
FURU 18X145 DØRSETT UTF NCS S 7500-N	UTFORING SETT 1/1100MM 2/2100MM	2 921	2 337
FURU 18X170 DØRSETT UTF NCS S 7500-N	UTFORING SETT 1/1100MM 2/2100MM	3 525	2 820
FURU 18X195 DØRSETT UTF NCS S 7500-N	UTFORING SETT 1/1100MM 2/2100MM	4 043	3 234
FURU 18X045 DØRSETT UTF NCS S 8500-N	UTFORING SETT 1/1100MM 2/2100MM	1 121	897
FURU 18X070 DØRSETT UTF NCS S 8500-N	UTFORING SETT 1/1100MM 2/2100MM	1 481	1 185
FURU 18X095 DØRSETT UTF NCS S 8500-N	UTFORING SETT 1/1100MM 2/2100MM	1 881	1 505
FURU 18X120 DØRSETT UTF NCS S 8500-N	UTFORING SETT 1/1100MM 2/2100MM	2 421	1 937
FURU 18X145 DØRSETT UTF NCS S 8500-N	UTFORING SETT 1/1100MM 2/2100MM	2 921	2 337
FURU 18X170 DØRSETT UTF NCS S 8500-N	UTFORING SETT 1/1100MM 2/2100MM	3 525	2 820
FURU 18X195 DØRSETT UTF NCS S 8500-N	UTFORING SETT 1/1100MM 2/2100MM	4 043	3 234
FURU 18X045 DØRSETT UTF NCS S 9000-N	UTFORING SETT 1/1100MM 2/2100MM	1 121	897
FURU 18X070 DØRSETT UTF NCS S 9000-N	UTFORING SETT 1/1100MM 2/2100MM	1 481	1 185
FURU 18X095 DØRSETT UTF NCS S 9000-N	UTFORING SETT 1/1100MM 2/2100MM	1 881	1 505
FURU 18X120 DØRSETT UTF NCS S 9000-N	UTFORING SETT 1/1100MM 2/2100MM	2 421	1 937
FURU 18X145 DØRSETT UTF NCS S 9000-N	UTFORING SETT 1/1100MM 2/2100MM	2 921	2 337
FURU 18X170 DØRSETT UTF NCS S 9000-N	UTFORING SETT 1/1100MM 2/2100MM	3 525	2 820
FURU 18X195 DØRSETT UTF NCS S 9000-N	UTFORING SETT 1/1100MM 2/2100MM	4 043	3 234

NBI Start alltid med å sette inn utforinga i toppen først



Feielister i eik. Foto: Rindalslist

Vi kan no tilby
**FEIELISTER
I EIK**

Grunnprisar feielister i eik og kvitlasert eik

Modell	Grunnpris	
Kvitlasert lakk	m/mva.	eks. mva.
9×15×970	73	58
9×20×970	83	66
9×30×970	131	105
9×40×970	164	131
9×50×970	194	155
9×60×970	225	180
9×70×970	245	196
9×15×2700	320	256

Modell	Grunnpris	
Klar lakk	m/mva.	eks. mva.
9×15×970	63	50
9×20×970	74	59
9×30×970	119	95
9×40×970	146	117
9×50×970	173	138
9×60×970	200	160
9×70×970	216	173
9×15×2700	289	231

Mål i mm

Tilleggsprodukt

WC-signalskilt matt krom



WC-signalskilt til syl. låskasse



WC-signalskilt matt aluminium



WC-signalskilt rustfritt stål



WC-signalskilt svart



WC-signalskilt til skyvedør (innfelt)



WC-signalskilt til skyvedør (innfelt) svart



Skyvedørssring i børsta stål



Skyvedørssring i stål med kvit lakk



Skyvedørssring i stål med svart lakk



Skyvedørssring i stål med blank messingfarge



Skyvedørsskål i børsta stål, 50mm (2stk)



Skyvedørsskål i stål med kvit lakk, 50mm (2stk)



Skyvedørsskål i stål med svart lakk, 50mm (2stk)



Skyvedørsskål i stål med blank messingfarge, 50mm (2stk)




Låskasse til skyvedør 4249 hakereile inkl. sluttstykke og 2stk skåler i børsta stål



Låskasse til skyvedør 4249 hakereile inkl. sluttstykke og 2stk skåler i svart



Gripehol for skyvedør



Dørstoppar for veggmontering Ø45mm




Dørstoppar 50mm rustfri for innerdør




Dørstoppar 75mm rustfri for innerdør



Dørstoppar stor vinkel galv for ytterdør



Dørstoppar liten vinkel rustfri for ytterdør



Dorma dørpumpe TS 83



Dorma dørpumpe TS 93 med skinne og vinkel



Dørspion 35-55mm matt krom



Dørspion 50-70mm krom



Justeringskruar 6x8 mm. 8 pk.



Polish for ytterdør 1 stk



Polish for ytterdør 10pk



Låsespray 100ml



Låsefett 50ml



Hengselrettar til dører og vindauge



Stoppar til tofløya skyvedørskarm



Nøkkelboks YALE HLY 500



Dørvidrar til innerdør med kodelås




Smartlås Yale Doorman V2N grå Smartlås Yale Doorman V2N svart

Smartlås som opnast ved å taste ei kode eller halde ei brikke inntil. Inkludert 3 stk. nøkkelbrikker. Bruk av app og/eller fjernkontroll kjøpast i tillegg.



Smartlås Yale Doorman L3S børsta stål Smartlås Yale Doorman L3S svart

Ny generasjon smartlås med ringeklokke som kan opnast med mobil, kode eller nøkkelbrikke. Modellen har Yale Connect Wi-Fi inkludert, forbedra sluttstykke og er forsikringsgodkjent klasse 3S.



Smartlås ID Lock 202 sølv Smartlås ID Lock 202 svart

Smartlås som opnast ved å taste ei kode eller halde ei brikke inntil. Inkludert 3 stk. nøkkelbrikker. Bruk av app og/eller fjernkontroll kjøpast i tillegg.



NY

Smartlås Yale Linus L2 sølv Smartlås Yale Linus L2 svart

Yale Linus smartlås konverterer din eksisterende lås til ein smartlås og er svært enkel å installere. Modellen har Yale Connect Wi-Fi inkludert. Kodelastatur kan kjøpast i tillegg.



NY

Yale smart kodelastatur



Yale Durus

Smartlås som er integrert i dørbladet og er usynleg frå både ut- og innsida. Må bestillast ferdig montert. Kan opnast ved bruk av app eller tradisjonell nøkkel. Kodelastatur kan kjøpast i tillegg.



NY

Yale Smart 2 kodelastatur



Grunnprisar

Produkt	Grunnpris	
	m/mva	eks mva
WC-signalskilt matt krom	419	335
WC-signalskilt til syl. låskasse	419	335
WC-signalskilt matt aluminium	448	358
WC-signalskilt rustfritt stål	944	755
WC-signalskilt svart	771	617
WC-signalskilt til skyvedør (innfelt)	1 668	1 334
WC-signalskilt til skyvedør svart (innfelt)	2 043	1 634
Skyvedørsring i børsta stål	589	471
Skyvedørsring i stål med kvit lakk	589	471
Skyvedørsring i stål med svart lakk	793	634
Skyvedørsring i stål med matt messingfarge	793	634
Skyvedørsskål i børsta stål, 50mm (2stk)	298	238
Skyvedørsskål i stål med kvit lakk, 50mm (2stk)	298	238
Skyvedørsskål i stål med svart lakk, 50mm (2stk)	598	478
Skyvedørsskål i stål med matt messingfarge, 50mm (2stk)	598	478
Låskasse til skyvedør 4249 inkl. sluttstykke og 2stk skåler i matt krom	1 313	1 050
Låskasse til skyvedør 4249 inkl. sluttstykke og 2stk skåler i svart	2 130	1 704
Gripehol for skyvedør	671	537
Dørstoppar for veggmontering Ø45mm	355	284
Dørstoppar 50mm rustfri for innerdør	315	252
Dørstoppar 75mm rustfri for innerdør	335	268
Dørstoppar stor vinkel galv for ytterdør	448	358

Produkt	Grunnpris	
	m/mva	eks mva
Dørstoppar liten vinkel rustfri for ytterdør	580	464
Dorma dørpumpe TS 83	3 433	2 746
Dorma dørpumpe TS 93 med skinne	6 954	5 563
Dorma dørpumpe TS 93 med skinne svart	7 650	6 120
Dorma dørpumpe TS 93 med skinne og vinkel	8 108	6 486
Nøkkelboks YALE HLY 500	1 825	1 460
Dørspion 35-55mm matt krom	790	632
Dørspion 50-70mm krom	790	632
Justeringskrur 6x8 mm. 8 pk.	109	87
Polish for ytterdør	209	167
Låsespray 100ml	1 181	945
Låsefett 50ml	829	663
Hengselrettar til dører og vindauge	740	592
Stoppar til tofløya skyvedørskarm - må bestille 2 stk. pr. karm	298	238
Smartlås Yale Doorman V2N svart / grå	13 319	10 655
Smartlås Yale Doorman L3S svart / børsta stål	17 785	14 228
Smartlås Yale Linus L2 svart / sølv	11 755	9 404
Smartlås Yale Durus integrert	15 488	12 390
Smartlås ID Lock 202 Multi svart / sølv	9 545	7 636
Kodelastatur til Yale Linus	3 065	2 452
Kodelastatur Yale Smart 2	3 546	2 837
Montering smartlås	4 733	3 786
Dørvidar til innerdør med kodelås høgrev/venstre	13 256	10 605

Dørvridarar

Vi har dørvridarar av god kvalitet på lager.

 = Kan brukast på brannklassifiserte produkt

Innerdørvridar



NR. 1 Stilrein og enkel innerdørvridar med nøkkelskilt

Dørvridar i sink/zamak med børsta krom overflate. Tiltassa dørtjukkeleik 38-42 mm. Byggjer ut 50 mm.



NR. 11 Stilrein innerdørvridar med nøkkelskilt med svart overflate

Dørvridar i messing med svart overflate inkl. nøkkelskilt. For dørtjukkeleik 38-42mm. Leverast med 4 skruar og hylsemutterar.



NR. 3 Stilrein innerdørvridar i rustfritt stål med nøkkelskilt

Dørvridar av syrefast stål med børsta overflate. Passar til dørtjukkeleik 35-60 mm. Leverast med 4 stk. M4×38 mm skruar og 4 stk. M4×75 mm kappeskrur, samt 4 stk. M4 hylsemutter og 1 stk. styreplugg.



NR. 13 Stilrein innerdørvridar med nøkkelskilt i rustfritt stål

Dørvridar inkl. nøkkelskilt av rustfritt stål. Tiltassa dørtjukkeleik 38-42 mm. Byggjer ut 60 mm.



NR. 5 Tradisjonell og kraftig innerdørvridar med nøkkelskilt

Dørvridar i messing med børsta krom overflate. Tiltassa dørtjukkeleik 38-45 mm. Byggjer ut 45 mm.



NR. 15 Tidlaus innerdørvridar med nøkkelskilt i svart overflate

Dørvridar og nøkkelskilt av sink/zamak. Tiltassa dørtjukkeleik 38-42 mm. Byggjer ut 60 mm.




NR. 7 Stilrein innerdørvridar med nøkkelskilt i matt aluminium

Dørvridar i aluminium med matt overflate inkl. nøkkelskilt. Skjulte skruar. Passar til dørtjukkeleik 37-42 mm. Leverast med 4 stk. skruar.



NR. 17 Stilrein innerdørvridar med klikksystem inkl. nøkkelskilt i rustfri

Dørvridar i rustfritt stål med retur fjør inkl. nøkkelskilt. Rask montering med klikk-system utan monteringsskrur. Passar for dørtjukkeleik 37-42mm. Byggjer ut 74 mm.



NR. 9 Innerdørvridar med klikksystem utan skruar i rustfritt stål

Dørvridar i rustfritt stål inkl. nøkkelskilt quick fit + monteringsystem for dørtjukkeleik 38-44mm.



NR. 19 Tidlaus innerdørvridar med nøkkelskilt i svart overflate

Dørvridar og nøkkelskilt i sink/zamak med svart oksidert overflate. Passar til dørtjukkeleik 38-42 mm. Byggjer ut 50 mm.



NR. 21 Eksklusiv innerdørvridar med nøkkelskilt i svart overflate

Dørvridar med rilla overflate og og nøkkelskilt i aluminium med svart matt overflate. Passar til dørtjukkeleik 35-60 mm. Byggjer ut 56 mm.

Nr	Innerdørvridar	Nøkkelskilt	Grunnpris	
			m/mva	eks mva
1	Dørvridar ID MATT krom nr. 1	x	474	379
3	Dørvridar ID rustfri nr. 3	x	1 463	1 170
5	Dørvridar ID børsta krom nr. 5	x	850	680
7	Dørvridar ID matt alu nr. 7	x	474	379
9	Dørvridar ID rustfri klikk nr. 9	x	1 330	1 064

Nr	Innerdørvridar	Nøkkelskilt	Grunnpris	
11	Dørvridar ID svart nr. 11	x	850	680
13	Dørvridar ID rustfri nr. 13		548	438
15	Dørvridar ID svart nr. 15	x	921	737
17	Dørvridar ID rustfri klikk nr. 17	x	1 330	1 064
19	Dørvridar ID svart nr. 19	x	573	458
21	Dørvridar ID svart nr. 21	x	1 621	1 297

Ytterdørvridar



NR. 2 Stilrein ytterdørvridar

Dørvridar i messing med børsta krom overflate og returfjør berekna for ytterdører med modullåskasse. Tilpassa dør-
tjukkaleik 38-70 mm. Byggjer ut 60 mm.



NR.14 Stilrein ytterdørvridar i rustfritt stål

Dørvridar av rustfritt stål med dobbelt-
verkande returfjør berekna for ytter-
dører med modullåskasse. Tilpassa dør-
tjukkaleik 38-70 mm. Byggjer ut 70 mm.



NR. 4 Stilrein ytterdørvridar i rustfritt stål

Dørvridar av syrefast stål med børsta
overflate. Passar til dørtjukkaleik 35-60
mm. Leverast med 2 stk. M4×38 mm
skruar og 2 stk. M4×75 mm kappeskruar,
samt 2 stk. M4 hylsemutterar og 1 stk.
styreplugg.



NR.16 Tidlaus ytterdørvridar i svart overflate

Dørvridar av messing med dobbelt-
verkande returfjør, for ytterdører med
modullåskasse. Med dobbeltverkande
returfjør fungerer dørvidaren også på
låskasser der forreiling skjer ved at dør-
vidaren løftast. Tilpassa dørtjukkaleik 38-
70 mm. Byggjer ut 60 mm.



NR. 6 Tradisjonell og kraftig ytterdørvridar

Dørvridar i messing med børsta krom
overflate og returfjør berekna for ytter-
dører med modullåskasse. Tilpassa dør-
tjukkaleik 38-70 mm. Byggjer ut 62 mm.



NR. 18 Stilrein ytterdørvridar med kvick- i-sprint hurtigpinne i rustfri

Dørvridar i rustfritt stål med returfjør.
Kan ikkje kombinerast med lengre
vridarpinne. Rask montering med klikk-
system utan monteringsskruar. Passar for
dørtjukkaleik 55-65mm. Byggjer ut 74 mm.



NR. 12 Stilrein og kraftig ytterdørvridar i børsta krom

Dørvridar i messing med matt krom
børsta overflate. For dørtjukkaleik 38-
70mm. Leverast med 2xM5 kappeskruar,
hylsemutterar og 2 pinnar. Kan ikkje
kombinerast med lengre vridarpinne.



Yale support

Åpningstider:

Mandag-fredag: 09:00-18:30

Lørdag-søndag: 10:00-15:00

www.yalehome.com/no/no/support/technical-support

Ved akutte problemer utenom åpningstid:

Hvis det oppstår akutte problemer utenom vår åpnings-
tid, kontakt nærmeste TrioVing Sikkerhetssenter eller en
annen godkjent Låsesmed.

Nr	Ytterdørvridar	Returfjør	Grunnpris	
			m/mva	eks mva
2	Dørvidar YD matt krom nr. 2	x	1 064	851
4	Dørvidar YD rustfri nr. 4		1 181	945
6	Dørvidar YD børsta krom nr. 6		850	680
12	Dørvidar YD børsta krom nr. 12	x	1 306	1 045

Nr	Ytterdørvridar	Returfjør	Grunnpris	
			m/mva	eks mva
14	Dørvidar YD rustfri nr. 14	x	714	571
16	Dørvidar YD SVART nr. 16	x	1 383	1 106
18	Dørvidar YD rustfri nr. 18	x	1 228	982

Vedlikehald

Innerdører

Reingjering/overflatebehandling og smøring av beslag er avgjerande for døra si levetid. Bygg1 innerdører kan tørkast av med mildt såpevatn. Ikkje bruk sterke vaskemiddel.

Ubehandla hytte/bod-dører

Dør og karm vert levert ubehandla og må behandlast før bruk. Det vert rådd til å bruke kvistlakk, før 2 strøk grunning.

Spør din fargeforhandlar om dørmaling som toppstrøk.

Unngå mørke fargar dersom døra skal stå i direkte sollys. Ta ut pakning før du behandlar karmen. Døra må behandlast på nytt før sol og vatn har brote ned overflata.

NB! Dørene skal behandlast likt på begge sider, og på alle fire kantar. Sjå instruks som følgjer med dørene.

For meir informasjon, sjå www.bygg1.no



PRODUKTFORDELER

- Beskytter lakken
- Forhindrer slitasje
- Forlenger levetid
- Enkel bruk
- Gir et flott resultat

Ytterdører

Bygg 1 Produkter AS anbefaler at ytterdøra vaskast og polerast minst ein til tre gongar per år for å beskytte døra og forlenge levetida.

Det er spesielt viktig på dører med mørke fargar og dører som blir utsatt for mykje vêr og vind. Det vil også kunne hindre solbleiking av fargen på døra.

- Vask ytterdøra med mildt reingjeringsmiddel som t.d. mildt oppvaskmiddel
- Unngå direkte sollys og pass på at døra er avkjølt ved reingjering
- Rist flaska og påfør middelet med ein mjuk og lofri klut. Påfør eit tynt og jamt lag ved hjelp av lette sirkelbevegelsar
- Lat så middelet tørke før du enkelt polerer det av med ein rein og tørr mikrofiberklut
- Den herda polishen vil beskytte døra, halde overflata blank og forhindre at smuss og ureinheiter fester seg til døra
- Dette vil gi døra lengre levetid og finare utsjånad over tid



Transport

Vår transportør er Bring. Ved bruk av omfattende distribusjons- og terminalnettverk, hentar og leverer dei våre sendingar effektivt over heile landet. Sikre framføringstider er viktig for oss og våre kundar. Bring har stort fokus på kvalitet, og ved hjelp av skanning kan vi dokumentere alle hendingar.

Bygg1 leverer varene ulossa på avtalt stad, i samsvar med Incoterms 2020, leveringsvilkår DDP.

Sjå elles våre sals- og leveringsvilkår på www.bygg1.no.

Transportskade

Skade, manko, eller delmanko ved utlevering skal noterast på fraktbrevet av både sjåfør og mot-takar. Reklamasjonar skal framsetjast utan ugrunna opphald. Tap, skade eller manko som er synleg ved mottak av sendinga, bør reklamerast umiddelbart når godset vert tatt imot. Skade eller manko som ikkje er synleg ved mottak av godset, skal reklamerast seinast sju (7) kalenderdagar frå leveringsdato.

Reklamasjonsrett og garanti

Bygg 1 Produkter AS sine sals- og leveringsvilkår følgjer standarden for kjøp av byggjevarer, NS 8409. med mindre noko anna er skriftleg avtalt. Elles gjeld forbrukarkjøpslova.

Ta vare på kvitteringa eller fakturaen som dokumentasjon på kjøpet ved ein eventuell reklamasjonssak. Reklamasjons-skjema finn du på www.bygg1.no og skal meldast til for-handlar der vara er kjøpt.

Våre produkt vert selde med 5 års reklamasjonsrett ved feil eller manglar.

I tillegg har dei eksklusive ytterdørene 12 år garanti på formstabilitet på modellane Fjell og Fjord. Retten gjeld frå den dato produktet er overtatt.

Dersom ein finn feil eller manglar før montering, skal ein ikkje montere eller ta i bruk produktet.

Er produktet montert og tatt i bruk, vert dette å rekne som at produktets utføring og overflate er akseptert. Ved endring av produktets eigenskap, fell reklamasjons-retten vekk.

Våre ytterdører har svært lang levetid om dei er rett montert, justert og våre vedlikehaldsråd er fulgt. Skal dei halde seg fine og vare lengst mogleg, må dei også beskyttast mot regn og snø med eit takoverbygg/ inngangstak.

Mørke fargar er krevjande og ein må rekne med meir vedlikehald.

Unngå mørke fargar om døra får mykje direkte sollys. Det er også lettare å få synlege skadar og skraper og ein må rekne med flikking/overmaling på byggeplass. Vi har flikkmaling på lager.

Grensa for planavvik på dørblad er 4mm, målt på døra si langside. Det er ikkje grunnlag for reklamasjon dersom avviket er mindre enn dette.

Reklamasjonsrett og garanti gjeld under følgande føresetnad: Produkta skal handterast, lagrast, monterast og vedlike-haldast etter våre monteringsretteiingar og vedlikehaldsråd.

Sjå elles våre sals- og leveringsvilkår og annan teknisk dokumentasjon på vår heimeside.

Fargenyansen på bilde av dører i brosjyren kan avvike noko i forhold til det verkelege produkt.

Vi tek atterhald om trykkfeil i katalogen.

Prisar

Innerdører	Grunnpris	
Skyvedører	m/mva	eks mva
Ida/Kari lett tett skyvedør	3 456	2 765
Sletten lett tett skyvedør	2 520	2 016
Stoppar til tofløya skyvedørskarm	298	238
Formpressa og slette innerdører		
Sletten spesialmål på lager - 7/8/9×18 og 11/12/13×21	4 095	3 276
Sletten m/std. karm spesialmål andre - maks M13×25 (NB! Slagretning over M21)	På førespurnad	
Sletten sporfrest som Kari (7/8/9×18 på lager)	7 596	6 077
Tillegg skråskjering inkl. karm pr. sett	11 783	9 426
Tillegg spesialfarge pr. dørblad - Ved større antal enn 4, send førespurnad	2 403	1 922
Tillegg spesialfarge pr. karm til innerdør - Ved større antal enn 4, send førespurnad	1 574	1 259
Tillegg for ekstra våtromsbehandling	789	631
Tillegg sparkeplate 200mm (blank)	1 840	1 472
Tillegg for anna glas (frosta, sota, cotswold, crepi)	2 098	1 678
Tillegg for svarte hengsler, pr. stk.	124	99
Tillegg for svart sluttstykke	51	41
Eksklusive innerdører		
Dørblad med spesialmål - maks M13×24 (NB! Oppgi slagretning over M21)	På førespurnad	
Karmar med spesialmål - maks M13×24 (NB! Oppgi slagretning over M21)	På førespurnad	
Tillegg skråskjering inkl. karm	På førespurnad	
Tillegg svart lasur på eikedører	2 455	1 964
Tillegg kvit lasur på eikedører	På førespurnad	
Tillegg laserte eikekarmar	På førespurnad	
Tillegg spesialfarge mala eksklusiv innerdør	På førespurnad	

Klassa- / prosjektdører	Grunnpris	
	m/mva	eks mva
Pris spesialmål utanom standard storleik	1,5 x dørprisen	
Tillegg spesialfarge inkl. karm	4 090	3 272
Tillegg for ekstra våtromsbehandling	789	631
Tillegg sparkeplate 190mm (blank)	1 840	1 472
Tillegg sparkeplate 190mm (svart)	2 811	2 249
Høgtrykkslaminat (pvc kantlister)	På førespurnad	
Kantlister i heiltre (eik/bøk)	På førespurnad	
Kantlister i aluminium	På førespurnad	
Heve-senketerskel	På førespurnad	
Klemsikring	7 225	5 780
Kompakt pendeldør med rektangulert glas inkl. karm	18 801	15 041
Kompakt pendeldør med rundt glas inkl. karm	18 801	15 041
Tillegg for 8stk. karmhylser inkl. festeskruar	491	393

Hytte / bod	Grunnpris	
	m/mva	eks mva
Pris spesialmål utanom standard (heile 5 cm)	1,5 x dørprisen	
Pris innoverslåande dørblad (ingen garanti)	1,5 x dørprisen	
Pris tofløya / dør med sidefelt	3 x dørprisen	
Tillegg sparkeplate (svart)	2 811	2 249

Ytterdører tillegg - Standard og prisgunstige	Grunnpris	
	m/mva	eks mva
Det er ikkje tillegg for modul 11×21 (gjeld ikkje prisgunstige YD)		
Tillegg modul 11×21 (karm mål 109×209) prisgunstige ytterdører	1,5 x dørprisen	
Andre storleikar enn standard - maks storleik enkeltdør M13×25 / tofløya 25×25 / ISO M13X22	1,5 x dørprisen	
Tofløya og dør med hengsla sidefelt	2,5 x dørprisen	
Tillegg basisfargar pr. dør inkl. karm og overlys / sidefelt	2 049	1 639
Tillegg øvrige fargar pr. dør inkl. karm og overlys / sidefelt	4 090	3 272
Tillegg innoverslåande dørblad (ingen garanti)	3 068	2 454
Tillegg andre typar glas enn standard (pr. dør)	2 211	1 769
Tillegg for svart spacer	901	721
Tillegg for syrefaste hengsler (pr. hengsle)	890	712
Tillegg for svarte hengsler (pr. hengsle)	890	712
Tillegg for skjulte hengsler (2 stk)	6 626	5 301
Tillegg sparkeplate 190mm (blank)	1 840	1 472
Tillegg sparkeplate 190mm (svart)	2 811	2 249
Tillegg for dør produsert med teak finér eller kompaktlaminat	7 360	5 888
Tillegg sporfrest dekor på innside (lik inn- og utside)	4 295	3 436
Tillegg for 8stk. Karmhylser	491	393
Dekklister for SF i kvit	596	477
Dekklister for SF i standard farge	971	777
Dekklister for SF i spesialfarge	1 188	950

Ulike tillegg	Grunnpris	
	m/mva	eks mva
Låskasse til innerdør 2014	490	392
Låskasse for sylinder til innerdør (2016)	1 313	1 050
Låskasse 8765 forsikringsgodkjend	1 313	1 050
Låskasse 565	1 313	1 050
Låskasse 410	1 558	1 246
Låskasse 2014 grå/svart	490	392
Forsikringsgodkjend sylinder til ytterdør, matt krom	3 806	3 045
Forsikringsgodkjend sylinder til ytterdør, svart	4 726	3 781
Standard sylinder til ytterdør, matt krom	1 313	1 050
Standard sylinder til ytterdør, svart	3 331	2 665
Standard sylinder til klassifiserte dører, matt krom	1 313	1 050
Sylinder til innerdør (må ha 2016 låskasse), matt krom	1 313	1 050
Tillegg likelås forsikringsgodkjend sylinder, matt krom	1 684	1 347
Tillegg likelås standard sylinder, matt krom	1 684	1 347
Ekstra nøkkel til ytterdørsylinder	236	189
Nøkkel til 2014 låskasse	51	41
Blindskilt til ID Ø52mm	456	365
Flikkmaling til inner- og ytterdører	331	265
Propper til inner- og ytterdører (8stk) Ø 14mm	75	60
Opningsnøkkel til kottdør	376	301
Opningsstang til loftsstige	505	404
Tillegg for 8stk. karmhylser inkl. festeskruar	491	393
Tettelist 2×8mm med lim pr. meter - kvit	45	36
Tettelist 2×8mm med lim pr. meter - svart	45	36
Frakt	1 114	891
Frakt Finnmark	1 514	1 211
Pall/Emballasje	379	303
Emballasje ved sending av enkeltkolli	134	107

BYGG 1

Bygg 1 Produkter AS

Industrivegen 32, 6155 Ørsta

Tlf: 70 04 24 90

post@bygg1.no - www.bygg1.no



Design: Sommerseth Design AS
Trykk: Merkur Grafisk AS