TECE Datablad

TECEprofil innbyggingssisterne m/Sealingbag, byggehøyde 1120mm
Opprettet: 2023-03-09
Revidert: 2026-10-14
TECE Produktdatablad - NRF 6122374



TECEprofil innbyggingssisterne m/Sealingbag, byggehøyde 1120mm


Produktbeskrivelse

TECEprofil Innbyggingssisterne med Uni 2.0 sisterne.
Innbyggingssisterne med "easy fit" montasje av betjeningsplate. Egnet for montering inne i eller utenpå vegg eller i forbindelse med TECEprofil Installasjonssystem.
For frontbetjening.

TECEprofil Sealingbag er en innbyggingssisterne spesielt utviklet for å tilfredsstille TEK 17.
Sisternen har en vanntett bag som dekker hele tanken og spylerøret.
I våtsoner kan sisternen monteres med påstrykningsmembran som tettesjikt foran sisternen, dersom det er enkel tilgang til utskifting av sisternen fra tilstøtende rom. Dermed bidrar Sealingbag til at montasjen blir både enkel, rimelig og sikker.
I tørre rom er det ikke krav om tilgang fra tilstøtende rom.

Oppfyller kravene i BREEAM-NOR v6.1.1

Mål (mm)



Tece Norge AS Snipetjernveien 4, N-1405 LANGHUS
Tel: 915 03 654 post@tece.no

Source NOBB, 10/14/2026

TECE Datablad

TECEprofil innbyggingssisterne m/Sealingbag, byggehøyde 1120mm
Opprettet: 2023-03-09
Revidert: 2026-10-14
TECE Produktdatablad - NRF 6122374

Tekniske data

- Vanntett innkapsling av sisternen med drenering ut i rommet under toalettskålen
- Sikkerhetstank laget av slagfast plast, testet i henhold til EN 14055
- Sisternetank og innmat ferdig montert fra fabrikk og forseglet
- 10 liters tank, leveres ferdig innstilt på 6 liters spylevolum, kan enkelt justeres til 4,5/7,5/9 liter spylemengde, 3 liter fast innstilling på redusert spyling, Restvolum kan brukes til umiddelbar rengjøringsspyling.
- Isolert mot kondens
- Hele programmet med betjeningsplater passer til innbygningssisternene.
- Kan brukes som sisterne med enkel- eller dobbelspyling, bestemmes ved valg av betjeningsplate
- "easy fit" montasje av betjeningsplate
- Støysvak hydraulisk påfyllingsventil, armaturgruppe 1 i henhold til DIN 4109. Rengjøres ved behov
- Bolteavstand for montering av skål er 180mm og 230mm
- Justerbare ben 0 - 200 mm.

Leveranseomfang


- Vannanslutningssett
- 2 stk. M12 bolter med muttere
- DN 90 klosettbend, med 90/110 overgang i PP, overgang også egnet for vannrett tilkopling
- Anslutningsdeler DN 90, inklusive terser
- 2 sett justerbare veggfester
- Støydempeplate

Tece Norge AS Snipetjernveien 4, N-1405 LANGHUS
Tel: 915 03 654 post@tece.no

TECE Datablad

TECEprofil innbyggingssisterne m/Sealingbag, byggehøyde 1120mm
Opprettet: 2023-03-09
Revidert: 2026-10-14
TECE Produktdatablad - NRF 6122374

Tilgjengelige reservedeler



Pos	Art.nr	Beskrivelse
1	6122396	TECEprofil flottørventil F10
2	6123166	TECEprofil Uni 2.0 sisternetank - 1120mm
3	401803	TECEprofil Sealingbag for sisterne 1120mm
4	9820011	TECE Spylerør med O-ring - L=269mm
5	6123142	TECEprofil klosettstuss 90/90 310mm
6	9820015	Pakning for spylerør - nedre
7	9820134	TECEprofil avløpsbend 90mm 90° PP
8	9820139	Pakning for avløpsbend
9	9820348	TECEprofil avløpsklammer komplett 2017->
10	6122339	TECEprofil eksentrisk overgang DN90/110mm
11	1377196	TECE utløpskurv med justerbar spylingstrøm
12	6122322	TECEprofil veggfester - justerbare
13	9820447	TECEprofil fotbrems med stålfjær
14	9820335	TECE C-profil for Modulfot
15	6123113	TECEprofil Fot for innbyggingssisterne venstre
16	6123114	TECEprofil Fot for innbyggingssisterne høyre
17	9820057	TECEprofil WC anslutningssett DN90 20cm
18	9820043	Deler for WC-modul M12-bolter terser bøyle
19	98273	TECEprofil støydempeplate for Sealingbag
20	612123	Mansjett for spyle- og avløpsrør Sealingbag
21	9820310	TECEprofil vanntilkoblingsett nordic
22	6122366	Utløsermekanisme komplett. mekanisk
23	9820017	TECEprofil beskyttelsesdeksel
24	229820496	Festestenger "easy fit"
25	6122347	TECE reservedelkoffert for innbyggingssisterner
26	6122354	TECEprofil utløpsventil A2
27	6123141	TECEprofil eksentrisk anslutningssett
28	6123065	TECEprofil erstatningsslange for dusjtoalett
29	6123066	TECEprofil slangesett for dusjtoalett 3/8". L=1.450mm
30	6123067	TECEprofil slangesett for dusjtoalett 3/8". L=1.350mm
31	6123068	TECEprofil slangesett for dusjtoalett 3/8". L=1.200mm
32	5116010	Pex kupling 16mm x 1/2
33	6122752	TECEprofil tilførselsslange for F10 2020->
34	9820217	TECEprofil tilførselsslange for F10 kort 218mm
35	9820281	TECEprofil tilførselsslange for F1 standard
36	6122351	TECE spylerør 45° for luktavtrekk høyre
37	6122349	Avtrekksrør f/SISTERNE DN70 VENSTRE
38	6122348	Avtrekksrør f/SISTERNE DN70
39	9820230	TECEprofil reduseringssett
40	6122326	TECEprofil veggfester for variable hjørner
41	6122327	TECEprofil modulfeste for hjørnemontasje
42	6122421	TECEprofil støttestag for WC-skål m/redusert anleggsflate
43	6122328	TECEprofil festesett for tre-stendere, 4 pk
44	9821053	TECEprofil reparasjonssett for sisterne-tank

Tece Norge AS Snipetjernveien 4, N-1405 LANGHUS
Tel: 915 03 654 post@tece.no

TECE Datablad

TECEprofil innbyggingssisterne m/Sealingbag, byggehøyde 1120mm
Opprettet: 2023-03-09
Revidert: 2026-10-14
TECE Produktdatablad - NRF 6122374

Bestilles separat

- Betjeningsplate
- Ved montering av toalettskål med redusert anleggsflate (f. eks. VB Subway 2), bestill TECEprofil støttestag, NRF 6122421.

Godkjenning

Oppfyller kravene i BREEAM-NOR v6.1.1

Tece Norge AS Snipetjernveien 4, N-1405 LANGHUS
Tel: 915 03 654 post@tece.no