

TA TECE Flush button

TA TECE Krom

Artikkelnummer

TA TECE Krom - 9427830 (NRF.nr:1575846)
TA TECE Matt sort - 9427835 (NRF.nr:1575847)
TA TECE Oksiderende Messing - 9427831
(NRF.nr:1575848)
TA TECE Oksiderende Kobber - 9427832 (NRF.nr:1575849)
TA TECE Bronze - 9427838 (NRF.nr:1575850)
TA TECE Black Chrome - 9427833 (NRF.nr:1575851)
TA TECE Honey gold - 9427834 (NRF.nr:1575852)
TA TECE Brushed Black Chrome - 9427837
(NRF.nr:1575853)
TA TECE Brushed Nickel - 9427836 (NRF.nr:1575854)

Betjeningsplate. Passer til alle Tece sisternene.

Veggen må fores ut min 30 mm for at betjeningsplaten skal fungere.



Tapwell

Rengjøring

Overflaten tørkes av med en myk klut og lunkent vann, evt også mild såpe. Unngå basiske, sure kalkløsende eller slipende rengjøringsmidler.

Messing og kobber er materialer som med tiden får en vakker patina. Hverken messing, kobber eller grottesco bør poleres/pusses. De øvrige overflatene beholder sin glans.

OBS!

Våre kjøkkenkummer er PVD-behandlet og vil ikke oksidere.

Din vask vil få riper, det er unngåelig. For å begrense riper bør bruk av harde eller skarpe gjenstander på overflaten unngås. Unngå også å sette varme stekepanner og gryter i vasken.

Skurepulver, stålull ol sliter på overflaten og kan forårsake rust. Ikke legg våt klut i de fargede kummene etter bruk. Da unngår man å få fargeforskjeller i kummen.

Riper som oppstår avtar over tid og blir en naturlig del av patinaen som utvikler seg. Glansen i rustfritt stål vedvarer til tross for riper.

Unngå sterke løsninger av mineralsyrer og visse organiske syrer som kan forårsake korrosjon på rustfritt stål. Kloroppløsninger og sølvpoleringer bør også unngås.

Påse at rester etter syreholdig mat og væske skylles grundig bort (juice, eddik, sennep, salt, etc.).

Avkalking

Strålesamlere samt spylehoder skal regelmessig avkalkes ved å legges i et eddikbad et par timer. Skulle kalkflekker oppstå, bruk eukalyptusolje og myk klut.

Smøring



Smør kun med silikonfett.

Vedlikehold

Besøk vår [YouTube kanal](#) → der du finner instruksjonsfilmer for bytte av keramisk innmat, bytte av perlator mm.


Dimensjoner/Vekt

Emballasje- Dybde: 190 mm
Emballasje- Bredde: 293 mm
Emballasje- Høyde: 43 mm
Produkt-Bredde: 217 mm
Produkt- Dybde: 4 mm
Produkt- Høyde: 150 mm



Exploded view

DUO112 TECE



1. DUO112 TECE flush plate
2. Adjustable 230mm plastic fixture rods
3. 100 mm M5 Fixture mounting screws
4. Magnetic Fixture plate