

ARM006 Washbasin mixer

ARM006 Krom


Artikkelnummer

ARM006 Krom - 9426746 (NRF.nr:1577396)
ARM006 Matt Sort - 9426747 (NRF.nr:1577397)
ARM006 Oksiderende Messing - 9426748 (NRF.nr:1577398)
ARM006 Oksiderende Kobber - 9426749 (NRF.nr:1577399)
ARM006 Bronze - 9426750 (NRF.nr:1577400)
ARM006 Black Chrome - 9426751 (NRF.nr:1577401)
ARM006 Honey Gold - 9426752 (NRF.nr:1577402)
ARM006 Brushed Black Chrome - 9426753 (NRF.nr:1577403)
ARM006 Brushed Nickel - 9426754 (NRF.nr:1577404)

Ettgreps blandebatteri for innbygging. Må kombineres med T BOX 2.0 Small.

Vi anbefaler flis til alle våre innbyggingssystemer.

Siklemikk følger ikke med produktet.



Tapwell

Rengjøring

Overflaten tørkes av med en myk klut og lunkent vann, evt også mild såpe. Unngå basiske, sure kalkløsende eller slipende rengjøringsmidler.

Messing og kobber er materialer som med tiden får en vakker patina. Hverken messing, kobber eller grottesco bør poleres/pusses. De øvrige overflatene beholder sin glans.

OBS!

Våre kjøkkenkummer er PVD-behandlet og vil ikke oksidere.

Din vask vil få riper, det er unngåelig. For å begrense riper bør bruk av harde eller skarpe gjenstander på overflaten unngås. Unngå også å sette varme stekepanner og gryter i vasken.

Skurepulver, stålull ol sliter på overflaten og kan forårsake rust. Ikke legg våt klut i de fargede kummene etter bruk. Da unngår man å få fargeforskjeller i kummen.

Riper som oppstår avtar over tid og blir en naturlig del av patinaen som utvikler seg. Glansen i rustfritt stål vedvarer til tross for riper.

Unngå sterke løsninger av mineralsyrer og visse organiske syrer som kan forårsake korrosjon på rustfritt stål. Kloroppløsninger og sølvpoleringer bør også unngås.

Påse at rester etter syreholdig mat og væske skylles grundig bort (juice, eddik, sennep, salt, etc.).

Avkalking

Strålesamlere samt spylehoder skal regelmessig avkalkes ved å legges i et eddikbad et par timer. Skulle kalkflekker oppstå, bruk eukalyptusolje og myk klut.

Smøring

Smør kun med silikonfett.

Vedlikehold


Besøk vår [YouTube kanal](#) → der du finner instruksjonsfilmer for bytte av keramisk innmat, bytte av perlator mm.

Spesifikasjoner

Antal utgående forbindelser: 1
Dimensjon innløp: 1/2"
Dimensjon utløp: 1/2"
Innebygd: Ja
Lydklasse (EN-IAO 3822 / DIN-52 218): 1
Oppløft: Nei
Maksimal vannmengde: 0,22
Med avstenging for oppvaskmaskin: Nei
Svingbar tut: Nei


Dimensjoner/Vekt

Emballasje- Dybde: 430 mm
Emballasje- Bredde: 260 mm
Emballasje- Høyde: 140 mm
Emballasje- Nettovekt: 2,00 kg
Emballasje- Volum: 0,02 m³
Produkt-Bredde: 205 mm
Produkt- Dybde: 199 mm
Produkt- Høyde: 100 mm




Tapwell

ARM006-Exploded Drawing



DRAWING#	ARTICLE NAME	ARTICLE NUMBER	DESCRIPTION
1	ZAER0271	9422024	Aerator
2	Handtagsskruv ARM	9421774	Lever screw
3	ZLEV505	9427875	Faucet lever
4	ZA91104	9415224	Ceramic cartridge $\varnothing$ 35
5	Skruv boxplate	9420189	Plate screws
6	Slang 45cm 10mm -3/8"	9421989	Neoprene hoses

Pressure Drop



— = Mixed Temperature