

Arch 052 Kitchen accessory

Arch 052 Chrome

Artikkelnummer

Arch 052 Chrome - 9428717 (NRF.nr:1575970)
Arch 052 Matt sort - 9428719 (NRF.nr:1575971)
Arch 052 Messing - 9428720 (NRF.nr:1575972)
Arch 052 Bronze - 9428721 (NRF.nr:1575973)
Arch 052 Brushed Black Chrome - 9428722
(NRF.nr:1575974)
Arch 052 Brushed Nickel - 9428718 (NRF.nr:1575975)

Arch 052 er en elegant og ergonomisk kjøkkenknott designet for å heve både brukeropplevelsen og estetikken i hjemmet ditt. Den mykt avrundede formen gir et stabilt grep, noe som gjør den til et ideelt valg for både daglig bruk og mer intense arbeidsmiljøer på kjøkkenet. Proporsjonene er nøye utformet for å sikre en smidig og behagelig bruk. Med sitt minimalistiske og sofistikerte formspråk er knoppen en hyllest til skandinavisk design. Knoppen harmonerer lett med både moderne og klassiske interiørstiler, og fungerer som en allsidig detalj som hever helhetsinntrykket av hjemmet ditt.



Tapwell

Rengjøring

Overflaten tørkes av med en myk klut og lunkent vann, evt også mild såpe. Unngå basiske, sure kalkløsende eller slipende rengjøringsmidler.

Messing og kobber er materialer som med tiden får en vakker patina. Hverken messing, kobber eller grottesco bør poleres/pusses. De øvrige overflatene beholder sin glans.

OBS!

Våre kjøkkenkummer er PVD-behandlet og vil ikke oksidere.

Din vask vil få riper, det er unngåelig. For å begrense riper bør bruk av harde eller skarpe gjenstander på overflaten unngås. Unngå også å sette varme stekepanner og gryter i vasken.

Skurepulver, stålull ol sliter på overflaten og kan forårsake rust. Ikke legg våt klut i de fargede kummene etter bruk. Da unngår man å få fargeforskjeller i kummen.

Riper som oppstår avtar over tid og blir en naturlig del av patinaen som utvikler seg. Glansen i rustfritt stål vedvarer til tross for riper.

Unngå sterke løsninger av mineralsyrer og visse organiske syrer som kan forårsake korrosjon på rustfritt stål. Kloroppløsninger og sølvpoleringer bør også unngås.

Påse at rester etter syreholdig mat og væske skylles grundig bort (juice, eddik, sennep, salt, etc.).

Avkalking

Strålesamlere samt spylehoder skal regelmessig avkalkes ved å legges i et eddikbad et par timer. Skulle kalkflekker oppstå, bruk eukalyptusolje og myk klut.

Smøring

Smør kun med silikonfett.



Vedlikehold


Besøk vår [YouTube kanal](#) → der du finner instruksjonsfilmer for bytte av keramisk innmat, bytte av perlator mm.

Dimensjoner/Vekt

Produkt-Bredde: 52 mm

Produkt- Høyde: 11 mm





1. Arch 052
2. Kitchen drawer
3. 2x M4x25 screw