

Pastille 060 Kitchen accessory

Pastille 060 Krom

Artikkelnummer

Pastille 060 Krom - 9428747 (NRF.nr:1575904)
Pastille 060 Matt sort - 9428749 (NRF.nr:1575905)
Pastille 060 Messing - 9428750 (NRF.nr:1575906)
Pastille 060 Brushed Black Chrome - 9428752 (NRF.nr:1575908)
Pastille 060 Brushed Nickel - 9428748 (NRF.nr:1575909)

Knoppen Pastille 060 løfter både funksjon og design til et nytt nivå. Den har et mykt, avrundet design som gjør den enkel å gripe og bruke. Formen og proporsjonene er nøye balansert for å gi en komfortabel og smidig brukeropplevelse – perfekt for både store og små hender.

Laget av høykvalitets messing tilbyr knoppen både slitestyrke og tidløs skjønnhet. Med sitt minimalistiske og elegante uttrykk passer Pastille 060 perfekt inn i både moderne og klassiske interiørmiljøer. Den er like mye et designelement som en praktisk detalj som løfter helhetsinntrykket av hjemmet ditt.

Bredde: 60 mm.



Tapwell

Rengjøring

Overflaten tørkes av med en myk klut og lunkent vann, evt også mild såpe. Unngå basiske, sure kalkløsende eller slipende rengjøringsmidler.

Messing og kobber er materialer som med tiden får en vakker patina. Hverken messing, kobber eller grottesco bør poleres/pusses. De øvrige overflatene beholder sin glans.

OBS!

Våre kjøkkenkummer er PVD-behandlet og vil ikke oksidere.

Din vask vil få riper, det er unngåelig. For å begrense riper bør bruk av harde eller skarpe gjenstander på overflaten unngås. Unngå også å sette varme stekepanner og gryter i vasken.

Skurepulver, stålull ol sliter på overflaten og kan forårsake rust. Ikke legg våt klut i de fargede kummene etter bruk. Da unngår man å få fargeforskjeller i kummen.

Riper som oppstår avtar over tid og blir en naturlig del av patinaen som utvikler seg. Glansen i rustfritt stål vedvarer til tross for riper.

Unngå sterke løsninger av mineralsyrer og visse organiske syrer som kan forårsake korrosjon på rustfritt stål. Kloroppløsninger og sølvpoleringer bør også unngås.

Påse at rester etter syreholdig mat og væske skylles grundig bort (juice, eddik, sennep, salt, etc.).

Avkalking

Strålesamlere samt spylehoder skal regelmessig avkalkes ved å legges i et eddikbad et par timer. Skulle kalkflekker oppstå, bruk eukalyptusolje og myk klut.

Smøring

Smør kun med silikonfett.

Vedlikehold



Besøk vår [YouTube kanal](#) → der du finner instruksjonsfilmer for bytte av keramisk innmat, bytte av perlator mm.


Dimensjoner/Vekt

Produkt-Bredde: 60 mm

Produkt- Dybde: 28 mm

Produkt- Høyde: 14 mm





1. Pastille 060
2. Kitchen drawer
3. 1x M4x25 screw