


Alterna vaskerom benkeskap m/dører



NRF nr.	Varenavn	Beskrivelse
7035345	Benkeskap 40 m/1 dør Hvit høyglans	Vendbar dør, myktstengende hengsler
7011801	Benkeskap 40 m/1 dør Grå matt	Vendbar dør, myktstengende hengsler
7011803	Benkeskap 40 m/1 dør Hvit matt	Vendbar dør, myktstengende hengsler
7011804	Benkeskap 40 m/1 dør Sand matt	Vendbar dør, myktstengende hengsler
7011973	Benkeskap 40 m/1 dør Eik	Vendbar dør, myktstengende hengsler
7012611	Benkeskap 40 m/1 dør Mørk Eik	Vendbar dør, myktstengende hengsler
7012671	Benkeskap 40 m/1 dør Valnøtt	Vendbar dør, myktstengende hengsler
7035346	Benkeskap 60 m/1 dører Hvit høyglans	Vendbar dør, myktstengende hengsler
7011805	Benkeskap 60 m/1 dører Grå matt	Vendbar dør, myktstengende hengsler
7011807	Benkeskap 60 m/1 dører Hvit matt	Vendbar dør, myktstengende hengsler
7011808	Benkeskap 60 m/1 dører Sand matt	Vendbar dør, myktstengende hengsler
7011969	Benkeskap 60 m/1 dører Eik	Vendbar dør, myktstengende hengsler
7012612	Benkeskap 60 m/1 dører Mørk Eik	Vendbar dør, myktstengende hengsler
7012706	Benkeskap 60 m/1 dører Valnøtt	Vendbar dør, myktstengende hengsler
7035347	Benkeskap 60 m/2 dører Hvit høyglans	Vendbar dør, myktstengende hengsler
7011809	Benkeskap 60 m/2 dører Grå matt	Vendbar dør, myktstengende hengsler
7011812	Benkeskap 60 m/2 dører Hvit matt	Vendbar dør, myktstengende hengsler
7011813	Benkeskap 60 m/2 dører Sand matt	Vendbar dør, myktstengende hengsler
7011988	Benkeskap 60 m/2 dører Eik	Vendbar dør, myktstengende hengsler
7012613	Benkeskap 60 m/2 dører Mørk Eik	Vendbar dør, myktstengende hengsler
7012704	Benkeskap 60 m/2 dører Valnøtt	Vendbar dør, myktstengende hengsler
7035348	Benkeskap 80 m/2 dører Hvit høyglans	Vendbar dør, myktstengende hengsler
7011814	Benkeskap 80 m/2 dører Grå matt	Vendbar dør, myktstengende hengsler
7011816	Benkeskap 80 m/2 dører Hvit matt	Vendbar dør, myktstengende hengsler
7011817	Benkeskap 80 m/2 dører Sand matt	Vendbar dør, myktstengende hengsler
7011983	Benkeskap 80 m/2 dører Eik	Vendbar dør, myktstengende hengsler
7012614	Benkeskap 80 m/2 dører Mørk Eik	Vendbar dør, myktstengende hengsler
7012702	Benkeskap 80 m/2 dører Valnøtt	Vendbar dør, myktstengende hengsler

PRODUKTDATA

Materialer

Skrog: 16 mm melaminbelagt spon med hvit høyglanslakk

Fronter: 16 mm MDF med hvit høyglanslakk og UV-finish

Kanter: 0,8 mm PVC kantbånd

Håndtak: Forkrommet stål

Hengsler: Metall, med mykstenging
Ben: Sort hardplast

Egenskaper

Vendbare dører for enten høyre- eller venstrehengsling
Delvis boret hull som markerer plassering av håndtak på begge sider
Flyttbare hylleplater
Mykstenging i hengsler
Ferdig montert, med unntak av ben og håndtak
Forboret hull for mulig montering av trådkurver
Skuffekapasitet: Max 25 kg per skuff

Monteringsmål

Vi anbefaler en kubbing med minimum 10 cm høyde og tykkelse på 3,6 cm. Kubbemål beregnes ut fra standard høyde fra ferdigstøpt gulv til topp høyskap.

Anbefalt kubbing fra gulv: 77-87 cm

Merk! Høyden på ben må justeres til 14,5 cm for å passe til sokkel

PRODUKTBSKRIVELSE

Benkeskap i 40, 60 og 80 cm bredde. Mykstengende dører og høydejusterbare hylleplater

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

For daglig rengjøring, tørk av produktet med en myk, fuktig klut og litt mildt rengjøringsmiddel om nødvendig. Unngå rengjøringsmidler med slipende eller etsende effekt som ammoniakk, alkohol, blekemiddel eller slipemiddel.

For armatur og servant:

Mikrofiberklut og andre rengjørings-svamper med slipende effekt bør ikke brukes, da disse kan skade overflaten. Rengjøringsmiddel skal ikke virke lenger enn nødvendig, følg bruksanvisningen på rengjøringsmiddelet. Skyll av med rent vann og tørk av med ren, tørr klut. Også rester av badeprodukter som såpe, dusjsåpe og sjampo kan medføre skader på armatur og porselen. Derfor gjelder det også her å skylle med rent vann etter bruk. Kalkavleiringer kan forebygges ved regelmessig rengjøring. Kalkavleiringer fjernes med vanlig husholdningseddik eller eddikbaserte rengjøringsmidler.

For baderomsmøbler:

Våre baderomsprodukter er spesielt utviklet for bruk i baderom og er laget av fuktbestandige materialer både på ut- og innsiden. Til tross for dette bør de ikke bli stående i oppsamlet vann, eller utsettes for ekstremt høyt fuktnivå. Tørk alltid av sprut så fort som mulig, for å unngå at fukten trenger inn i møbelet. Sørg for at baderommet er godt ventilert og ikke plasser møbelet i nærheten av badekar eller dusj hvis det er fare for at det kan bli utsatt for vannsprut.



Alle bad skal være godt ventilerte med en tilpasset avtrekksvifte.



Tørk av overflødig vann, vannsøl eller kondens etter bruk.



Møbelet vaskes med en myk, fuktig klut.



Bruk ikke slipende, skrubbene eller blekende vaskemidler.

TILLEGGSINFO

Pakningens innhold:

Ferdig monterte skap
4 stk. justerbare ben 10-16 cm i sort plast
1 håndtak per front
2 hylleplater
Monteringssett
Monteringsanvisning