



DECK^{LIGHT}

User instructions

Användarmanual

Brukerinstruksjoner


Käyttöohjeet




4074104601

GELIA 

Monteringsanvisning



Kopplingsschema



Varning

1. LED-lamporna ska endast användas tillsammans med medföljande drivdon.
2. Anslut LED-lamporna till drivdonet innan det anslut till ett vägguttag - annars kan LED-lamporna ta skada.

Rengöring


Rengör endast ytan med ett mildt rengöringsmedel och en mjuk trasa.




12VDC/Max 0.4W SMD LED
Ljuskällan i armaturen går ej att byta ut då livstiden beräknas till 40 000 - 50 000 timmar.

GELIA
Industrigatan 12
SE 46740, Grästorp

Monteringsanvisning



Kopplingsschema



Varning

1. LED-lamporna ska endast användas tillsammans med medföljande drivdon.
2. Anslut LED-lamporna till drivdonet innan det anslut till ett vägguttag - annars kan LED-lamporna ta skada.

Rengöring


Rengör endast ytan med ett mildt rengöringsmedel och en mjuk trasa.




12VDC/Max 0.4W SMD LED
Ljuskällan i armaturen går ej att byta ut då livstiden beräknas till 40 000 - 50 000 timmar.

GELIA
Industrigatan 12
SE 46740, Grästorp

Asennusohje



Kytkenäkaavio



Varoitus

1. LED-lamppuja saa käyttää vain mukana toimitetun muuntajan kanssa.
2. Liitä LED-lamput muuntajaan ennen pistorasiaan liittämistä – muutoin LED-lamput voivat vaurioitua.

Puhdistus


Puhdista vain pinta miedolla puhdistusaineella ja pehmeällä rievulla




12 VDC/Maks. 0,4 W SMD LED
Valaisimen valonlähdettä ei voi vaihtaa, koska laskennallinen käyttöikä on 40 000–50 000 tuntia

GELIA
Industrigatan 12
SE 46740, Grästorp

Installation instructions



Connection diagram



Warning

1. The LED spotlights must only be used with the accompanying driver.
2. Connect the LED lights to the driver before connecting it to a wall socket - the LED lights can be damaged otherwise.

Cleaning

Clean the external surface with a mild cleaning agent and soft cloth only.



12V DC/Max 0.4 W SMD LED

The light source in the fitting cannot be replaced.
The lights have a projected lifespan of 40,000 - 50,000 hours.

GELIA
Industrigatan 12
SE 46740, Grästorp