

Forestia AS

Bygningsplater 1040

**Listverk**

NOBB modulnr. 22345466

## 1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

### Beskrivelse

Sortimentet på listverk er flere. Hjørnelister, Innvendige hjørnelister, hulkillister og kombilister. Listverket leveres i ulike farge og tapeter.

Listverket benyttes sammen med veggprodukter av Forestia AS.

### Bruksområde

Benyttes som listverk til Forestia veggplater, Walls4You og Walls2Paint plater.



Sett inn  
bilde av  
produktet

### Farger, overflate

Se 2. Målangivelser/Teknisk Data.

### Overflatebehandling

Platen vil alltid bli dekket/bygget inn av et annet materiale/gulvoverflate.

### Tilbehørsprodukter

**Forestia AS**
**Bygningsplater 1040**
**Listverk**
**NOBB modulnr. 22345466**

			Art. pr pk			Vekt pr. pk.
<b>Utvendig hjømelist furu</b>						
Hvit grunnet	21x21x2700	44403834	10			2
<b>Hulkillist furu</b>						
Hvit grunnet hulki-list	12x2700	44805717	10			1,3
<b>Tapetsert flexilist til innvendig og utvendig hjørne<sup>1)</sup></b>						
10432 Winebox	3,2x52x2400	47286063	6			2
40291 Verve plain uni	3,2x52x2400	47286044	6			2
14213 Plain off-white	3,2x52x2400	47284542	6			2
14238 Snow white	3,2x52x2400	48661684	6			2
14243 Light textile	3,2x52x2400	48661582	6			2
14244 Grey textile	3,2x52x2400	48661673	6			2
14240 Driftwood	3,2x52x2400	51714494	6			2
10462 Rustic Oak	4,0x52x2400	54329323	6			2
10442 Winebox light grey <b>NYHET</b>	4,0x52x2400	56349977	6			2
40599 Flow plain dark grey concrete <b>NYHET</b>	4,0x52x2400	56349996	6			2
Overmalbar	3,2x52x2400	51196842	6			2

<sup>1)</sup> Selges kun i hele pakninger.

### 3. MONTERING/UTFØRELSE

#### NS 3420-kode for utførelse

#### NS 3451-kode for bygningsdel

#### Referanse til NBI byggedetaljer

#### **Øvrige henvisninger:**

Se monteringsanvisning.

#### **Transport og lagring**

Lagring på byggeplass: Lagres tørt, primært innendørs. For utendørs lagring: platene må beskyttes mot fuktighet under transport og lagring. Platene skal lagres på et stabilt og plant underlag, og de skal aldri legges direkte på marken! Må platene lagres utendørs skal det legges fuktsperre under pallene for å hindre fuktopptak fra grunnen.

Platene skal transporteres, lagres og håndteres slik at profilen ikke skades. Hvis profilen er vesentlig skadet må skjøten understøttes eller platen byttes ut.

### 4. AVFALLSBEHANDLING/EMBALLASJE

#### Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten

#### **Type emballasje:**

Plast, trevirke.

Forestia AS

Bygningsplater 1040

Listverk

NOBB modulnr. 22345466

**5. HMS-REFERANSER****Miljødeklarasjon, miljømerking**

Henviser til HMS-Fakta blad, FDV og MAN.

**Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)**

Inneklima:

Helse- og miljøfarlige stoffer:

Ressursbruk:

Drivhuseffekt:

**6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV*****Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer******Samsvarserklæring******CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)******Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.*****7. ANSVARLIG FIRMA**

<b>Produsent/importør</b>	Forestia AS
<b>Adresse</b>	NO 981 393 961
<b>Postnr. og poststed</b>	Damvegen 31, 2435 Braskereidfoss
<b>Telefon</b>	38 13 71 00
<b>Telefaks</b>	
<b>E-post</b>	<a href="mailto:Forestia.kundesenter@byggma.no">Forestia.kundesenter@byggma.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.forestia.no">www.forestia.no</a>