



**ALVDAL**

SKURLAG

# Terrasse

**LAG DIN EGEN UTEPLASS! VÅRE PRODUKTER HAR LANG LEVETID  
OG DU VIL HA GLEDE I DET DU HAR BYGGET I MANGE ÅR FREMOVER**





# Alvdal Royal terrasse

Lang holdbarhet og gyldne farger gjør dette produktet til vår bestselger.

- CU-impregnert furu i klasse AB og Royal behandlet
- Behøver lite vedlikehold.
- Royalbehandlingen er transparent og vil få forskjellige fargenyanser avhengig av trestruktur og produksjonsserie.



**i** Alvdal Royal Brun



**i** Alvdal Royal Klar - etter 1 år



## ROYAL FARGER

**BRUN  
OG FJELLGRÅ**  
- med UV-beskyttelse

**KLAR**  
- uten UV-pigment,  
vil gråne over tid

**MØRKEBRUN,  
OKER OG RØD**  
(UV-beskyttet)  
leveres på bestilling



**i** Alvdal Royal Robust Brun terrasse og Alvdal Royal Brun gjerde



**i** Alvdal Royal Fjellgrå




## MULIGE BEHANDLINGER

Etter montering  
kan Impregnert  
og Robust  
behandles med  
maling, beis  
eller Royal olje

# Robust terrasse

Vår mest robuste terrasse som tåler jordkontakt.

- CU-impregnert furu i klasse A
- Ekstrem bestandig mot vind og vær
- Trenger lite vedlikehold
- Leveres i både Royal og Impregnert



**i** Alvdal Royal Robust Brun



**i** Impregnert Robust



# Impregnert terrasse

Vår prisgunstige klassiker.

- CU-impregnert furu i klasse AB
- Bør overflatebehandles etter montering
- Trenger jevnlig vedlikehold



**i** Imprgnert



**i** Impregnert



# Malmfuru terrasse

Malmfuru er den mest miljøvennlige terrassen som finnes på markedet per i dag.

- Behøver lite vedlikehold
- Viktig med god lufting og montering, se [www.alvdalskurlag.no](http://www.alvdalskurlag.no)



## MALMFURU FARGER

Gråner over tid uten overflatebehandling

Kan også Royal behandles i fargene brun, fjellgrå, oker og rød




**i** Alvdal Malmfuru



## MALMFURU


er kjerneveden som fra naturens side er impregnert og mettet med stoffer som gir naturlig beskyttelse mot sopp og råte. Tømmer sorteres visuelt og spesialskjæres for å oppnå vår toppkvalitetsprodukt med 90-100% kjerneved.

## PROFILER:



### TERRASSE DUO

DIMENSJON	FARGE	NOBB NR.
28 x 120	BRUN	46906065
28 x 120	FJELLGRÅ	51998516
28 x 120	KLAR	48332158
28 x 120	CU IMP	48332200



### TERRASSE A-RILL

DIMENSJON	FARGE	NOBB NR.
28 x 145	BRUN	52265413
28 x 145	FJELLGRÅ	52543801



### TERRASSE GLATT

DIMENSJON	FARGE	NOBB NR.
28 x 120	BRUN	23304215
28 x 120	FJELLGRÅ	51998501
28 x 120	KLAR	23304181
28 x 120	CU IMP	25410978



### TERRASSE ROBUST

DIMENSJON	FARGE	NOBB NR.
34 x 145	CU-IMP KL-A	49216682
34 x 145	BRUN	Best. vare
34 x 145	FJELLGRÅ	Best. vare
34 x 145	KLAR	Best. vare



### TERRASSE PERLERILL

DIMENSJON	FARGE	NOBB NR.
28X120	IMP	44045237
28X120	BRUN	44045305
28X120	FJELLGRÅ	Best. vare
28X120	KLAR	Best. vare



### TERRASSE V-RILL

DIMENSJON	FARGE	NOBB NR.
28X120	IMP	44045203
28X120	BRUN	44045286
28X120	FJELLGRÅ	Best. vare
28X120	KLAR	Best. vare




### ALTANREKKE

DIMENSJON	FARGE	NOBB NR.
34 x 145	CU-IMP	25411000
34 x 145	BRUN	23304504
34 x 145	FJELLGRÅ	Best. vare
34 x 145	KLAR	Best. vare



### TERRASSE GLATT

DIMENSJON	FARGE	NOBB NR.
28 X 145	BRUN	49335841
28 X 145	FJELLGRÅ	53550435
28 X 145	KLAR	49335837
28 X 145	IMP	46346841



### TERRASSE DUO

DIMENSJON	FARGE	NOBB NR.
28 X 145	BRUN	49335841
28 X 145	FJELLGRÅ	53550435
28 X 145	KLAR	49335837
28 X 145	IMP	46346841

## KVAEUTKOK

All furu inneholder tjære- og harpiksstoffer (kvae). Desto «bedre» materialkvalitet, desto større innhold av disse stoffene. Ved bruk av furu i kledninger, tretak og terrasser må det påregnes å forekomme kvaeutkok. Dette er en naturlig prosess og gjør seg særlig gjeldende på mørke, soleksponte flater. Kommer helst tilsyne ved kvister og malmrike senvokste materialer. Kvaeutkoket vil etter hvert krystallisere seg.

Ved å skanne QR koden ser du bilder av kvaeutkok.





TERRASSE-EGENSKAPER	Alvdal Royal klar	Alvdal Royal med farge	Malmfuru Ubehandlet	Impregnert klasse AB	Robust Impregnert klasse A	Robust Royal behandlet klar	Robust Royal behandlet med farge
Fargeutvalg	Klar	Brun Fjellgrå Oker Rød	Ingen	Grønn	Grønn	Klar	Brun Fjellgrå Oker Rød
Fargeutvikling	Avhengig av værpåvirkning	Bleker over tid	Avhengig av værpåvirkning	Bleker over tid	Bleker over tid	Gråner over tid Ikke homogent	Bleker over tid
Vannmotstand	CU-Impregnert i klasse AB	CU-Impregnert i klasse AB	Naturlig impregnert	CU-Impregnert i klasse AB	CU-Impregnert i klasse A	CU-Impregnert i klasse A	CU-Impregnert i klasse A
Tåler jordkontakt	Nei	Nei	Nei	Nei	Ja	Ja	Ja
Behandling etter montasje	Nei	Nei	Nei	Ja	Ja	Nei	Nei
Etterbehandling snittflater	Påkrevet	Påkrevet	Ikke nødvendig	Ingen	Ingen	Påkrevet	Påkrevet
Vedlikeholdsbehov	Ikke påkrevet - Uten vedlikehold vil overflaten og fargen brytes raskere ned						
Holdbarhet	Best	Best	God	God	God	Best	Best
Formstabilitet	Best	Best	God	God	God	Best	Best
Motstand mot råtesopp	Best	Best	God	Best	Best	Best	Best
Kvaeutkok	Kan forekomme	Kan forekomme spesielt ved mørke farger	Må påregnes	Kan forekomme spesielt ved mørke farger	Kan forekomme spesielt ved mørke farger	Kan forekomme	Kan forekomme spesielt ved mørke farger
Miljøvennlighet gjennom levetiden	Veldig god	Veldig god	Best	God	God	Veldig god	Veldig god
Anbefalte festemidler	Syrefast	Syrefast	Syrefast	Syrefast	Syrefast	Syrefast	Syrefast

# Vi hjelper våre kunder å lykkes



## MONTERING OG VEDLIKEHOLD

Det er viktig å montere produktet riktig og følge anbefalte vedlikeholdsrutiner. Dette for å unngå tidlig nedbryting av treverket.

På våre websider

[www.alvdalskurlag.no](http://www.alvdalskurlag.no) og ved å skanne QR koden finner du mer omfattende informasjon om produktene med monterings- og vedlikeholds tips.



Alvdal Skurlag har over 60 års erfaring med trelast. Når det gjelder prosjektleveranser av eksteriørtre er vi en av landets største. I vårt mangfoldige sortiment vil du finne egnede produkter, og skulle du mot formodning ikke finne det du er på utkikk etter, kan vi produsere spesialtilpasset ditt behov.



**ALVDAL**  
SKURLAG

Alvdal Skurlag AS  
2560 Alvdal  
Telefon 62 48 93 50  
E-post: [post@alvdalskurlag.no](mailto:post@alvdalskurlag.no)

[www.alvdalskurlag.no](http://www.alvdalskurlag.no)

