



2023 Internasjonal produktveiledning

Beautiful outdoor living built for life.®



Terrassebord | Festeanordninger | Rekkverk



Promenade PVC-terrassebord i Russet Dune. Kledning i villskogkompositt, Sahara-kolleksjon i Sumac.

Innholdsfortegnelse

Introduksjon4 - 5

Hvorfor Fiberon6 - 7

Fiberon Balance8 - 9

Terrassebord 10 - 25

Fester..... 26 - 33

Rekkverk 34 - 43

Ressurser 44 - 48

Finn ut hva som gir deg glede.

Fra tidlig soloppgang til stjerneetting på en varm sommerkveld – utendørsområdet ditt er stedet der verden kan gå litt saktere og hvor enkle øyeblikk blir til gode minner. Enten du slapper av alene, samler familien eller feirer med venner, skal et inspirert, multifunksjonelt utendørsområde fungere som en forlengelse av hjemmet ditt, hvor du kan få kontakt med naturen samtidig som du har samme komfort som om du var innendørs.

Vi brenner for å hjelpe deg med å skape et meningsfylt utendørsområde – som kombinerer vakre detaljer med bærekraftig design. Velg Fiberon – Beautiful outdoor living built for life.





Hvorfor velge Fiberon?

Hjelpsomme, kunnskapsrike eksperter.

Uansett om det er viktigst å finne den optimale bordfargen, å designe en terrasse eller gi tips om valg av entreprenør – Fiberon er her for å hjelpe deg. Vi tilbyr lettfattelig informasjon og ærlige råd, slik at du kan ta de beste avgjørelsene for ditt unike område.

Lokale røtter, global rekkevidde.

Fiberon®-produkter lages både i delstaten vår North Carolina og i Idaho. Fra disse to fabrikkene distribuerer vi til hele Nord-Amerika og til mer enn 40 land i Europa, Asia, Afrika, Oseania og Sentral- og Sør-Amerika.

Lengre levetid, lavere eierskapskostnad.

Den gjennomsnittlige trykkbehandlede terrassen trenger mye vedlikehold, fra utskifting av oppflisete planker til maling eller beising. Disse rekvistene kan tilsvare opptil flere tusen kroner hvert år, for ikke å snakke om tiden som brukes på å omlakkere og reparere gamle bord. Så hva med en Fiberon-terrasse? Bare rengjør med såpe og vann eller et mildt rengjøringsmiddel, og oppnå et flott resultat som varer.

Trygt for miljøet.

Våre kompositter er produsert ved hjelp av bærekraftige prosesser. Og i motsetning til tre, hindrer de ytterligere avskoging. Besøk fiberonbalance.com for å lære mer.



Et usannsynlig par.

Du blir vanligvis bedt om å velge mellom treverk eller plast. Naturlig eller syntetisk. Papir eller plast. Vår bærekraftshistorie begynner med dette usannsynlige paret – alle de beste egenskapene til resirkulert treverk, kombinert med den langvarige robustheten til resirkulert plast. Blandingen av disse to materialene er grunnen til at produktene våre varer, og hvorfor de er bærekraftige fra begynnelse til slutt.



Minimum 94 % resirkulert materiale.*

Tid er en av dine mest verdifulle ressurser, og Fiberon® WPC-terrasser er nesten helt vedlikeholdsfrie. I motsetning til en Fiberon WPC-terrasse starter en treterrasse med kjemikalier som brukes til trykkbehandling av tømmeret, og må etterbehandles med flere kjemikalier hvert år eller annethvert år. Det krever mye energi (for det meste din). Vi mener at istedenfor beis og forsegling skal ekte bærekraftighet være noe som lar deg tilbringe mer tid sammen med familien din på den vakre nye Fiberon WPC-terrassen.



Finn ut mer på
fiberonbalance.com.

*Kun kompositterrasse.
Bilder er tatt av Yellowstone Forever.

Vitenskapen bak bærekraftig utendørsliv.



Trær er vakre. Omtrent halvparten av det som er i terrassen vår kommer fra resirkulert tre – sagflis og restematerialer som ellers ville blitt kastet.

- En gjennomsnittlig treterrasse bruker ca. 11 trær (500 sq ft).
- Valget om å bruke resirkulert tre i motsetning til nytt tre på terrassebordene våre tilsvarer det å hugge ned opptil en million trær eller mer. Det tilsvarer 15 000 fotballbaner frisk skog.



Plast varer et helt liv ... eller ti. Den andre halvparten av kjernen i terrasseplatene våre kommer fra resirkulert plast. Tenk handleposer og resirkulert emballasjemateriale.

- Fiberon inkorporerer tilsvarende 2000 plastposer i hver plate.
- Hvert år bruker Fiberon litt over 45 000 tonn resirkulert plast i produksjonen.



Nyttig til siste dråpe. Produksjon av kompositterrasser krever kontinuerlig tilgang til vann. Den gode nyheten? Vi gjenbraker nesten alt sammen med vårt lukkede sløyfesystem.


- Fiberons lukkede vannsystem pumper over 3,5 milliarder kubikkmeter vann hvert år.
- Fiberon resirkulerer tilsvarende 5300 olympiske svømmebasseng årlig.



Ikke kast noe. Vi resirkulerer 98,5 % av avfallet fra produksjonsprosessen vår – fra ødelagte plater til ruterklipp. Hver dag.






Gjennom Fortune Brands Home & Security samarbeider vi med National Forest Foundation for å plante 50 millioner trær.



Terrasse

Få hver helg til å telle.

Hos Fiberon mener vi at terrasser er ment for å nytes, ikke vedlikeholdes. Våre WPC- og PVC-terrassebord vil ikke vrenge seg, råtne eller splintre opp – og vil derfor se like vakre ut i dag som i morgen. Terrasse i treverk kan ganske enkelt ikke sammenlignes.





50
ÅR
GARANTI

Livstid
GARANTI

Flekk og falming
Begrenset bolig


Ytelse
Begrenset bolig

Promenade PVC-terrassebord i Russet Dune.


Uteområdets kunst.

Fremkall følelsen av luksus med Promenade PVC-terrassebord. Promenade byr på estetikken til luksuriøse, håndlagde treverksterrasser med fordelene til høykvalitets PVC.


- Terrassebord inneholder firesidig dekkliste, fargetegning på den pregede undersiden og en neste generasjons overflatedekke for overlegen værbestandighet og holdbarhet.
- Promenade-terrassebord har forbedret sklimotstand*, noe som gjør dem til et ideelt valg for bruk i nærheten av vann.
- Syntetisk solid kjernekonstruksjon gir beskyttelse mot sprekker, splinter og mugg.
- De lette og lethåndterlige terrassebordene flyter, noe som gjør dem enkle å installere i eller under vann.
- Da de ble testet, hadde Fiberon PVC-terrassebord høy ytelse når det gjelder å tåle mugg, vannabsorbering og misfarging.
- Terrassebord vil ikke vri seg eller blåse seg opp når de senkes ned i vann, selv etter å ha blitt kuttet.
- Testet for bruk rundt ferskvann, saltvann og klorert vann, og er egnet for bruk i installasjoner som kan midlertidig senkes ned i vann, slik som trapper til brygger og bassenger.
- Oppfyller bransjestandarder for brannmotstand for redusert brannskade og redusert flammespredning.
 - Testmetode og ytelse: ASTM E84 klasse A, FSI 15.



Rettkant = 26 mm x 140 mm
Lengder: 2,44 m, 3,66 m og 4,88 m



Frest kant = 26 mm x 140 mm
Lengder: 2,44 m, 3,66 m og 4,88 m



Endebord: 12 mm x 298 mm x 3,66 m

*Oppnådde 0,80 gjennomsnittlig tørr / 0,75 gjennomsnittlig våt ved testing opp mot ASTM F1679
Merk: Matchende endebord tilgjengelig i alle farger. PVC-terrassebord bør tas opp av vannet når det foreligger en risiko for frysing og tining av vannet rundt, for å redusere unødvendig slitasje.
Kontakt din Fiberon-forhandler eller besøk www.fiberondecking.com for detaljer om begrensede garantier og unntak.

Natural Reef

Russet Dune

Sandy Pier

Shaded Cay

Weathered Cliff

Moonlit Cove




Økt ytelse.


Oppdag terrassebord med høy slitestyrke og lite vedlikeholdsbehov som passer til en travel og aktiv livsstil. Paramount® PVC-terrassebord presterer bedre enn konkurrentene på områdene som betyr mest.

Hearth Collection kombinerer slitestyrke og stil, med en palett av en rekke fargetoner, som lar deg finne det rette utseendet til prosjektet ditt.

- Paramount-terrassebord har fremragende sklimotstand*, noe som gjør dem til et ideelt valg for bruk i nærheten av vann.
- De lette og letthåndterlige terrassebordene flyter, noe som gjør dem enkle å installere i eller under vann.
- Testet for bruk rundt ferskvann, saltvann og klorert vann, og er egnet for bruk i installasjoner som kan midlertidig senkes ned i vann, slik som trapper til brygger og bassenger.
- Terrassebord vil ikke vri seg eller blåse seg opp når de senkes ned i vann, selv etter å ha blitt kuttet.
- Da de ble testet, hadde Fiberon PVC-terrassebord høy ytelse når det gjelder å tåle mugg, vannabsorbering og misfarging.
- Oppfyller bransjestandarder for brannmotstand for redusert brannskade og redusert flammespredning.
 - Testmetode og ytelse: ASTM E84 klasse A, FSI 25.



Rettkant = 25 mm x 138 mm
Lengder: 2,44 m, 3,66 m og 4,88 m



Frest kant = 25 mm x 138 mm
Lengder: 2,44 m, 3,66 m og 4,88 m

*Oppnådde 0,80 gjennomsnittlig tørr / 0,75 gjennomsnittlig våt ved testing opp mot ASTM F1679
Merk: PVC-terrassebord bør tas opp av vannet når det foreligger en risiko for frysing og tining av vannet rundt, for å redusere unødvendig slitasje. Kontakt din Fiberon-forhandler eller besøk www.fiberondecking.com for detaljer om begrensede garantier og unntak.

Hearth Collection

Brownstone

Sandstone





Tidløs stil, uovertruffen allsidighet.


Concordia premium kompositterrasse inkluderer nå tre distinkte kolleksjoner – Symmetry, Horizon og Astir – som kombinerer klassiske og trendy farger og sammensetningsmønstre med uslåelig ytelse.


Ny! Astir Collection inneholder en rustikk katedralsammensetning og tre friske, naturinspirerte flertonedede nyanser påvirket av harmonien i naturens landskap.


Symmetry Collection inneholder en formel med lite glans og mikroteksturering, som resulterer i en stålbørstet finish.


Horizon Collection inkluderer en feiende katedralsammensetning med dramatiske striper som etterligner eksotisk løvtre.

- Solid komposittkjerne bidrar til å motstå fliser, råte, sprekker, insekter og forfall.
- Det firesidige PermaTech®-topplaget gir enestående beskyttelse mot flekker og falming.
- Premium kompositterrassebord inkluderer 94 % resirkulert materiale.
- Den flate profilbunnen gir et solid uttrykk, som minner om tradisjonelt trevirke.
- Etterbehandlete overflater oppå og under er ideelt for terrasser i andre etasje.
- Vendbare bord reduserer kapp og sparer tid og penger.


 Rettkant = 23 mm x 136 mm
 Lengder: 2,44 m, 3,66 m og 4,88 m


 Endebord: 19 mm x 283 mm x 3,66 m


 Frest kant = 23 mm x 136 mm
 Lengder: 2,44 m, 3,66 m og 4,88 m


 Opptynn: 19 mm x 184 mm x 3,66 m

Merk: Matchende endebord og opptynn er tilgjengelig i alle farger. Kontakt din Fiberon-forhandler eller besøk www.fiberondecking.com for detaljer om begrensede garantier og unntak.

Astir Collection – Nytt i 2023

Mountain Ash

Seaside Mist

Prairie Wheat

Symmetry® Collection

Warm Sienna

Burnt Umber

Graphite

Horizon® Collection

Ipe

Castle Gray




40
ÅR
GARANTI
Flekker, falming
og ytelse
begrenset bolig


Sanctuary kompositterrasse i Espresso.


Gjør bakgården din til et sted du vil oppholde deg.


Sanctuary®-terrassebord er vakre og enkle å vedlikeholde, med dristige fargetoner og rustikt preg med et innovativt PermaTech®-topplag for enestående motstandsdyktighet mot flekker og falming.

- Tresidet PermaTech-topplag bidrar til å beskytte mot falming.
- Den flate profilbunnen gir et solid uttrykk, som minner om tradisjonelt trevirke.
- Sterk komposittkonstruksjon bidrar til å motstå oppflising, råte, sprekker, insekter og forfall.
- Inneholder 95 % resirkulert materiale.


Rettkant = 23 mm x 133 mm
Lengder: 2,44 m og 4,88 m


Endebord: 19 mm x 284 mm x 3,66 m


Frest kant = 23 mm x 133 mm
Lengder: 2,44 m, 3,66 m og 4,88 m


Opprinn: 19 mm x 184 mm x 3,66 m

Merk: Matchende endebord og opptrinn er tilgjengelig i alle farger. Kontakt din Fiberon-forhandler eller besøk www.fiberondecking.com for detaljer om begrensede garantier og unntak.

Moringa

Espresso

Latte

Chai

Earl Grey



30
ÅR
GARANTI

Good Life Escapes Collection kommer med 30-års garanti som dekker flekker, falming og ytelse.

25
ÅR
GARANTI

Good Life Weekender Collection kommer med 25-års garanti som dekker flekker, falming og ytelse.

Good Life kompositterrasse, Escapes Collection i Beach House.

Livet er bedre ute.

Good Life er perfekt for nabolagtreff, nyte en sommermiddag med familien eller slappe av utendørs etter en lang uke. Good Life-kompositterrasen gir uslåelig ytelse og holdbarhet for ethvert utendørsprosjekt.

Escapes Collection har flertonedede farger som gir inntrykk av eksotiske treslag.

Weekender Collection har solide farger for et tradisjonelt beiset utseende på terrassen.

- Autentisk imitasjon av tre med innslag av særpregede strukturmønstre.
- Inneholder 96 % resirkulert materiale.
- En komposittkonstruksjon bidrar til å motstå fliser, sprekker og forråtnelse.
- Tresidet topplag bidrar til å beskytte mot flekker og falming.
- Lavt vedlikeholdsbehov og enkel å rengjøre.
- Har en svært sklisikker overflate.*



Rettkant = 23 mm x 133 mm
Lengder: 2,44 m, 3,66 m og 4,88 m



Endebord: 19 mm x 283 mm x 3,66 m



Frest kant = 23 mm x 133 mm
Lengder: 2,44 m, 3,66 m og 4,88 m



Opprinn: 19 mm x 184 mm x 3,66 m

*Oppnådd R12 som testet med DIN 51130:2014.
Merk: Matchende endebord og opptrinn er tilgjengelig i alle farger. Kontakt din Fiberon-forhandler eller besøk www.fiberondecking.com for detaljer om begrensede garantier og unntak.

Escapes Collection

Cabana

Tuscan Villa

Bungalow

Beach House

Weekender Collection

Cabin

Cottage



Tenk deg mulighetene.

Utforsk uendelige kreative alternativer for ethvert kommersielt eller boligprosjekt med Fiberon®-terrasse. Fiberon-terrassen inneholder et materiale av høy kvalitet og en autentisk trelook og gir allsidige designalternativer med uovertruffen slitestyrke.

- Velg bord som supplerer terrassen din, eller lag et sted som er unikt for deg.
- Enkle å montere (ingen spesielle verktøy eller fagspesifikk arbeidskraft trengs).
- Komposittmateriale med lite vedlikehold trenger aldri sliping, flekking eller forsegling.
- Det innovative PermaTech®-topplaget gir enestående beskyttelse mot flekker og falming.



Utforsk
inspirasjonsgalleriet
vårt.

Farge

Vis hvem du er.

Se for deg ditt perfekte uteområde. Er det et uforstyrret tilfluktssted, utformet for avslapning etter en lang dag? Eller er det elegant og stilig, ideelt for elegante utendørs middagsfester?


Terrassebordfargen du velger vil påvirke utseendet og følelsen av uteområdet, fra subtile, diskrete nyanser som passer inn i omgivelsene til dristige, moderne nyanser som gir glitrende kontrast. Hver Fiberon® terrassebordkolleksjon leveres i et mangfold av naturinspirerte, trendy farger med realistiske strukturmønstre.

For en casual, avslappet look: velg kalde brunfarger som Bungalow og Sandstone. Hvis du er ute etter noe mer moderne, vurder mellomtonefinish som Natural Reef, Latte og Espresso. Klassisk finish som Sandy Pier, Weathered Cliff og Moonlit Cove gir en tradisjonell estetikk.

Bland farger innen din valgte terrassekolleksjon for å skape et unikt dobbelfargetonet utseende med dybde og personlighet.


Gylne brunfarger

Varme og naturlige – disse tonene kompletterer enhver arkitektur.




Grått


Det perfekte valget for kysthjem, grått vekker tanker om steinete strandlinjer og forvitret tre.



Klassiske brunfarger


Velg en klassisk brunfarge for å tilføre dybde og drama til stedet ditt.





Terrassefester

Disse festemidlene er utviklet for optimal ytelse og universell tilpasningsevne til enhver Fiberon®-terrasse, og er designet for å forbedre den generelle finishen på terrasseprosjektet ditt, samtidig som de tilbyr fleksibilitet som passer til et variert spekter av bruksområder.



Skjulte fresefestesystemer



Dette populære valget tilbyr allsidige løsninger for freste terrassebord for å skape en glatt, feilfri overflate.



Overflatefestesystemer



Vårt mest budsjettvennlige alternativ – designet for effektivitet ved å kombinere enkelheten til rettkantete Fiberon-bord med standard eller fargetilpassede overflatefester.



Slik fungerer de

Skjulte fester sikrer en glatt overflate og mer sømløs overgang fra innendørs- til utendørsområder.



Installer terrassen på halvparten av tiden med prisbelønte EDGE- og EDGEX-klips. EDGE-klips er for 90-graders terrassemønstre. EDGEX-klips er for alle terrassemønstre. De er forhåndsmonterte ettpassfester uten at det er nødvendig med delvis installasjon.




For Phantom Universal-fester installeres klipsen i sporet. Deretter skrues en skrue rett ned i bjelkelaget (90° vinkel).

Fiberon lager produkter for forbrukere som ønsker å installere en vakker terrasse som gir den beste mulige opplevelsen. Vi verdsetter pålitelige produkter som er enkle å bruke og hjelper deg å bygge en perfekt terrasse hver gang. Våre skjulte festealternativer gir allsidige løsninger for freste terrassebord for å skape en glatt, feilfri overflate.

Fiberon® EDGE®, EDGEX® og EDGEXMETAL®-klips

- Installer terrassen på halvparten av tiden med prisbelønte Fiberon EDGE- og EDGEX-klips.
- Fiberon EDGE- og EDGEX-klips er designet for bruk på alle freste terrasser, inkludert PE og PVC.
- Fiberon EDGE-klips er for 90-graders terrassemønstre.
- Fiberon EDGEX-klips er for alle terrassemønstre.
- Forhåndsmonterte ettpassfester krever ikke delvis installasjon og er enklere å installere med den medfølgende NEVER-MISS™-veiledningen.
- Klipsen skaper 4,78 mm avstand.
- Kilen holder bordet nede, er opptil 88 % sterkere enn konkurrentens klips i sidebevegelsestester, og opptil 50 % sterkere enn konkurrentens klips i løfteholdekrafttester.*
- Fiberon EDGEXMETAL-klips er også tilgjengelig med nr. 7 x 50,8 mm 410 rustfrie selvborende skruer, nr. 2-tupp for 14–18 dimensjoners (1,21–1,91) metallrammer.



Fiberon® STARTERklips

- Oppnå en festefri terrasseoverflate med alle slags freste bord.
- Allsidig klips er enkle å installere og kan også brukes som en L-brakett.



Fiberon® Phantom® Universal-skjulte fester for kompositterrasse

- De er enkle å montere, bidrar til å redusere lateral bordbevegelse og fungerer med de fleste freste kompositterrassebordmerker.
- Svarte HDPE-fester med forhåndsinnsett skrue forsvinner praktisk talt mellom terrassebordene.
- Karbonstålbelagt skrue forhindrer rust og korrosjon.
- Forhåndsinnsett skrue muliggjør en enkel «ett-trykksmontering».
- Et design som lager mellomrom selv, sikrer konsekvent 5 mm mellomrom mellom hvert bord.




*Basert på uavhengig tredjepartstesting.

Slik fungerer de

Plugger og skruer i matchende farger skjuler skruehodene over hele terrasseoverflaten, trapper og utvendige terrassebord.



PRO PLUG®-SYSTEMET er en overlegen og lettinstallert festplugg for PVC-/kompositterrasse og PVC-trim. Bor og sett i skruene, slå deretter inn den fargematchede pluggen med en hammer for en jevn finish.



Fargematchede skruer er designet for å gi en ren, glatt og ensartet finish i kompositt og PVC-terrasse og endebord. Velg blant et mangfold av utvalgte farger for å matche Fiberon-terrassen eller endebordene.

Skjulte pluggsystemer

Starborn® PRO PLUG®-SYSTEM Terrasse

- Pakke inkluderer PVC/komposittverktøy, skruer og plugger.
- Plugger er laget av Fiberon®-terrassemateriale for en perfekt match.
- PVC/komposittverktøy inneholder Auto-Stop™-kløtsjeme.



Starborn PRO PLUG-SYSTEM Endebord

Består av to komponenter: Verktøysett med endebordplugg / endebordplugg- og skruesett.


- Verktøysett med endebordplugg inkluderer Auto-Stop™-bit for innstilling av ideell skruedybde og skaper hull av perfekt størrelse slik at terrassebord kan utvide og trekke seg sammen uhindret.
- Plugger er laget av komposittendebordmateriale for en perfekt match.
- Kan brukes med kompositt-topptrinn.
- Verktøysett med endebordplugg selges separat.
- Ikke tilgjengelig for PVC-endeboard.



Fargematchede skruer

Cap-Tor® xd fargematchede skruer

- Cap-Tor xd-skruer er fargematchet til Fiberon-terrassebord.
- Tilgjengelige for PE- og PVC-terrassebord.
- Epoksybelagt karbonstål (T-20-stjernebit inkludert).
- Kan også fås i klasse 305 rustfritt stål (T-20 stjernebit inkludert).
- Bruk med Smart-Bit®-dybdestiller for perfekt dybdeinnstilling hver gang (delenr.: SCREW CTBRD BIT selges separat).



Starborn-endeboardsystem

- Forboring og forsenkende endelistverktøy med patentert Smart-Bit-teknologi. Selges separat. (Delenr.: SCREW CTFS BIT)
- Designet for å håndtere ekspansjon og sammentrekning som kan oppstå på endebordene på en terrasse.
- Skruer er fargetilpasset Fiberon-endeboard.
- Epoksybelagte skruer i karbonstål (T-20-stjernebit inkludert).
- Også til bruk på opptrinn.





CAMO® DRIVE™

Installer frest og kvadratisk kantterrasse med klips, forside- og kantfestere opptil fem ganger kjappere med det trådløse monteringsverktøyet som festes til boret.

- Monterer Fiberon EDGE og Fiberon EDGEX-klips.
- Trådløst verktøy gir en raskere installasjon som er bedre for kroppen.
- Verktøyet er enkelt å bruke – justerbart håndtak, hurtigskiftknapp for å bytte ut medfølgende festeføringer, enkelt å laste boret og feste til boret.
- Fester også kollaterte CAMO EDGE-terrasseskruer og kollaterte CAMO-overflateskruer (tilgjengelig gjennom CAMO).
- T-15 Drive™-reservebits er tilgjengelig.

*Fest klips med DRIVE for å gjøre monteringen opptil fem ganger kjappere.



CAMO® ClipDRIVE™

Installer frest terrasse eksklusivt med Fiberon® EDGE®, EDGEX® eller EDGEXMETAL®-klipsfestere fra en stående posisjon med det borfestet.

- Ergonomisk verktøy med et høydejusterbart håndtak, noe som gjør at det passer perfekt for enhver installatør.
- Vektet nese retter seg inn enkelt mot skruehodet, noe som øker farten på jobbene dine.
- Ikke-migrerende nesespiss forhindrer skraper og ringer.
- Et profesjonelt verktøy som er kraftig, men lett og monterer raskt.
- T-15 Drive™-reservebits er tilgjengelig.



CAMO® LEVER®

Retter ut og låser inn terrassebordene.

- Får opp farten på installasjon av freste terrasser – låser inn rekker med brett og klips før feste.
- Sterk nok til å rette opp skjeve bord.
- Justeres til tre- og metallbjelker 38 mm - 76 mm brede for allsidighet på arbeidsplassen.
- Flerveis spak låses i en omdreining.
- Bruk to, tre eller fire SPAKER langs lengden av terrassen for den beste klipsinstallasjonsopplevelsen med jevn avstand mellom bordene.

CAMO® DRIVE™, ClipDRIVE™ & LEVER®

- Ett års garanti gjennom CAMO.
- Solgt gjennom Fiberon-distribusjonspartnere.

	Produkt	Primærbruk	WPC	PVC	Skjulte bruksområder	Terrasseoverflater/ramper	Utvendige bord
Skjulte fresefestesystemer	EDGE	90-grader installasjoner	✓	✓	✓	✓	
	EDGEX og EDGEXMETAL	90-graders eller vinklede installasjoner	✓	✓	✓	✓	
	Phantom Universal	90-graders eller vinklede installasjoner	✓		✓	✓	
	Startklips	Første og siste bord	✓	✓	✓		✓
Overflatefestesystemer	PRO PLUG-SYSTEM Terrasse	Trappetrinn eller utvendige bord	✓	✓	✓	✓	✓
	Cap-Tor xd fargematchedde skruer	Rettkantede terrassebord	✓	✓		✓	✓
	PRO PLUG-SYSTEM Endebord	Endebord eller opptrinn	✓		✓		
	Starborn-endeboardsystem med fargematchedde skruer	Endebord eller opptrinn	✓	✓			

Produkt	Pakkestørrelse	Dekning	Pakkeinnhold
EDGE	Spann, 90 stk.	4,65 m ²	<ul style="list-style-type: none"> • Nr. 7 x 57 mm skruer i rustfritt stål klasse 410 med T-15 drivhode for EDGE og EDGEX • Nr. 7 x 50,8 mm selvborende skrue i rustfritt stål klasse 410, og T-15 drivhode for Fiberon EDGEXMETAL • Kilde i rustfritt stål klasse 304 skaper 5 mm avstand • NEVER-MISS™-veiledning • T-15 drivbit(er)
	Spann, 450 stk.	23,23 m ²	
	Spann, 900 stk.	46,45 m ²	
EDGEX	Spann, 90 stk.	4,65 m ²	
	Spann, 450 stk.	23,23 m ²	
	Spann, 900 stk.	46,45 m ²	
EDGEXMETAL	Spann, 90 stk.	4,65 m ²	
	Spann, 450 stk.	23,225 m ²	
PRO PLUG-SYSTEM Terrasse*	Boks, 224 stk.	30 l/m ^	
Cap-Tor xd fargematchedde skruer*	Rustfri boks, 100 stk.	23 l/m	• Nr. 10 x 64 mm skruer i rustfritt stål klasse 305 og T-20 drivhode med bit
	Rustfri boks, 350 stk.	9,29 m ²	• Nr. 10 x 64 mm skruer i rustfritt stål klasse 305 og T-20 drivhode med bit
	Boks, 350 stk.	9,29 m ²	• Nr. 10 x 70 mm epoksybelagte skruer i karbonstål og T-20 drivhode med bit
	Spann, 1750 stk.	46,45 m ²	• Nr. 10 x 70 mm epoksybelagte skruer i karbonstål og T-20 drivhode med to bits
PRO PLUG-SYSTEM Endebord*	Boks, 100 stk.	15 l/m	<ul style="list-style-type: none"> • Nr. 10 x 48 mm epoksybelagte skruer i karbonstål med T-20 drivhode (drillbits for endebord selges separat – delenr.: SCREW PPFS BIT). • 100 fargetilpassede plugg
Starborn-endeboardsystem*	Boks, 100 stk.	15 l/m	• Nr. 10 x 48 mm epoksybelagte skruer i karbonstål med T-20 drivhode (drillbits for endebord selges separat – del#: SCREW CTFS BIT).
Phantom Universal	Spann, 90 stk.	4,65 m ²	• Nr. 7 x 41 mm belagte skruer i karbonstål med T-15 drivhode
	Spann, 900 stk.	46,45 m ²	
STARTKLIPS	Blisterpakning, 25 stk.	9 l/m	• 30 mm skruer i rustfritt stål klasse 304 med T-15 drivhode

*Alternativ pakkestørrelse og skrueralternativer tilgjengelig gjennom Starborn.
^ Basert på 406 mm senterramme.



Rekkverk

Endre utsynet ditt.

Oppdag vakre, holdbare rekkverksalternativer for å komplettere uteplassen din. Fiberon®-rekkverk er tilgjengelige i en rekke stiler og farger som kan kombineres med alle våre terrassealternativer for å skape et tilpasset utseende for hjemmet ditt.




fiberon®



CountrySide



CitySide



Brio





Sterkt er stilig.


CountrySide rekkverk har en perfekt balanse mellom skjønnhet og styrke, fra dens diskrete satengfinish til den smarte forsterkingen av underlister. Den skulpterte topplisten gir et snev av eleganse. Tre fargevalg og to spilealternativer gir flere designalternativer. Den smarte komposittkonstruksjonen og det beskyttende pålimte topplaget ble konstruert for ytelse og lang levetid.



Alpine
(Tranquil White)



Simply Brown



Obsidian
(Serene Black)



- Raffinert satengfinish gir et elegant preg.
- Komposittkonstruksjon sørger for lang levetid.
- Forsterket toppliste gir en sterk, solid følelse.
- Skjulte deler gir et rent utseende.
- Kompatibelt med rekkverk som oppfyller krav til tilrettelegging for funksjonshemmede, tilgjengelig via spesialbestilling.
- Lag en serie- eller trappedel med et hvilket som helst sett.
 - Sett tilgjengelig i
 - 914 mm og 1067 mm høyde.
 - 1,83 m og 2,44 m lengde.
 - Serie-/trappedeler med firkantede skrå komposittspindler.
 - Seriedeler med runde svarte aluminiumspindler.
 - Trappedeler med runde svarte aluminiumspindler.

Toppliste
76 mm x 76 mm

Bunnliste
64 mm x 51 mm

Disse settene inkluderer topp- og bunnlister, underlister, spiler, støtteben med holdere og monteringsdeler.

Merk: Faktiske farger kan variere fra prøvene og bildene. Kontakt din Fiberon-forhandler eller besøk www.fiberondecking.com for detaljer om begrensede garantier og unntak.





Maksimer utsikten.

Den slanke, minimalistiske designen til CitySide-rekkverket maksimerer utsikten utover terrassen eller verandaen, mens den holdbare aluminiumskonstruksjonen reduserer tid og penger som trengs for vedlikehold. Denne lette rekkverkløsningen, som er konstruert med en forhåndstilpasset bunnlist for enkel montering, gir pålitelighet, skjønnhet og funksjon.



- Rene linjer og moderne stil fungerer med alle typer arkitektur.
- Effektive materialer som krever lite vedlikehold reduserer vedlikeholdstid og kostnader.
- Forhåndstilpasset bunnlist gir raskere montering av spiler.
- Premium pulverlakkert aluminium motstår rust.
- Ingen eksponerte sveisepunkter eller sagspor bidrar til å hindre personskader.
- Ende-, linje- og hjørnestolper har integrerte braketter som gir et rent utseende og reduserer installasjonstiden.
- Trappebraketter er tilgjengelige for trappe- og vinkelinstallasjoner med trappestolper eller Fiberon®-komposittstolper.*
- Linje- eller trappesett
 - Linjesett
 - 914 mm høyde tilgjengelig i lengdene 1,83 m og 2,44 m.
 - 1067 mm høyde tilgjengelig i lengdene 1,83 m og 2,44 m.
 - Trappesett
 - 914 mm høyde tilgjengelig i lengdene 1,83 m og 2,44 m.
 - 1067 mm høyde kun tilgjengelig i lengden 1,83 m.
- Stolper (Alle leveres med topp- og bunnbeskjæring.)
 - Linjestolper med påsatte sveisede braketter.
 - Ende, linje, hjørne
 - Trappestolpe uten braketter (trappe-/flervinkelbrakett selges separat).

Matt svart



Topplst =
57 mm x 43 mm

Bunnlist =
34 mm x 33 mm

*Selges separat.
Merk: Kontakt din Fiberon-forhandler eller besøk www.fiberondecking.com for detaljer om begrensede garantier og unntak.



CitySide-rekkverk i matt svart.



Utendørsunderholdning gjort enkelt.


Oppdag et flatt, drikkevennlig rekkverk laget av en robust, lett vedlikeholdt kompositt. Fiberon® Brio-rekkverk er ideelt for festligheter utendørs. Tilgjengelig i tre grunnleggende farger, inkludert Alpine, Simply Brown og Obsidian, Brio-rekkverk er designet for å komplettere alle Fiberon-terrasser.



Alpine
(Tranquil White)



Simply Brown



Obsidian
(Serene Black)



Toppliste =
89 mm x 44 mm

Bunnliste =
89 mm x 44 mm



- Kan tilpasses for å supplere hjemmet ditt. Velg rekkverksfarge, spilemateriale og -farge, og spilehøyde for å skape et utseende som viser frem din egen personlige stil.
- Lett å rengjøre og trenger ikke å bli flekket eller malt.
- Flere størrelsesalternativer er tilgjengelige for å imøtekomme ethvert prosjekt.
- Enkel å montere og installere.
- Laget av PVC-kompositt med lavt vedlikehold.
- Alle linje- eller trappesett er tilgjengelige i
 - 914 mm og 1067 mm høyde.
 - 1,83 m og 2,44 m lengde.
- Fyllalternativer
 - Firkantede komposittspiler.
 - Runde svarte aluminiumspiler.

Merk: Rekkverksettene inkluderer topp- og bunnlist, spiler, støtteben og monteringsmateriell. Velg mellom skrå hule komposittspiler eller runde svarte aluminiumspiler. Kontakt din Fiberon-forhandler eller besøk www.fiberondecking.com for detaljer om begrensede garantier og unntak.


25
ÅR
GARANTI
Ytelse
Begrenset bolig

Brio-rekkverk i Simply Brown.

Brio






CitySide



Stolpehatter og -lister er inkludert.

CountrySide



Tekniske spesifikasjoner

Terrasse	PVC		WPC		
	Promenade	Paramount®	Concordia™	Sanctuary®	Good Life
Bordprofil dimensjoner	Flat underside 26 mm x 140 mm	Flat underside 25 mm x 138 mm	Flat underside 23 mm x 136 mm	Flat underside 23 mm x 133 mm	Avlastningsbunn 23 mm x 133 mm
Rettkantet profil					
Profil med frest kant					
Vendbare	Nei	Nei	Ja	Nei	Nei
Materiale	Cellulær skumgummi med koekstrudert overflate på fire sider	Cellulær skumgummi med koekstrudert overflate på fire sider	Tre- og plastkomposittkjerne med koekstrudert PermaTech-overflate på fire sider	Tre- og plastkomposittkjerne med koekstrudert PermaTech-overflate på tre sider	Tre- og plastkomposittkjerne med koekstrudert overflate på tre sider
Flertone	Natural Reef, Russet Dune, Sandy Pier, Shaded Cay, Weathered Cliff og Moonlit Cove	Brownstone og Sandstone	Burnt Umber, Graphite, Warm Sienna, Ipe, Castle Gray, Mountain Ash, Prairie Wheat, Seaside Mist	Espresso, Latte, Earl Grey, Moringa og Chai	Beach House, Bungalow, Tuscan Villa og Cabana
Ensfarget	N/A	N/A	N/A	N/A	Cabin og Cottage
Begrenset ytelsesgaranti	Livstid	Livstid	Livstid	40 år	Escapes 30 år Weekender 25 år
Flekk- og falmingsgaranti	50 år	50 år	50 år	40 år	Escapes 30 år Weekender 25 år
Rettkantede lengder	2,44 m, 3,66 m og 4,88 m	2,44 m, 3,66 m og 4,88 m	2,44 m, 3,66 m og 4,88 m	2,44 m og 4,88 m	2,44 m, 3,66 m og 4,88 m
Lengder med frest kant	2,44 m, 3,66 m og 4,88 m	2,44 m, 3,66 m og 4,88 m	2,44 m, 3,66 m og 4,88 m	2,44 m, 3,66 m og 4,88 m	2,44 m, 3,66 m og 4,88 m
Spennvidde, begrensninger					
Vinkelrett til bjelke:	406 mm	406 mm	406 mm	406 mm	406 mm
Opptil 45 graders vinkel til bjelkelaget:	305 mm	305 mm	305 mm	305 mm	305 mm
Trappetrinnavstand:	610 mm*	610 mm*	305 mm	305 mm	305 mm
Endebord tilgjengelig	12 mm x 298 mm x 3,66 m Matchende farger	N/A	19 mm x 283 mm x 3,66 m Matchende farger	19 mm x 284 mm x 3,66 m Matchende farger	19 mm x 283 mm x 3,66 m Matchende farger
Opptrinn tilgjengelig	Nei	Nei	19 mm x 184 mm x 3,66 m Alle farger	19 mm x 184 mm x 3,66 m Alle farger	19 mm x 184 mm x 3,66 m Alle farger

*Ved montering av Paramount-terrassebord, fest inntrinn over og i kontakt med en 5 cm x 15 cm av behandlet furu, montert plant og ikke på kant, som understøtte, og festet med godkjente Simpson A23-fester og 10d x 1,5 in galvaniserte spiker.
Merk: Kontakt din Fiberon-forhandler eller besøk www.fiberondecking.com for detaljer om begrensede garantier og unntak. Produktinformasjonsark tilgjengelig på Fiberon.com for nøyaktige målinger og toleranser for alle terrasser, endebord og -opptrinn.

Fiberon Concordia er i samsvar med IRC 2012/2015, avsnitt R104.11 og avsnitt R703, og 2012/2015 IBC avsnitt 1403.2, avsnitt 104.11, avsnitt 1404.1 og avsnitt 1405.17. Det oppfyller også kravene i ASTM D1929 og ASTM D635, noe som gir det samsvar med standarder for brannantennelse og -utvikling, og NFPA 268, noe som bekrefter at det har en lav tendens til antennelse i nærvær av en strålende varmekilde. Det oppfyller også kravene i Miami-Dade County Floridas testprotokoller for sterk vind TAS 201/202/203, og sertifiserer at det kan motstå vind i orkansoner med høy vindhastighet med sykklisk, jevn belastning og store og små missiltesting når det er installert i samsvar med Fiber Composites, LLC skriftlige installasjonsinstruksjoner.



Tekniske spesifikasjoner

Rekkverk	Brio	CountrySide	CitySide
Profil dimensjoner	Toppliste: 89 mm x 44 mm Bunnliste: 89 mm x 44 mm	Toppliste: 76 mm x 76 mm Bunnliste: 64 mm x 51 mm	Toppliste: 57 mm x 43 mm Bunnliste: 34 mm x 33 mm
Materiale	Høykvalitetskompositt med en permanent PVC-overflate	Høykvalitetskompositt med en permanent PVC-overflate	Aluminium
Farger	Alpine (Tranquil White), Simply Brown og Obsidian (Serene Black)	Alpine (Tranquil White), Simply Brown og Obsidian (Serene Black)	Matt svart
Begrenset ytelsesgaranti	25 år	25 år	25 år
Serie-/trappedeler	1,83 m og 2,44 m	1,83 m og 2,44 m	1,83 m og 2,44 m*
Rekkverkhøyder	914 mm eller 1067 mm rekkverkhøyder	914 mm eller 1067 mm rekkverkhøyder	914 mm eller 1067 mm rekkverkhøyder
Stolpesett-komponenter (Selges også separat. Se side 42-43 for mer informasjon.)	Stolpeside: 101,6 mm x 101,6 mm x 991 mm, 1143 mm eller 2743 mm Stolpehatt: 101,6 mm x 101,6 mm Stolpeliste: 101,6 mm x 101,6 mm Stolpeside: 127 mm x 127 mm x 991 mm, 1143 mm eller 2743 mm Stolpehatt: 127 mm x 127 mm Stolpeliste: 127 mm x 127 mm	Stolpeside: 101,6 mm x 101,6 mm x 991 mm, 1143 mm eller 2743 mm Stolpehatt: 101,6 mm x 101,6 mm Stolpeliste: 101,6 mm x 101,6 mm Stolpeside: 127 mm x 127 mm x 991 mm, 1143 mm eller 2743 mm Stolpehatt: 127 mm x 127 mm Stolpeliste: 127 mm x 127 mm	Stolpesettet inkluderer: Overflatemonteringsstolpe 64 mm x 64 mm x 978 mm eller 1130 mm, stolpehatt og stolpeliste Stolpekonfigurasjonsalternativer: 3 stolper med forsveisede braketter: Ende, linje og hjørne 1 stolpe uten forsveisede braketter: Trapp/vinkel
Tilgjengelige stiler, profiler og dimensjoner for spiler	Firkantet, kompositt: 32 mm x 32 mm x 851 mm eller 32 mm x 32 mm x 1003 mm Rundt aluminium (svart): 16 mm diameter x 851 mm eller 16 mm diameter x 1003 mm	Firkantet skrå kant kompositt: 32 mm x 32 mm x 749 mm eller 32 mm x 32 mm x 902 mm Rundt aluminium (svart): 19 mm diameter x 762 mm eller 19 mm diameter x 914 mm	Firkantet aluminium: 16 mm x 16 mm x 810 mm eller 16 mm x 16 mm x 962 mm

*1067 mm x 2,44 m trappedel ikke tilgjengelig.



Promenade PVC-terrassebord i Shaded Cay.



Beautiful outdoor living built for life.®

Terrassebord | Rekkverk | Festeanordninger

