



Spikerplugg er en praktisk plugg for all gjennomstikksmontasje. Bor hullet og slå pluggen inn med hammer. Monteringen er rask og gir et kostnadseffektivt feste. Spikerpluggen er utstyrt med et krysspor for enkel demontering hvis ønsket senere.

EGENSKAPER

**EG****INDOOR**

Fordeler:

- Elforzinket
- Pozidrive head
- PH Bits spor




ANVENDELSE

Bruksområde:

- Trelekter, rammer, konsoller, vinkler, kabelbroer, klips, listverk mm. på betong eller stein.

TEKNISK DATA

Product dimensions



Art. nr.	Item code	DB nr.	NOBB nr.	Fastener dimensions [mm]									
				d	l	d _h	d ₁	A _h	h _t	l _g	l _p	t _{fix}	bit
MNAS5.0x30	75278	2055638	55839344	5.0	30	7	-	-	-	-	-	5	-
MNAS5.0x40	75279	2055639	55839242	5.0	40	7	-	-	-	-	-	15	-
MNAS5.0x50	75280	2055640	55839276	5.0	50	7	-	-	-	-	-	25	-
MNAS6.0x35	75281	2055641	55839280	6.0	35	9	-	-	-	-	-	5	-
MNAS6.0x50	75282	2055642	55839261	6.0	50	9	-	-	-	-	-	20	-
MNAS6.0x60	75283	2055643	55839223	6.0	60	9	-	-	-	-	-	30	-
MNAS6.0x80	75284	2055644	55839212	6.0	80	9	-	-	-	-	-	50	-
MNAS8.0x60	75285	2055645	55839257	8.0	60	12	-	-	-	-	-	20	-
MNAS8.0x80	75286	2055646	55839204	8.0	80	12	-	-	-	-	-	40	-
MNAS8.0x100	75287	2055647	55839193	8.0	100	12	-	-	-	-	-	60	-
MNAS8.0x120	75288	2055648	55839238	8.0	120	12	-	-	-	-	-	80	-
MNAS8.0x140	75289	2055649	55839295	8.0	140	12	-	-	-	-	-	100	-

