



MÅLEBÅND

Luna
TOOLS

AUTO LOCK

- Toleranseklasse 1
- Design som gjør båndet lett å avlese, selv med vinterhansker på
- Innkapslet hus i slagfast og kuldebestandig ABS-plast
- Stålbånd med dobbelt nylonbelegg på gul, reflexfri overflate for beste synlighet og et sterkt vern mot slitasje
- Kan verktøysikres direkte i huset med tilbehør
- CC 30/45/60 mål på båndets bakside for enkel stendersetting
- Rett bakre kant for innvendig måling



| ART.NR | 27074-0103 | 27074-0202 | 27074-0400 | 27074-0301 | 27074-0509 |
|----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| NOBB NR | 56035836 | 56035840 | 56035866 | 56035855 | 56035874 |
| Benevnelse | MÅLEBÅND LAL AUTO LOCK 3M | MÅLEBÅND LAL AUTO LOCK 5M | MÅLEBÅND LAL AUTO LOCK 8M | MÅLEBÅND LAL AUTO LOCK MAG 5M | MÅLEBÅND LAL AUTO LOCK MAG 8M |
| Bredde | 16 mm | 19 mm | 25 mm | 19 mm | 25 mm |
| Gradering | mm | mm | mm | mm | mm |
| Lengde | 3 m | 5 m | 8 m | 5 m | 8 m |
| Materiale | Stål | Stål | Stål | Stål | Stål |
| Toleransklasse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

PUSH LOCK

- Toleranseklasse 1
- Smidig design med lett tilgjengelig push lock-knapp
- Innkapslet hus i slagfast og kuldebestandig ABS-plast
- Stålbånd med dobbelt nylonbelegg på gul, reflexfri overflate for beste synlighet og et sterkt vern mot slitasje
- Kan verktøysikres direkte i belteklipset med tilbehør
- CC 30/45/60 mål på båndets bakside for enkel stendersetting
- Rett bakre kant for innvendig måling
- Rustfritt stål, 27075-0102



27075-0102

| ART.NR | 27073-0104 | 27073-0203 | 27073-0401 | 27073-0302 | 27075-0102 |
|----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| NOBB NR | 56035798 | 56035802 | 56035821 | 56035817 | 56035885 |
| Benevnelse | MÅLEBÅND LPL PUSH LOCK 3M | MÅLEBÅND LPL PUSH LOCK 5M | MÅLEBÅND LPL PUSH LOCK 8M | MÅLEBÅND LPL PUSH LOCK MAG 5M | MÅLEBÅND LSS RUSTFRI 5M |
| Bredde | 16 mm | 19 mm | 25 mm | 19 mm | 19 mm |
| Gradering | mm | mm | mm | mm | mm |
| Lengde | 3 m | 5 m | 8 m | 5 m | 5 m |
| Materiale | Stål | Stål | Stål | Stål | Rustfritt stål |
| Toleransklasse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |



MÅLEBÅND

utviklet for proffen på det nordiske markedet

Lunas målebånd er utviklet for tøffe jobber i nordisk klima. Alle 3m, 5m og 8m målebånd har høyeste toleranseklasse for eksakte mål. Båndet er belagt med kraftig verne-coatings for redusert slitasje ved regelmessig, tøff bruk. En ytterligere måleskala på båndets underside viser hver 30cm og 60cm, for enkel plassering av f.eks. stendere. Målebåndet er klargjort for verktøysikring, og kan enkelt sikres med flere typer innfestinger.

LANGE BÅND

- Åpent hus i slagfast og kuldebestandig ABS-plast
- Gummidetaljer i håndtaket for økt komfort og bedre grep i all slags vær
- Dobbelt nylonbelegg på målebåndet for beste synlighet og vern mot slitasje
- Innfelt sveiv med gear 3:1 for rask retur
- Endehake med både ring og hake



| ART.NR | 27078-0109 | 27078-0208 | 27079-0108 | 27079-0207 |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| NOBB NR | 56035938 | 56035942 | 56035957 | 56035961 |
| Benevnelse | MÅLEBÅND LSO STÅL ÅPEN 30M | MÅLEBÅND LSO STÅL ÅPEN 50M | MÅLEBÅND LGO GLASSF ÅPEN 30M | MÅLEBÅND LGO GLASSF ÅPEN 50M |
| Bredde | 13 mm | 13 mm | 15 mm | 15 mm |
| Gradering | mm | mm | mm | mm |
| Lengde | 30 m | 50 m | 30 m | 50 m |
| Materiale | Stål | Stål | Glassfiber | Glassfiber |
| Toleransklasse | 2 | 2 | 2 | 2 |

GLASSFIBER

- Toleranseklasse 2
- Design som gjør båndet lett å bruke, selv med vinterhansker på
- Innkapslet hus i slagfast og kuldebestandig ABS-plast
- Stålbånd med dobbelt nylonbelegg på gul, reflexfri overflate for beste synlighet og et sterkt vern mot slitasje
- Kan verktøysikres direkte i huset med tilbehør
- Rett bakre kant for innvendig måling



27077-0100



27077-0209

| ART. NR. | 27077-0100 | 27077-0209 |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| NOBB NR | 56035912 | 56035923 |
| Benevnelse | MÅLEBÅND LG GLASSF INNKAPSLET 15M | MÅLEBÅND LG GLASSF INNKAPSLET 30M |
| Bredde | 15 mm | 15 mm |
| Gradering | mm | mm |
| Lengde | 15 m | 30 m |
| Materiale | Glassfiber | Glassfiber |
| Toleransklasse | 2 | 2 |

STÅL

- Toleranseklasse 2
- Design som gjør båndet lett å bruke, selv med vinterhansker på
- Innkapslet hus i slagfast og kuldebestandig ABS-plast
- Stålbånd med dobbelt nylonbelegg på gul, reflexfri overflate for beste synlighet og et sterkt vern mot slitasje
- Kan verktøysikres direkte i huset med tilbehør
- Rett bakre kant for innvendig måling



27076-0101



27076-0200

| ART. NR | 27076-0101 | 27076-0200 |
|----------------|----------------------|----------------------|
| NOBB NR | 56035893 | 56035904 |
| Benevnelse | MÅLEBÅND LS STÅL 15M | MÅLEBÅND LS STÅL 30M |
| Bredde | 13 mm | 13 mm |
| Gradering | mm | mm |
| Lengde | 15 m | 30 m |
| Materiale | Stål | Stål |
| Toleransklasse | 2 | 2 |