

**NO YTELSESERKLÆRING  
SE PRESTANDADECLARATION  
FI SUORITUSTASOILMOITUS**

**Nr. 01-06-01**

1. **NO** Entydig identifikasjonskode for produkttypen:  
**SE** Unik identifieringskod för produkttypen:  
**FI** Tuotetyypin yksilöllinen tunnistekoodi
- NO Hunton Nativo Trefiberisolasjon Plater**  
**SE Hunton Nativo Träfiberisoleringsplatta**  
**FI Hunton Nativo, Puukuitueristelevy**  
WF-EN13171-T2-MU3/5-TR1
2. **NO** Type-, parti- eller serienummer eller annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4 (Byggevareforordningen):  
**SE** Typ-, parti-, eller serienummer eller annan form av deklarasjon som möjliggör identifiering av byggprodukt i enlighet med artikkel 11 nr. 4 (Byggproduktförordningen):  
**FI** Tyypin-, erä- tai sarjanumero tai muunlainen ilmaisu, joka mahdollistaa rakennustarvikkeen tunnistamisen, artiklan nro. 11 mukaisesti. 4 (Rakennustarvikemääräykset):

**NO Ikke relevant**  
**SE Ej relevant**  
**FI Ei oleellinen**

3. **NO** Produsentens tilskattede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:  
**SE** Tillverkarens avsedda användningsområden för byggprodukt, i enlighet med den relevanta harmoniserade tekniska specifikationen:  
**FI** Valmistajan tarkoittamat rakennustarvikkeiden käyttöalueet, yhdenmukaisesti harmonisoidun teknisen erittelyn mukaisesti:

**NO Termisk isolasjon av bygninger**  
**SE Värmeisolering av byggnader**  
**FI Terminen rakennuseriste**

4. **NO** Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5 (Byggevareforordningen):  
**SE** Namn, registrerat varumärke och kontaktadress till tillverkaren enligt artikkel 11 nr. 5 (Byggproduktförordningen):  
**FI** Nimi, rekisteröity tavaramerkki ja valmistajan osoite artiklan nro 11 mukaisesti. 5 (Rakennustarvikemääräykset):

**Hunton Fiber AS**  
**Postboks 633**  
**NO-2810 Gjøvik**

**NO Produksjonssted:**  
**SE Produktionsort:**  
**FI Tuotantopaikka:**

**Hunton Isolasjon AS**  
**Brennbakkvegen 15**  
**NO-2822 Bybrua**

5. **NO** Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (Byggevereforordningen):  
**SE** Namn och kontaktadress till godkänd representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12 nr. 2 (Byggproduktförordningen):  
**FI** Nimi ja yhteystiedot hyväksytylle edustajalle, jonka toimivalta kattaa ilmoituksen antamisen artiklan nro 12 mukaisesti. 2 (Rakennustarvikemääräykset):

**NO** Oppgis ved henvendelse til produsent  
**SE** Uppges vid hänvisning till tillverkare  
**FI** Saa pyydettäessä valmistajalta

6. **NO** Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V. (Byggevereforordningen):  
**SE** Det eller de system för bedömning och kontroll av byggproduktens konstanta prestanda, som anges i bilaga V. 2 (Byggproduktförordningen):  
**FI** Rakennustarvikkeen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti. (Rakennustarvikemääräykset):

**NO/SE** System 3  
**FI** Järjestelmä 3

7. **NO** Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevarer som omfattes av en harmonisert standard:  
**SE** Om prestandadeklarationen gäller en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:  
**FI** Kun kyseessä on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustarvikkeen suoritustasoilmoituksesta:

**EN 13171:2012+A1:2015**

8. **NO** Navn, kontaktadresse og nummer til godkjent organ og oppgaver:  
**SE** Namn, kontaktadress och nummer till godkänt organ och uppgifter:  
**FI** Nimi, yhteystiedot ja puhelinnumero hyväksytylle laitokselle ja toimeksiantajalle:

**NO Testing av varmeledningsevne:**  
**SE Testning av värmeledningsförmåga:**  
**FI Lämmönsiirtokyvyn testaus:**

Teknologisk Institut  
Gregersensvej 1  
DK-2630 Taastrup

**NO** Nummer av godkjent organ: 0396  
**SE** Nummer för godkänt organ: 0396  
**FI** Hyväksytyn elimen numero: 0396

**NO Testing av brannegenskaper:**  
**SE Testning av brandegenskaper:**  
**FI Palo-ominaisuuksien testaus:**

Materialprüfanstalt für das Bauwesen  
Beethovenstraße 52  
DE-38106 Braunschweig

**NO** Nummer av godkjent organ: 0761  
**SE** Nummer för godkänt organ: 0761  
**FI** Hyväksytyn elimen numero: 0761

9. **NO** Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevarer som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:  
**SE** Om prestandadeklarationen gäller en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:  
**FI** Kun kyse on suoritusasoilmoituksesta, joka koskee rakennustarviketta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

**NO** Ikke relevant  
**SE** Ej relevant  
**FI** Ei oleellinen

10. **NO** Angitt ytelse:  
**SE** Specificerad prestanda:  
**FI** Ilmoitetut suoritusasot.

**NO** Tab. 1: Ytelser  
**SE** Tab. 1 Prestanda  
**FI** Taulukko 1

<b>NO</b> Vesentlige egenskaper <b>SE</b> Viktiga egenskaper <b>FI</b> Perusominaisuudet	<b>NO</b> Ytelse <b>SE</b> Deklaration <b>FI</b> Suoritusaste	<b>NO/SE</b> Produktstandard <b>FI</b> Tuotestandardi
<b>NO</b> Varmeledningsevne $\lambda_D$ (23 °C/50 %) <b>SE</b> Värmeledningsförmåga $\lambda_D$ (23 °C / 50 %) <b>FI</b> Lämmönjohtokyky $\lambda_D$ (23 °C / 50 %)	0,038 W/m*K	NS-EN 13171:2012+A1:2015
<b>NO</b> Varmemotstand R <b>SE</b> Värmemotstånd R <b>FI</b> Lämmönkesto R	Tykkelser og R se Tab. 2 Tjocklek och R se Tab. 2 Paksuus ja R katso taulukko 2	
<b>NO</b> Egenskaper ved brannpåvirkning <b>SE</b> Egenskaper vid brandpåverkan <b>FI</b> Ominaisuudet palamistapahtumassa	E	
<b>NO</b> Strekkfasthet vinkelrett på overflaten <b>SE</b> Draghållfasthet vinkelrätt mot ytan <b>FI</b> Kohtisuoraan pintaan kohdistuva lujuus	TR1	
<b>NO</b> Strekkfasthet parallelt med overflaten <b>SE</b> Draghållfasthet parallellt med ytan <b>FI</b> Pinnansuuntaisen lujuus	NPD	
<b>NO</b> Tykkelsesklasse <b>SE</b> Tjocklek klass <b>FI</b> Paksuusluokka	T2; tykkelser se Tab. 2 T2; Tjocklek se Tab. 2 T2; Paksuus katso taulukko 2	
<b>NO</b> Bestandighet av varmemotstand ved aldring/nedbrytning <b>SE</b> Beständighet av varmemotstånd gentemot åldring/nedbrytning <b>FI</b> Lämmönkeston pysyvyys vanhentumisen/murtumisen yhteydessä	NPD	
<b>NO</b> Bestandighet av brannegenskaper ved aldring/nedbrytning <b>SE</b> Beständighet av brandegenskaper gentemot åldring/nedbrytning <b>FI</b> Palamisominaisuuksien säilyvyys vanhentumisen/murtumisen yhteydessä	NPD	
<b>NO</b> Korttidsvannabsorpsjon <b>SE</b> Korttidsvattenabsorption <b>FI</b> Lyhytaikainen höyrynkesto	NPD	
<b>NO</b> Vanddampmotstandsfaktor $\mu$ <b>SE</b> Resistensfaktor vattenånga $\mu$ <b>FI</b> Höyryn kestokerroin p	3/5 (vått/tørt) 3/5 (vått/torrt) 3 / 5 (märkä / kuiva)	
<b>NO</b> Utslipp av farlige stoffer eller stråling <b>SE</b> Utsläpp av farliga ämnen eller strålning <b>FI</b> Vaarallisten aineiden tai säteilyn päästöt	NPD	

<b>NO</b> Luftstrømningsmotstand <b>SE</b> Luftflödesmotstånd <b>FI</b> Ilmanvirtausvastus	6 kPa s/m <sup>2</sup>
<b>NO</b> Kontinuerlig ulming <b>SE</b> Kontinuerligt glödande <b>FI</b> Jatkuva kyteminen	NPD
<b>NO</b> Lydabsorpsjon <b>SE</b> Ljudabsorption <b>FI</b> Äänenvaimennus	NPD
<b>NO</b> Egenskaper ved brannpåvirkning i standardisert oppsett simulerende sluttbruk <b>SE</b> Egenskaper vid brandpåverkan i standardiserad installation som simulerar slutanvändning <b>FI</b> Palokäyttäytyminen standardisoidusti laaditun loppukäytön simuloinnissa	NPD
<b>NO</b> Dimensjonsstabilitet <b>SE</b> Dimensionsstabilitet <b>FI</b> Muodonpitävyys	NPD
<b>NO</b> Kompressibilitet <b>SE</b> Kompressibilitet <b>FI</b> Kokoonpuristuvuus	NPD
<b>NO</b> Egenskaper ved kompresjon <b>SE</b> Egenskaper vid kompression <b>FI</b> Ominaisuudet puristuksessa	NPD
<b>NO</b> Punktlast <b>SE</b> Punktlast <b>FI</b> Pistekuormitus	NPD
<b>NO</b> Dynamisk stivhet <b>SE</b> Dynamisk styvhet <b>FI</b> Dynaaminen jäykkyys	NPD

**NO** Tab. 2: Tykkelser og varmemotstand R  
**SE** Tab. 2: Tjocklek och Värmemotstånd R  
**FI** Taulukko 2 Paksuus ja Lämmönkesto R

<b>NO</b> Nominell tykkelse <b>SE</b> Nominell tjocklek <b>FI</b> Nimellispaksuus	<b>NO</b> Varmemotstand R <b>SE</b> Värmemotstånd R <b>FI</b> Lämmönkesto R	<b>NO</b> Nominell tykkelse <b>SE</b> Nominell tjocklek <b>FI</b> Nimellispaksuus	<b>NO</b> Varmemotstand R <b>SE</b> Värmemotstånd R <b>FI</b> Lämmönkesto R
[mm]	[m <sup>2</sup> *K/W]	[mm]	[m <sup>2</sup> *K/W]
45	1,18	145	3,82
48	1,26	148	3,89
50	1,32	150	3,95
70	1,84	170	4,47
95	2,50	195	5,13
98	2,58	198	5,21
100	2,63	200	5,26
120	3,16	220	5,79

11. Ytelsen for varen som angitt i punkt 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i punkt 10. Prestandan för produkten som anges i punkt 1 och 2, är i enlighet med prestandan som anges i punkt 10. Kohdissa 1 ja 2 ilmoitettu suoritustaso, on vastaava kohdassa 10 ilmoitetun suoritustason kanssa.

Gjøvik, 06.05.2019

(place, date)



Ralf Paustian  
(Head of Product and Process Development)

06.05.2020; Side 4 av 4