

Starburst



Starburst er en familie arbeidslamper som har seks stillbare lyskilder for sterk og fleksibel lyssetting. F.eks. kan noen lyskilder vinkles for å belyse en vegg, samtidig som de andre rettes nedover for å lyse opp bakken. Lampene skal brukes med stativ. Smidig og sikker transport, takket være at de er sammenleggbare.

MARELD
PRO LIGHTING®

Arbeidslamper / LED-lyslister / Hodelykter
Lomme- og håndlykter / Tilbehør

Starburst 45000 APP & SENSOR

En arbeidslampe med ekstremt sterkt og kraftfullt lys. Starburst 45000 App & Sensor har belysning fra seks ulike lyskilder. Lyskildene kan vinkles i ulike posisjoner, man kan ha tre stående og tre vinklet for å belyse en vegg, samtidig som man retter lyset nedover. Frosted glass gjør lampen nærmest bleningsfri. Arbeidslampen er utstyrt med app og sensor.

Med appen Mesh Lamp er det mulig å justere lysstyrken, sette timer samt kontrollere på/av. På/av-funksjon samt dimmer gjør det også mulig å justere samme ting manuelt på styreboksen.

Sensoren er en form av mikrobølgesensor som kjenner nærvær i rommet lampen befinner seg, som innebærer at kommer man lengre enn 7 meter fra lampen slås den av, det samme tennes lampen når man kommer inn i sensoren. Sensorfunksjonen kan slås av.

IP 65 som gjør det mulig å bruke lampen både utendørs og inne.

- Ekstremt kraftfullt lys
- APP & Sensor inkludert
- 6 stk lyskilder
- Smidig å ta med seg
- 45000 lumen
- IP 65



Mesh Lamp
App

Art. nr.	690007166
NOBB nr	60021382
ETIM klasse	EC000346
Lyskilde	LED
LED-teknikk	SMD
Fargetemperatur	6500 K
Lysstrøm [lm]	45000 lm
Effekt	300 W
Spennning	220-240 V
Oppladbar	Nei
Lyskildens levetid	30000 h
Arbeidstemperatur	-20 - +40°C
Kabeltype	H05RN-F 2 × 1.0 mm × 4 m H07RN-F 2 × 1.0 mm × 6.7 m
Kastelengde	150 m
Støtsikker høyde	1 m
Bredde	190 mm
Høyde	500 mm
Dybde	190 mm
Vekt	9.3 kg
CE-merking	Ja
Isolasjonsklasse IP	IP 65



Starburst 23000 APP & SENSOR


Starburst 23000 App & Sensor har belysning fra 6 ulike lyskilder. Lyskildene kan vinkles i ulike posisjoner, man kan ha tre stående og tre vinklet for å belyse en vegg samtidig som du retter lyset nedover. Frostet glass gjør lampen nesten blendefri. Med den Powerboksen som følger med kan man styre arbeidslampen, eller at man laster ned appen Mesh Lamp. Appen gjør at man kan sette på/ av, dimme, sette timer, parallellkoble opp mot 100 enheter etc. Videre har vi lagt til en sensor som føler at det finnes folk i det rommet som lampen finnes. Sensorfunksjonen kan slås av hvis det ønskes.

- Meget kraftfullt lys
- APP & Sensor inkludert
- 6 stk lyskilder
- Smidig å ta med seg
- 22500 lumen
- IP 65



Mesh Lamp
App

Art. nr.	690000732
NOBB nr	60021367
ETIM klasse	EC000346
Lyskilde	LED
LED-teknikk	SMD
Fargetemperatur	6500 K
Lysstrøm [lm]	22500 lm
Effekt	200 W
Spenning	220-240 V
Oppladbar	Nei
Lyskildens levetid	30000 h
Arbeidstemperatur	-20 - +40°C
Kabeltype	H05RN-F 2 × 1.0 mm × 4 m H07RN-F 2 × 1.0 mm × 6.7 m
Støtsikker høyde	1 m
Bredde	190 mm
Høyde	490 mm
Dybde	190 mm
Vekt	7.35 kg
CE-merking	Ja
Isolasjonsklasse IP	IP 65



MARELD
PRO LIGHTING®

Besøk www.mareldprolighting.com for mer inspirasjon og informasjon
rundt våre produkter og mobil arbeidsbelysning