

Sikaplan® SG-15

YTELSESERKLÆRING

Nr. 73376855

1	PRODUKTYPENS ENTYDIGE IDENTIFIKASJONSKODE:	73376855
2	TILSIKTET BRUKSOMRÅDE:	EN 13956:2012 Tetningsmaterialer på rull - Takbelegg av plast eller gummi - Definisjoner og kjennetegn
3	FABRIKANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	OPPNEVNT REPRESENTANT:	
5	SYSTEM FOR VURDERING OG KONTROLL AV YTEEVNE:	System 2+ for typeprøvning System 3 (brannpåvirkning)
6a	HARMONISERT STANDARD:	EN 13956:2012
	Teknisk kontrollorgan (hEN)/ vurderingsorgan (ETA):	1213, 0800

7 ANGITT YTELSE

Vesentlige egenskaper	Ytelse	AVCP	Harmonisert Teknisk Spesifikasjon
Reaksjon på brannpåvirkning	Klasse E	System 3	EN 13956:2012
Vanntetthet	Bestått	System 2+	
Strekk-egenskaper:			
Strekkstyrke			
Langsgående (md) ¹	≥ 9.5 N/mm ²	System 2+	
Tverrgående (cmd) ²	≥ 8.5 N/mm ²		
Forlengelse			
Langsgående (md) ¹	≥ 200 %	System 2+	
Tverrgående (cmd) ²	≥ 200 %		
Rotmotstand	NPD	System 2+	
Motstand mot statisk last:	NPD	System 2+	
Punkteringsmotstand (v/slag):			
Stivt underlag	≥ 900 mm	System 2+	
Mykt underlag	≥ 600 mm		
Rivestyrke			
Langsgående (md) ¹	≥ 100 N	System 2+	
Tverrgående (cmd) ²	≥ 100 N		
Styrke i skjøt:			
Spaltestyrke i skjøt	Bruddmekanisme: C ikke brudd i skjøt)	System 2+	
Skjærstyrke i skjøt	≥ 500 N/50 mm	System 2+	
Bestandighet UV-eksponering	Bestått (> 5'000 t / grade 0)	System 2+	
Kuldemykhet ved bretteing	≤ -25 °C	System 2+	
Farlige stoffer	NPD	System 2+	

¹ md = maskinretning

² cmd = på tvers av maskinretning

Ytelseserklæring

73376855

FOR NÆRMERE INFORMASJON:

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1,
NO-2013 SKJETTEN, Norge

tlf. +47 67 06 79 00
www.sika.no

8 RELEVANT TEKNISK DOKUMENTASJON OG/ELLER SPESIFIKK TEKNISK DOKUMENTASJON

Ytelsen for varen som angitt i pkt. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i pkt. 7. Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med forskrift (EU) nr. 305/2011 på eget ansvar av produsenten, som angitt i pkt. 3.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Tomasz Gutowski
Corporate Standardization
and Approvals
Warszawa, 07 mai 2020

Maciej Michalewski
Corporate Standardization
and Approvals
Warszawa, 07 mai 2020

.....

.....

Ovenstående informasjon i samsvar med krav i EU-forordning nr. 305/2011

RELATERT YTELSESERKLÆRING

Produktnavn

Harmonisert standard

Ytelseserklæring nr.

-

-

-

Ytelseserklæring

73376855

FOR NÆRMERE INFORMASJON:

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1,
NO-2013 SKJETTEN, Norge

tlf. +47 67 06 79 00
www.sika.no

CE- ETIKETT

	
07	
Sika Services AG, Zurich, Switzerland	
73376855	
EN 13956:2012	
Notified Body 1213, 0800	
Flexible sheets for waterproofing, plastic and rubber sheets for roof waterproofing	
Reaction to fire	Class E
Watertightness	Pass
Tensile properties:	
Tensile strength	
Longitudinal (md) ¹	≥ 9.5 N/mm ²
Transversal (cmd) ²	≥ 8.5 N/mm ²
Elongation	
Longitudinal (md) ¹	≥ 200 %
Transversal (cmd) ²	≥ 200 %
Resistance to impact	
Soft substrate	≥ 900 mm
Rigid substrate	≥ 600 mm
Tear resistance	
Longitudinal (md) ¹	≥ 100 N
Transversal (cmd) ²	≥ 100 N
Joint strength:	
Joint peel resistance	Failure mode: C, no failure of the joint
Joint shear resistance	≥ 500 N / 50 mm
Durability	
UV exposure	Pass (> 5'000 h / grade 0)
Foldability at low temperature	≤ -25 °C
http://dop.sika.com	

Ytelseserklæring

73376855

FOR NÆRMERE INFORMASJON:

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1,
NO-2013 SKJETTEN, Norge

tlf. +47 67 06 79 00
www.sika.no

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETS INFORMASJON (REACH)

Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og HMS-datablad for det aktuelle produktet. Kopier av gjeldende versjoner finnes på Sika Norges internettsider: www.sika.no.

PRODUKTANSVAR

Denne informasjonen og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold. I praksis vil forskjellene i materialer, underlag og lokale forhold være av en slik karakter at verken denne informasjonen, andre skriftlige anbefalinger eller noen annen form for råd kan innebære noen garanti med hensyn til det bearbeidede produktets omsetningspotensial eller egnethet for et bestemt formål, ei heller noen annen form for juridisk ansvar. Tredjeparts eiendomsrett må respekteres. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og HMS-datablad for det aktuelle produktet. Kopier av gjeldende versjoner finnes på Sika Norges internettsider.

Ytelseserklæring

73376855

FOR NÆRMERE INFORMASJON:

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1,
NO-2013 SKJETTEN, Norge

tlf. +47 67 06 79 00
www.sika.no