

Dansk Indeklimate Mærkning
Certifikat nr. 088



Dansk Indeklimate Mærkning attesterer herved, at produktgruppen:

ROCKFON loftsplader med synligt eller skjult skinnesystem

Rockwool bv
Industrieweg 15
6045 JG Roermond
Holland

er godkendt og tildelt mærkningstilladelse

Mærkningstilladelsen er gyldig indtil:
30. april 2024

Thomas Twiffler
Dansk Indeklimate Mærkning

Denne mærkningstilladelse er gyldig ved årlig forlængelse i henhold til Dansk Indeklimate Mærknings gældende forretningsorden. Dansk Indeklimate Mærkning kan tilbagekalde retten til brug af dette certifikat, såfremt virksomheden ikke opfylder kravene.

Dansk Indeklima Mærkning

Certifikat nr. 088

Indehaver af mærkningstilladelse:

Rockwool bv
Industrieweg 15
6045 JG Roermond
Holland

Produktgruppe
Prøvnings- og mærkningskriterier

ROCKFON loftsplader med synligt eller skjult skinnesystem
General Labelling Criteria, 7th edition, 2021
Ceiling and Wall Systems, 5th edition, 2018
30. maj 2011
Koral og Sonar

Første udstedelsesdato
Prøvet produkt

Vurdering af produktgruppe

EMISSIONSKLASSE 2

PARTIKELKLASSE LAV

Mærkningstilladelsen er gældende for produkter, der kan regnes for identiske med det prøvede produkt med hensyn til de indeklimategenskaber, prøvnings- og mærkningskriterierne omhandler. Se komplet liste over mærkede produkter i Bilag.

Emissionsklassen er fastlagt på baggrund af følgende målte værdier:

Emission målt efter 28 døgn	
TVOC ₂₈	≤ 1,0* mg/m ³
Formaldehyd ₂₈	≤ 0,06* mg/m ³

Sensorisk bedømmelse	
Tidsværdi	10 døgn

Partikelafgivelse	
	≤ 0,75* mg/m ²

**Specifikke målte værdier kan oplyses af producenten ved forespørgsel*

Mærkningsgrundlag

Det prøvede produkt viser overensstemmelse med Dansk Indeklima Mærknings kriterier for den gældende produktgruppe:

Emission målt efter 3 døgn	
TVOC	≤ 10 mg/m ³
EU CARC 1A og 1B	≤ 0,01 mg/m ³
Emission målt efter 28 døgn	
Sum af TVOC og SVOC med LCI	≤ 1,0 mg/m ³
EU CARC 1A og 1B	≤ 0,001 mg/m ³
R-værdi	≤ 1
Sensorisk bedømmelse	
Tidsværdi	≤ 60 døgn

Partikelklasse	
Lav	≤ 0,75 mg/m ²
Mellem	0,75 < x ≤ 2,00 mg/m ²
Høj	> 2,00 mg/m ²

Emissionsklasse 1	TVOC ₂₈	≤ 0,5 mg/m ³
	Formaldehyd ₂₈	≤ 0,01 mg/m ³
Emissionsklasse 2	TVOC ₂₈	≤ 1,0 mg/m ³
	Formaldehyd ₂₈	≤ 0,06 mg/m ³
Emissionsklasse 3	TVOC ₂₈	≤ 1,0 mg/m ³
	Formaldehyd ₂₈	≤ 0,1 mg/m ³

Krav til produktinformation

Indehaveren af denne mærkningstilladelse er pålagt at fremvise følgende produktinformationer ved forespørgsel. Dette krav stilles for at undgå utilsigtet påvirkning af indeluftkvaliteten i praksis: Produktspecifikationer, transportvejledning, opbevaringsspecifikationer, monteringsvejledning samt rengøring- og vedligeholdelsesvejledning.

Danish Indoor Climate Labelling

Labelling license no. 088

Appendix: Trade names covered by the labelling license

Labelling license holder:

Rockfon

Rockwool bv
Industrieweg 15
6045 JG Roermond
The Netherlands

Date: 03 May 2023

Product group: ROCKFON ceiling membranes with exposed or concealed grid systems

Product Segment (range)	Product names
Design White	Krios, Krios Bas, Krios O ₂ Ekla, Tropic, Blanka
Design Deco	Fibral Wit/Fibral Blanc Ligna, Color-all, Color-all Precious
Basic White	Lithos, , Paral Astra Pallas, Ekla Basic Artic, Pacific
Technical	Cinemaplaat Industrie Plaat/Panneau Industriel Royal, Boxer Hydroclean 12, Hydroclean 52 MediCare Standard MediCare Plus MediCare Royal MediCare Air Koral, VertiQ
Other	Cosmos Facett, Facett Lux, Facett Brilliant Facett Struktur, Facett Basic Facett Natur, Facett Noir Facett Elegant, Facett Plano Facett Pure, Facett Klassik Pagos Linea, Pagos Galaxie Pagos Oris Baffle HF Soundstop

For Danish Indoor Climate Labelling

For Rockfon, Rockwool bv

09.05.2023



Date Signature

09-05-2023



Date Signature

Dansk Indeklima Mærkning

Certifikat nr. 162



Dansk Indeklima Mærkning attesterer herved, at produktgruppen:


ROCKFON loftsplader med synligt skinneresystem

Rockfon

Rockwool Danmark A/S
Hovedgaden 501
2640 Hedehusene

er godkendt og tildelt mærkningstilladelse

Mærkningstilladelsen er gyldig indtil:
30. april 2024


Dansk Indeklima Mærkning

Denne mærkningstilladelse er gyldig ved årlig forlængelse i henhold til Dansk Indeklima Mærknings gældende forretningsorden. Dansk Indeklima Mærkning kan tilbagekalde retten til brug af dette certifikat, såfremt virksomheden ikke opfylder kravene.

Dansk Indeklima Mærkning

Certifikat nr. 162

Indehaver af mærkningstilladelse:

Rockfon

Rockwool Danmark A/S
Hovedgaden 501
2640 Hedehusene

Produktgruppe

Prøvnings- og mærkningskriterier

Første udstedelsesdato

Prøvet produkt

Vurdering af produktgruppe

ROCKFON loftsplader med synligt skinnesystem

General Labelling Criteria, 7th edition, 2021
Ceiling and Wall Systems, 5th edition, 2018

3. juli 2022

Rockfon Contour og Sonar

EMISSIONSKLASSE 2

PARTIKELKLASSE LAV

Mærkningstilladelsen er gældende for produkter, der kan regnes for identiske med det prøvede produkt med hensyn til de indeklimategenskaber, prøvnings- og mærkningskriterierne omhandler. Se komplet liste over mærkede produkter i Bilag.

Emissionsklassen er fastlagt på baggrund af følgende målte værdier:

Emission målt efter 28 døgn		
TVOC ₂₈	0,03	mg/m ³
Formaldehyd ₂₈	0,04	mg/m ³

Sensorisk bedømmelse	
Tidsværdi	10 døgn

Partikelafgivelse	0,22 mg/m ³
-------------------	------------------------

Mærkningsgrundlag

Det prøvede produkt viser overensstemmelse med Dansk Indeklima Mærknings kriterier for den gældende produktgruppe:

Emission målt efter 3 døgn		
TVOC	≤	10 mg/m ³
EU CARC 1A og 1B	≤	0,01 mg/m ³
Emission målt efter 28 døgn		
Sum af TVOC og SVOC med LCI	≤	1,0 mg/m ³
EU CARC 1A og 1B	≤	0,001 mg/m ³
R-værdi	≤	1
Sensorisk bedømmelse		
Tidsværdi	≤	60 døgn

Partikelklasse		
Lav	≤	0,75 mg/m ²
Mellem	0,75 < x ≤	2,00 mg/m ²
Høj	>	2,00 mg/m ²

Emissionsklasse 1	TVOC ₂₈	≤	0,5 mg/m ³
	Formaldehyd ₂₈	≤	0,01 mg/m ³
Emissionsklasse 2	TVOC ₂₈	≤	1,0 mg/m ³
	Formaldehyd ₂₈	≤	0,06 mg/m ³
Emissionsklasse 3	TVOC ₂₈	≤	1,0 mg/m ³
	Formaldehyd ₂₈	≤	0,1 mg/m ³

Krav til produktinformation

Indehaveren af denne mærkningstilladelse er pålagt at fremvise følgende produktinformationer ved forespørgsel. Dette krav stilles for at undgå utilsigtet påvirkning af indeluftkvaliteten i praksis: Produktspecifikationer, transportvejledning, opbevaringsspecifikationer, monteringsvejledning samt rengøring- og vedligeholdelsesvejledning.

Danish Indoor Climate Labelling

Labelling license no. 162

Appendix: Trade names covered by the labelling license

Labelling license holder:

Rockfon
 Rockwool Danmark A/S
 Hovedgaden 501
 DK-2640 Hedehusene
 Denmark


Date: 3 May 2023

Product group: ROCKFON ceiling membranes with exposed grid systems

Product Segment (range)	Product names	Edge type(s)
Koral & Tropic 15-100 mm	Koral, Royal, Koral Flectoline, Koral Tenor, Koral EI30, Koral 100mm, Tropic	A, E
Industrial Ceiling Panel 15-100 mm	Industrial Nature, Industrial Opal, Industrial Black, Opal Multiflex Baffle, Rockfon Industrial Baffle, Facett Plano	A
Hygienic 15-50 mm	Hygienic, Hygienic Plus, Royal Hygienic, MediCare Standard, MediCare Plus, Medicare Air, Hygienic Baffle, Hydroclean, Rockfon HumiTec Baffle, CleanSpace Essential, CleanSpace Pro, CleanSpace Pure	A, E
Baffles (white) 15-100 mm	Rockfon Contour, Fibral MultiFlex Baffle, Rockbaffle MultiFlex, Rockfon Universal Baffle White	A
Pagos 15-20 mm	Pagos Oris, Pagos Linea, Pagos Galaxie, Pagos Oris	A, E
Color-all (and baffles) 15-40 mm	Color-all, Color-all Precious, Color-all Baffle, Rockfon Universal Baffle Charcoal, Rockfon Color-all As	A
Koral 15-40 mm	Koral E, Royal E, Koral A Sanded	A, E
High end whites 15-40 mm	Blanka, Krios, Ekla, Pallas, Ekla Basic, Tropic Plus	A, E
'Other' 12-100 mm	Facett A24, Boxer, Scholar, Samson, Samson Colour, Artic, Pacific, Sofit, Ligna Classic, Impact, Impact, Metal, Metal dB, VertiQ (A/C), VertiQ Metal	A, E

For Danish Indoor Climate Labelling

09.05.2023



Date Signature

For Rockfon, Rockwool Danmark A/S

09-05-2023



Date Signature

Dansk Indeklima Mærkning
Certifikat nr. 003




Dansk Indeklima Mærkning attesterer herved, at produktgruppen:

ROCKFON loftsplader med synligt eller skjult skinnesystem

Rockfon
Rockwool Danmark A/S
Hovedgaden 501
2640 Hedehusene

er godkendt og tildelt mærkningstilladelse

Mærkningstilladelsen er gyldig indtil:
30. april 2024


Dansk Indeklima Mærkning

Denne mærkningstilladelse er gyldig ved årlig forlængelse i henhold til Dansk Indeklima Mærknings gældende forretningsorden. Dansk Indeklima Mærkning kan tilbagekalde retten til brug af dette certifikat, såfremt virksomheden ikke opfylder kravene.

Dansk Indeklima Mærkning

Certifikat nr. 003

Indehaver af mærkningstilladelse:

Rockfon

Rockwool Danmark A/S
Hovedgaden 501
2640 Hedehusene

Produktgruppe

Prøvnings- og mærkningskriterier

Første udstedelsesdato

Prøvet produkt

Vurdering af produktgruppe

ROCKFON loftsplader med synligt eller skjult skinnesystem

General Labelling Criteria, 7th edition, 2021

Ceiling and Wall Systems, 5th edition, 2018

1. maj 1995

Blanka dB46 og Sonar

EMISSIONSKLASSE 1

PARTIKELKLASSE LAV

Mærkningstilladelsen er gældende for produkter, der kan regnes for identiske med det prøvede produkt med hensyn til de indeklimategenskaber, prøvnings- og mærkningskriterierne omhandler. Se komplet liste over mærkede produkter i Bilag.

Emissionsklassen er fastlagt på baggrund af følgende målte værdier:

Emission målt efter 28 døgn		
TVOC ₂₈	< 0,005	mg/m ³
Formaldehyd ₂₈	0,01	mg/m ³

Sensorisk bedømmelse	
Tidsværdi	30 døgn

Partikelafgivelse	0,22	mg/m ²
-------------------	------	-------------------

Mærkningsgrundlag

Det prøvede produkt viser overensstemmelse med Dansk Indeklima Mærknings kriterier for den gældende produktgruppe:

Emission målt efter 3 døgn		
TVOC	≤	10 mg/m ³
EU CARC 1A og 1B	≤	0,01 mg/m ³
Emission målt efter 28 døgn		
Sum af TVOC og SVOC med LCI	≤	1,0 mg/m ³
EU CARC 1A og 1B	≤	0,001 mg/m ³
R-værdi	≤	1
Sensorisk bedømmelse		
Tidsværdi	≤	60 døgn

Partikelklasse		
Lav	≤	0,75 mg/m ²
Mellem	0,75 < x ≤	2,00 mg/m ²
Høj	>	2,00 mg/m ²

Emissionsklasse 1	TVOC ₂₈	≤	0,5	mg/m ³
	Formaldehyd ₂₈	≤	0,01	mg/m ³
Emissionsklasse 2	TVOC ₂₈	≤	1,0	mg/m ³
	Formaldehyd ₂₈	≤	0,06	mg/m ³
Emissionsklasse 3	TVOC ₂₈	≤	1,0	mg/m ³
	Formaldehyd ₂₈	≤	0,1	mg/m ³

Krav til produktinformation

Indehaveren af denne mærkningstilladelse er pålagt at fremvise følgende produktinformationer ved forespørgsel. Dette krav stilles for at undgå utilsigtet påvirkning af indeluftkvaliteten i praksis: Produktspecifikationer, transportvejledning, opbevaringsspecifikationer, monteringsvejledning samt rengøring- og vedligeholdelsesvejledning.

Danish Indoor Climate Labelling

Labelling license no. 003

Appendix: Trade names covered by the labelling license

Labelling license holder:

Rockfon

Rockwool Danmark A/S

Hovedgaden 501

DK-2640 Hedehusene

Denmark

Date:

3 May 2023


Product group:

ROCKFON ceiling membranes with exposed or concealed grid systems

Product Segment (range)	Product names	Edge type(s)
Monolithic	Mono Acoustic, Mono Acoustic Direct, Mono Acoustic Flecto, Mono Acoustic Colour	TE
40 mm	Mono Acoustic Elegant, Mono Acoustic Elegant Direct, Mono Acoustic Elegant Flecto, Mono Acoustic Elegant Colour	
High Performance	Sonar, Sonar Activity, Sonar Bas, Krios Activity, Blanka Activity, Fusion Sonar, Fusion Krios, Sonar dB (35, 41, 46), Ekla dB (35, 41, 46), Blanka dB (35, 41, 46), Rockfon Eclipse, Rockfon Blanka Eclipse, Color-all dB (35, 41, 46), Industrial Black dB (35, 41, 46), Canva	A, E, Concealed
15-50 mm	Krios, Blanka, Rockfon Color-all, Rockfon Color-all Precious	Concealed
dB43	Sonar dB43, Tropic dB42, Ekla dB43, Color-all dB43, Industrial Black dB43, Blanka dB43	A, E, Concealed
40 mm		

For Danish Indoor Climate Labelling

09.05.2023



Date Signature

For Rockfon, Rockwool Danmark A/S

09-05-2023



Date Signature