

Utvendig kledning til hus og hytte



 **Fjellstøtt**
Utvendig kledning

PRODUSERT AV EGGEDAL SAG

Innhold

■ INFORMASJON OG INSPIRASJON

04 Om Fjellstøtt

Bærekraftig og solid

06 5 gode grunner

til å velge Fjellstøtt kledning

08 Behandlinger

God, bedre, best

28 Gode råd

For vedlikehold av kledning

30 Teknisk info

Overflatebehandlinger

32 Inspirasjon

Finn din stil

34 Historien

om Eggedal Sag

36 Utsalgssteder

om Eggedal Sag

37 Fjellstøtt på nett

Bli inspirert

38 Innvendig

Fjellstøtt innvendig panel

■ VÅRT SORTIMENT

10 Behandlet kledning

24 Ubehandlet kledning

■ VÅRT STANDARD SORTIMENT I FJELLSTØTTSERIEN



12 Vinnord



18 Høgevarde



14 Trillemarka



20 Vestfjella




16 Haglebunatten



22 Grunntjenn



PÅ BILDET:
VESTFJELLA DOBBELFALS RETT



«Fjellstøtt står det, som det bestandig har gjort. Ute i vær og vind, først som et tre i skogen, så som en varig yttervegg. Fjellstøtt, som i naturen, ekte og sterkt.»

Fjellstøtt

BÆREKRAFTIG OG SOLID

Fjellstøtt er en serie med ferdigbehandlet innendørs panel og utendørs kledning som er utviklet og produsert av Eggedal Sag AS.

For oss har det vært naturlig å ha fokus på at våre produkter skal være bærekraftige og solide. Fjellstøtt underbygger vår tilhørighet til fjellbygda Eggedal, hvor det hele startet. Nettopp derfor har vi gitt de ulike fargene navn etter steder rundt oss. Fargene er inspirert av naturen selv.

Fjellstøtt-produktene er laget av gran. Tømmeret reiser ikke langt, og setter et positivt og bærekraftig avtrykk etter seg.

For deg som ønsker solide vegger, er kledning i tre et godt valg. Tre har i alle år vært et naturlig materiale for oss mennesker å omgi oss med, og et selvfølgelig valg for ytterveggene på både hus og hytter. Vi tar med oss tradisjonen videre og har framtida i sikte når vi utvikler nye produkter.

I denne brosjyren kan du se vårt utvalg av Fjellstøtt utendørs kledning. Vi leverer kledning med ulik grad av behandling, fra grunning til ferdig med råtebeskyttelse, grunning og to mellomstrøk.



5 gode grunner

TIL Å VELGE FJELLSTØTT KLEDNING



1. Fornybar naturressurs

Treprodukter fremstilles rent og ressurseffektivt. Tre er dessuten en fornybar naturressurs som kan gjenbrukes og gjenvinnes.



2. Varier uttrykket

Liggende eller stående kledning? Har du et moderne bygg, kan en kombinasjon fungere fint og gi et spennende uttrykk. Eller hva med skråkledning? Én ting er sikkert, kledning er ikke kjedelig. Vi hjelper deg gjerne med å velge hvilken type som passer best hos deg.



3. Funksjon og estetikk

Fjellstøtt kledning er produkter hvor funksjon og estetikk går hånd i hånd. Råtebeskyttelsen som ligger i bunn, danner en biologisk fuktsperre og beskytter treet mot råte og svertesopp. Den stabiliserer treet, reduserer sannsynligheten for sprekkdannelser og vridning, og bidrar til en finere malingsoverflate. Grunning og toppstrøk er vannbasert og fås som både transparent og dekkende.



4. Enkelt å montere og vedlikeholde

Enten du velger god, bedre eller best grad av ferdigbehandling, sparer du tid sammenlignet med ubehandlede produkter. Monteringen gjør du enkelt ved å følge beskrivelsen som følger med når du kjøper Fjellstøtt kledning.



5. Norsk natur på sitt beste

Kledning fra Fjellstøtt er laget av norsk tømmer som kun reiser korte distanser fra hugging til saging og beising. Tre er et materiale med svært god holdbarhet. Visste du at tre er det byggematerialet som er sterkest i forhold til sin egenvekt? Velger du Fjellstøtt, vil du nyte godt av den høye kvaliteten i mange år framover.





PÅ BILDET:
GRUNNTJENN DOBBELFALS 60 GR.

Behandlinger

GOD, BEDRE, BEST (FJELLSTØTT)

Våre behandlingssystemer



GOD

- **1 strøk 3-sidig grunning**
(dekkende eller transparent)




BEDRE

- **1 strøk 3-sidig grunning**
(dekkende eller transparent)
- **1 mellomstrøk**
(dekkende eller transparent)



BEST (Fjellstøtt)

- **1 strøk 3-sidig råtebeskyttelse**
- **1 strøk 3-sidig grunning**
(dekkende eller transparent)
- **2 mellomstrøk**
(dekkende eller transparent)



- 2 mellomstrøk
(dekkende/transparent)
- 1 strøk grunning
(dekkende/transparent)
- 1 strøk råtebeskyttelse
(3 sider)

Om produktene

Industriell påføring av produkter gir gode og jevne lag med produkt. Til råtebeskyttelse benytter vi Aqua primer 2907 som påføres tre sider. Råtebeskyttelsen påføres med børstemaskin eller sprøyte.

Grunningen påføres med børstemaskin eller sprøyte og fås som dekkende eller transparent. For dekkende grunning bruker vi Teknol 3881, et vannbasert akrylprodukt til utendørs bruk. Den transparente grunningen vi benytter er Teknol 1888, også et vannbasert akrylprodukt til utendørs bruk.

Grunnet kledning i transparente farger bør overmales innen 1 år, dekkende farger innen 2 år. Ved Fjellstøtt systembehandling med to mellomstrøk bør kledningen overmales etter 5 år ved transparente farger og etter 10 år ved dekkende. Spikerhull, kappflater og sår i overflaten behandles rett etter montering.

Mellomstrøk kan være dekkende eller transparent. For dekkende mellomstrøk benytter vi Teknol Nordics Eko 3330-03. For transparent mellomstrøk benytter vi Teknol Nordica Eko 3330-12. Begge produktene er vannbaserte akrylprodukter til utendørs bruk. Ved ett mellomstrøk bør kledningen overmales senest innen 3 år. Ved to strøk bør kledningen overmales senest innen 5 år.



PÅ BILDET:
HØGEVARDE DOBBELFALS TETT



Fjellstøtt standard sortiment

BEHANDLET KLEDNING

Fjellstøtt er en serie lagerførte ferdigbehandlet grankledninger med ekstra god beskyttelse. De er systembehandlet med råtebeskyttelse, grunnet tre sider og pålagt to lag mellomstrøk i transparente eller dekkende farger. Dette gir en flott overflate i tillegg til langvarig beskyttelse og lange vedlikeholdsintervaller. Alle våre kledningsprofiler kan behandles med Fjellstøtt på bestilling.



Farger



Vinnord



Trillemarka



Haglebunatten



Høgevarde



Vestfjella



Grunntjenn

Vinnord

Vinnord er en varm gråfarge med stor grad av nærhet til naturfarger og treets egen, varme grunnfarge. Vinnord er et godt valg om du ønsker at hus eller hytte skal harmonere med omgivelsene.



DOBBELFALS RETT

DIMENSJONER: 19x148
TRESLAG: Gran



DOBBELFALS TETT

DIMENSJONER: 19x148
TRESLAG: Gran



DOBBELFALS 28 GR.

DIMENSJONER: 19x148
TRESLAG: Gran



I hjertet av Trillemarka-Rollagsfjell Naturresevat ligger **VINNORD**. På kartet ser du det som Vindol. Kanskje kommer navnet av vindhol – en ås hvor det blåser mye. Rundt Vinnordvannet er det mange gamle setervoller og rester etter seterbuer og fjøs som for lengst har ramla ned. A. Mørch skriver i «Frå gamle dagar» om Live Bakken som lå på Vinnordsetra sammen med søstera si, og som opplevde at de underjordiske forstyrta i fjøset: «Ein kveld etter det var mørkt, vart det slikt leven i sauestallen. Sauine breka og bjellune skrangla så døm trudde det hadde kømmi bjønn inni stallen. Men da døm kom borti og vilde sjå, låg alle sauine still, og det var ikkje noko å høre eller sjå.» (Mørch 1932:35).



PÅ BILDET:
VINNORD DOBBELFALS TETT

Trillemarka

Brunfargen Trillemarka er varm og innbydende, en mellommørk jordfarge som inviterer til hyggelige stunder i hus eller hytte. Fargen er velegnet for å fremheve profiler på kledningen.



DOBBELFALS RETT

DIMENSJONER: 19x148
TRESLAG: Gran



DOBBELFALS TETT

DIMENSJONER: 19x148
TRESLAG: Gran



DOBBELFALS 28 GR.

DIMENSJONER: 19x148
TRESLAG: Gran



Mellom de to dalførene Sigdal og Numedal ligger **TRILLEMARKA** og et av landets største naturreservater. Her finner du natur som bærer spor fra historisk bruk, unike kulturminner og skog som er lite påvirket av mennesker i nyere tid. Rett på utsiden av Trillemarka finner du den populære, steinsatte Madonnastien og statuen av Maria med barnet som skuer utover området fra sin plass på Bjønnskortenatten 1020 moh.



PÅ BILDET:
TRILLEMARKA DOBBELFALS RETT

Haglebunatten

Haglebunatten er en mørk og dramatisk svartfarge. Mørke kledninger har de siste årene blitt stadig mer populært, og Haglebunatten tar seg spesielt godt ut på moderne arkitektur.



DOBBELFALS RETT

DIMENSJONER: 19x148
TRESLAG: Gran




DOBBELFALS TETT

DIMENSJONER: 19x148
TRESLAG: Gran



DOBBELFALS 28 GR.

DIMENSJONER: 19x148
TRESLAG: Gran



Fra toppen av **HAGLEBUNATTEN** på 1278 moh. ser du Gaustatoppen, Hardangerjøkulen, Hallingskarvet og Norefjellplatået. Fjellet er et yndet turmål både sommer og vinter. Som en av Sigdals høyeste topper, ruver den med sin karakteristiske form som speiler seg i Haglebuvannet under.



PÅ BILDET:
HAGLEBUNATTEN DOBBELFALS RETT

Høgevarde

Akkurat som navnet Høgevarde tilsier, er dette en farge som gir inntrykk av å være preget av vær og vind. Høgevarde gir en gråfarget patina på kledningen, perfekt for hytta på fjellet. Gråfarger er dessuten et godt utgangspunkt for uendelig med fargevalg til staffasje og detaljer.



DOBBELFALS RETT

DIMENSJONER: 19x148

TRESLAG: Gran



DOBBELFALS TETT

DIMENSJONER: 19x148

TRESLAG: Gran



DOBBELFALS 28 GR.

DIMENSJONER: 19x148

TRESLAG: Gran



HØGEVARDE på 1459 moh. er et værhardt sted – elsket og fryktet. Værhardt nok til at selveste Fridtjof Nansen brukte området til trening før sine polekspedisjoner. På Høgevarde står det i dag to turisthytter. Deler av den eldste hytta er fra 1893 og fremdeles i bruk. Den nyeste hytta ble bygget i 2017.



PÅ BILDET:
HØGEVARDE DOBBELFALS RETT

Vestfjella

Vestfjella er en patinagrå farge. Den kan oppfattes både varm og kald, avhengig av omgivelser og lysforhold. Grått er i vinden som aldri før og er for mange er trygt valg.



DOBBELFALS RETT

DIMENSJONER: 19x148
TRESLAG: Gran



DOBBELFALS TETT

DIMENSJONER: 19x148
TRESLAG: Gran



DOBBELFALS 28 GR.

DIMENSJONER: 19x148
TRESLAG: Gran



Nærheten til Trillamarka er blant tingene som gjør **VESTFJELLA** i Eggedal til et attraktivt tur- og hytteområde. Her finner du statuen Madonna med barnet, flotte fiskevann og spennende naturopplevelser, både sommer og vinter.



PÅ BILDET:
VESTFJELLA DOBBELFALS RETT

Grunttjenn

Brunfargen Grunttjenn gir et lunt uttrykk på veggene. Med sin varme glød minner den om gamle dagers tjærebeisede bygg, og er et godt valg for både hus og hytte.



DOBBELFALS RETT

DIMENSJONER: 19x148
TRESLAG: Gran



DOBBELFALS TETT

DIMENSJONER: 19x148
TRESLAG: Gran



DOBBELFALS 28 GR.

DIMENSJONER: 19x148
TRESLAG: Gran



Sagn fra gamle dager forteller at det var tuss på **GRUNNTJENN** i Trillemarka, og at de måtte gi seg med seterdrift der for at de underjordiske skulle få fred. I boka «Frå gamle dager» skriver A. Mørch om dette: «Døm laut slutte med heile seterstyren der, for var døm i fjøset seint ein kveld og mjølka, så dreiv det på og kasta mjølkestabbane (krakkane) og mjølka susa i byttune langt utover natt. Så radt nokon let opp døra og såg inn, var det stilt, alt stod der det skulde stå. Høgg døm ved seint om kvelden, ja om døm bare skulde høgge sund litt småved til å nøre i, så dreiv det og høgg heile natta etter.» (Mørch 1932:34)



PÅ BILDET:
GRUNNTJENN DOBBELFALS TETT

Sortiment

UBEHANDLET KLEDNING

Profilen til kledningen har stor innvirkning på hvordan bygget oppfattes. Ønsker du et moderne og minimalistisk uttrykk, kan Dobbelfals tett være et godt valg. Eller kanskje den tidløse og klassiske seterkledningen passer ditt hus bedre? Valget er ditt, og alle våre kledningsprofiler kan behandles med Fjellstøtt på bestilling.



Rektangulær kledning

Også kalt tømmermannskledning. Enkle, rettskjærte kledningsbord av klasse 1. Meget holdbare mot råteangrep. Monteres som over- og underligger.

Retning: Stående | **Dimensjoner:** 19x123, 19x148, 19x173, 22x148, 22x173, 22x198, 22x223



Dobbelfals rett

Med en tydelig 12 mm spalte mellom bordene, gir denne kledningen veggene en stram og minimalistisk stil. De rette kantene og skyggeeffekten mellom bordene gir dessuten et noe maskulint preg.

Retning: Stående | **Dimensjoner:** 19x123, 19x148



Dobbelfals tett

Dette er en minimalistisk og moderne kledning, som er perfekt for bygninger i denne stilen. Vinkelrette sider uten synlig spor.

Retning: Stående
Dimensjoner: 19x98, 19x123, 19x148





Dobbelfals 28 gr. (gammel)

Denne profilen er blant landets mest solgte, med et klassisk og tidløst uttrykk. Kalles også gammel type. Tallet 28 henviser til gradene på profilen.

Retning: Liggende/stående

Dimensjoner: 19x123, 19x148, 19x173



Dobbelfals m/spor

Basert på Dobbelfals 60 gr. Profilen har et spor i midten som er lik overgangen mellom bordene. Dette gir et inntrykk av et smalere kledningsbord. Monteres oftest liggende, men kan også monteres stående.

Retning: Liggende/stående | **Dimensjoner:** 19 x 148



Dobbelfals rett m/spor

En videreutvikling av Dobbelfals rett. Kledningen har et rett spor i midten som gir inntrykk av et smalere kledningsbord. Passer til en moderne stil, og kan gjerne kombineres med Dobbelfals rett.

Retning: Stående | **Dimensjoner:** 19 x 148



Dobbelfals mellomlist

Basert på Dobbelfals 60 gr. Brukes alene for en stilren flate, eller i kombinasjon med D-fals 60 gr. eller D-fals m/spor for å skape en brytning i veggflaten.

Retning: Liggende/stående | **Dimensjoner:** 36 x 73



Dobbelfals 60 gr. (ny)

Med en brattere vinkel på profilen, 60 grader, passer denne godt til en moderne stil. Kalles også ny type, og har en strammere stil enn 28 gr. Kan monteres begge retninger, men liggende montering er vanligst.

Retning: Liggende/stående | **Dimensjoner:** 19 x 148





Buerkledning

Har en skrå fas på hver side. Disse gir en liten skyggeeffekt og passer fint for deg som ønsker vegger med tidløs profil. Buerkledning kan monteres begge veier, men liggende er det vanligste.

Retning: Liggende/stående | **Dimensjoner:** 19 x 148



Dobbelfals m/staff

En klassisk og tidløs kledning med en tydelig profil. Har en skrå 28 graders vinkel på den ene siden og en enkel halvstaff på den andre. Monteres oftest liggende, men kan også brukes stående.

Retning: Liggende/stående | **Dimensjoner:** 19 x 148



Barokk

Elegant profil for et tidløst uttrykk. Passer til flere typer stiler på selve bygget. Barokk har en staff på begge sider av bordet. Monteres stående som overligger med rektangulær som underligger.

Retning: Stående | **Dimensjoner:** 22x73, 22x145



Sveitser

Vil du understreke en herskkelig stil, er sveitser et godt valg. Denne kledningen har en profil med dobbeltstaff, det vil si en halvstaff på hver side av bordet. Dette gir en synlig profil med spennende effekter.

Retning: Stående | **Dimensjoner:** 19x123, 19x148



Perlestaff

Også kalt Rundfas. En elegant kledning typisk for sveitserstilen. Har en skrå kant på den ene siden og en stor perle (halvstaff) på den andre siden. Anbefales montert stående, men kan også brukes liggende.

Retning: Stående/liggende | **Dimensjoner:** 19x120





Seterkledning

Seterkledning med fals er laget med en profil på begge sider av bordet. Dette gir et elegant og tidløst uttrykk. Den brede kledningen passer både til hytter og hus.

Retning: Stående | **Dimensjoner:** 22x198



Pølse

Solid og kraftig utseende. Bred halvstaff på den ene siden og bred skråkant på den andre gir et dominant preg og en tydelig identitet. Kan monteres både stående og liggende, men liggende er mest vanlig.

Retning: Stående/liggende | **Dimensjoner:** 19 x 148



Utvendig rustikk

Også kalt Rustikk. En kledning med en rund kant som produseres med glatt og ru overflate. Mye brukt langs kysten på Sør- og Østlandet.

Retning: Stående | **Dimensjoner:** 19 x 120



Ukanta kledningsbord

Også kjent som villmarkspanel. Ukanta kledningsbord gir et røft uttrykk som glir spesielt godt inn i naturen rundt. Kan monteres både liggende og stående.

Retning: Liggende/stående | **Dimensjoner:** 25 mm



Weatherboards (skråkledning)

Denne kledningen er skråhøvlet og gir et karakteristisk utseende. Passer både til en klassisk og moderne stil. Weatherboards gir en tydelig skyggeeffekt på fasaden.

Retning: Stående | **Dimensjoner:** 19 x 148



Gode råd

FOR VEDLIKEHOLD AV KLEDNING

Har du valgt å bruke kledning fra Fjellstøtt på hus eller hytte, har du vegger som vil vare lenge.

Tre er et levende materiale, og utendørs skal veggene tåle røff behandling fra vær og vind. Hele året gjennom. I generasjoner.

Kledning fra Eggedal Sag kommer i ulike grader av behandling. Vi kaller det **GOD, BEDRE og BEST (Fjellstøtt)**. Avhengig av hvilken variant du velger, følger du opp med etterbehandling etter senest 1, 3, 5 eller 10 år. Vi anbefaler at det brukes vanntynnet akryl (dekkbeis) eller 100 % akrylmaling. Deretter anbefaler vi årlig husvask.

Kjøper du ferdigbehandlet kledning er det et krav i vårt 5- og 10-års garantisystem at du gjennomfører dokumentert ettersyn, utbedringer og vask hvert år de første fem årene.



PÅ BILDET:
VINNORD DOBBELFALS RETT





PÅ BILDET:
GRUNNTJENN DOBBELFALS RETT

Teknisk info

OVERFLATEBEHANDLINGER



GENERELT

- Våre kledninger leveres med systembehandling fra TEKNOS.
- Alle tidsintervaller er omtrentlige og inspeksjon må utføres jevnlig.
- Alle produktene er vannfortynnbare.

ARGUMENTER

- Påføres nytt og uekspontert tre som sikrer den beste heften
- Tresidig påføring som beskytter også der du ikke kommer til med malingskost
- Riktig påleggsmengde iht. malingsprodusentens anbefalinger
- Meget god holdbarhet ved påvirkning av UV-stråler, regn og kulde,
- Man unngår krympestriper etter montering
- Montering uavhengig av årstid
- Tids- og kostnadsbesparende

KLEDNING MED GRUNNING

Grunning i dekkende farger	Teknol 3881
Grunning i transparente farger	Teknol 1888

KLEDNING MED GRUNNING OG MELLOMSTRØK

Grunning + 1 strøk dekkende farge	Teknol 3881 og Nordica ECO 3330-03
Grunning + 1 strøk transparent farge	Teknol 1888 og Nordica ECO 3330-12

KLEDNING MED GRUNNING OG TO MELLOMSTRØK (FJELLSTØTT)

2 strøk med grunning + 2 strøk dekkende	Aqua primer 2907-42 og Nordica ECO 3330-03
1 strøk med grunning + 2 strøk transparent	Aqua primer 2907-02 og Nordica ECO 3330-12



Påføringsmengde

100 g pr m2

100 g pr m2

Etterbehandling

Senest innen 1 år.

Senest innen 2 år.

Påføringsmengde

100 g + 130 g pr m2

100 g + 130 g pr m2

Etterbehandling

Senest innen 3 år.

Senest innen 5 år.

Påføringsmengde

175 g + 175 g pr m2

100 g + 175 g pr m2

Etterbehandling

Senest innen 5 år.

Senest innen 10 år.

Garantisystem

10 år.

5 år.

Inspirasjon

HVILKEN STIL PASSER DEG?

By eller land, fjell eller strand – Fjellstøtt har kledning som passer mange ulike typer hus og hytter, uansett hvor du holder til. Fargen og profilen du velger kan forsterke den arkitektoniske stilen, eller påvirke hvordan bygget oppfattes. Hvordan vil du kle opp ditt hus eller din hytte?



Mørkt gjør mindre

Lyse farger forstørrer, mørke farger forminsker. Store hus kan derfor med fordel ha mørk kledning, og dermed ruve mindre i terrenget. På bildene ser du Grunntjenn dobbelfals 60 gr. 19x148 mm. Sammen med hvitt på vindusomramminger og vindskier skapes effektfulle kontraster.






Stående kledning virker høyere

Visste du at stående kledning gjør at veggene ser høyere og smalere ut, mens liggende kledning gir et lavere og bredere inntrykk? Her er det brukt Vestfjella dobbelfals rett 19x148 mm på et ganske lite bygg. Ser du hvordan det gjør at veggene nærmest strekker seg oppover?

Innred uterommet

Fargene på Fjellstøtts proffmalte kledning er tatt rett fra naturen, fra varme jordfarger og lyse gråtoner, til kjølig, mørkt og dramatisk. Her ser du Vinnord dobbelfals tett 19x148 mm som gir et varmt, minimalistisk og moderne uttrykk. Bruk ytterveggene som lerret for å innrede uterommet med elementer i andre naturfarger, og gjør maks ut av Vinnords evne til å harmonere med omgivelsene.



Historien

OM EGGEDAL SAG

Eggedal Sag har gjennom tidene utviklet seg fra et tradisjonelt sagbruk til å bli en komplett leverandør av trelast og byggevarer.

Det var Olaf Knudson som startet det hele. I 1945 byttet han bort sykkel sin for å få nok spiker til å bygge et sagbruk i Eggedal. Krigen hadde etterlatt seg et behov for gjenoppbygging, og trelastproduksjon var derfor veldig sentralt.

Olaf var dessuten en velkjent mann i lokalsamfunnet, og var varaordfører i Sigdal fra 1948 til 1956. I 1954 ble han også innvalgt på Stortinget, hvor han satt fram til 1977.

Familiebedrift

1. januar 1976 tok Olafs sønn Gisle Knudson over driften. Han hadde skaffet seg en god utdannelse, og viste seg som en begavet forretningsmann og dyktig administrator. Gisle gikk dessverre bort så alt for tidlig, i 1990.

I dag er det Olafs barnebarn, brødrene Herleik Guttormsen og Jostein Guttormsen, som deler på driften. De kom inn fra hhv. 1991 og 1993.

Vokser seg større

Eggedal Sag har siden oppstarten vokst seg gradvis større. I 1992 gikk Vikstrand Bruk i Mjøndalen kon-

kurs. Bruket ble kjøpt opp, og fungerer i dag som utsalgssted.

Siden tidlig 2000-tall har det vært gjort flere store investeringer, blant annet ny trelasthall og butikkløse i Mjøndalen og ny høvellinje og beiseanlegg i Eggedal.

I 2014 kjøpte Eggedal Sag tre nye butikker fra tidligere VSN Bygg og Trelast, og fikk med det utsalgssteder i Prestfoss, Vikersund og Noresund.

I dag har Eggedal Sag totalt fem utsalgssteder rundt Norefjell og ned mot Drammen. Vi har egenproduksjon av innvendig panel, utvendig kledning, rekker og lekter.

Ideen om Fjellstøtt

I 2012 ble ideen om å utvikle et eget konsept med ferdigbehandlet panel og kledning unnfanget. Fram til nå har dette vært produkter som hovedsakelig har vært brukt av lokale tømre, men vi tror produktene kan falle i smak hos flere.

I 2020 bestemte vi derfor at våre egne produkter skulle bli en merkevare, og navnet falt på Fjellstøtt.



Fra venstre: Gisle Knudson, Olaf Knudson, Jostein Guttormsen og Herleik Guttormsen.



Utsalgssteder

HER FINNER DU FJELLSTØTT

XL-BYGG Eggedal Sag avd. Eggedal

Eggedalsveien 1390, 3359 Eggedal
Tlf: 90 62 70 00

XL-BYGG Eggedal Sag avd. Noresund

Ringnesveien 96, 3536 Noresund
Tlf: 32 14 91 69

XL-BYGG Eggedal Sag avd. Sigdal

Sagveien 34, 3350 Prestfoss
Tlf: 32 71 05 50

XL-BYGG Eggedal Sag avd. Mjøndalen

Strandveien 3, 3050 Mjøndalen
Tlf: 906 28 000

XL-BYGG Eggedal Sag avd. Vikersund


Heggenveien 15, 3370 Vikersund
Tlf: 32 78 14 20



Fjellstøtt på nett

BLI INSPIRERT

Vi har samlet alt du trenger å vite om kledning og panel på våre nettsider fjellstøtt.com. Her kan du finne mer inspirasjon, se gjennom våre digitale produktkataloger og finne din nærmeste butikk.



Fjellstøtt er produsert av
Eggedal Sag AS.

Adresse:
Eggedalsveien 1390, 3359 Eggedal

Telefon:
+47 90 62 70 00

Fjellstøtt tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at fargene kan avvike noe fra produktet. Foto, design og innhold i brosjyren er levert av NYG




Fjellstøtt innvendig panel

Fjellstøtt leverer også et fullverdig sortiment innvendig panel. Perfekt for deg som ønsker solide vegger som bidrar til et godt inneklima.

Fjellstøtt innvendig panel fås i 12 ulike farger, fra hvitpigmentert til grå, brune og kullsorte varianter. Vi kan også levere tilhørende listverk og foringer i samme farger og kvalitet.

Se utvalget og last ned katalog på fjellstott.com





*Fjellstøtt står det, som det bestandig har gjort.
Ute i vær og vind, først som et tre i skogen,
så som en varig yttervegg.
Fjellstøtt, som i naturen, ekte og sterkt.*

fjellstøtt.com